

GAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden

VÄLKOMNA TILL
VÅR NYA BUTIK PÅ
VIGGENOMRÅDET



179 KR

ex moms



SKRUVMEJSELSATS BAHCO ERGO BE-9886

Klinga i högglanspolerat, förnicklat och förkromat vanadinstål. Ergonomiskt utvecklat 3-komponenthandtag. Innehåll: 2 st spår, 2 st Phillips och 2 st Pozidriv.

Prisexempel 250 kg

949 KR

ex moms



SPAKLYFTBLOCK MYRANTIQ

Enhandsmanövrerat spaklyftblock av kraftig konstruktion. Enkel frikoppling för snabbmatning och frigång för obelastad kätting. Lekande krokar med kraftig spärr samt seghärdad lyftkätting. Varje block är provbelastat och levereras med certifikat. Finns i 250, 500, 750 och 1 000 kg varianter. Lyfthöjd: 1,5 meter. Blocken kan även levereras med valfri lyfthöjd.

Prisexempel 250 kg

1 098 KR

ex moms



SNABBLYFTBLOCK MYRANTIQ

Kompakt snabblyftblock av kraftig konstruktion avsett för vertikala lyft. Låg vikt och bygghöjd, lekande krokar med kraftig spärr samt seghärdad lyftkätting. Varje block är provbelastat och levereras med certifikat. Finns i 250 kg–10 ton kapacitet. Lyfthöjd 3 meter, manöverhöjd 2,5 meter.

i THINK BIG!

Vi är delägare i BIG-gruppen, Nordens ledande fristående bygg- och industriedja med många yrkesbutiker i Sverige och Norge. Vi kombinerar det fristående företagens styrkor med gemensamma stordriftsfördelar. Det gör att vi kan erbjuda dig både bra priser och gedigen fackexpertis tillsammans med stora regionala lager. Det du behöver helt enkelt.

Kontakta oss för mer information.



- when it has to be right



AVSTÅNDSMÄTARE DISTO D2

Avståndsmätare med en räckvidd upptill 100 m (+ 1,5 mm) med belyst display. Area- och volymeräkningar med rumskalkylering. Kontinuerlig mätning, utsättarfunktion och pythagoras mätningar. Utfällbart bakstycke. Bluetooth smart - Disto Plan app. Driftstid upp till 20 timmar (2 st x AAA - 1,5 V). Minne: 10 mätn. Förvaringsväska. Skyddsklass: IP54. Art nr 2961-5879

1395 KR




- when it has to be right



KORSLASER LINO L2GS-1

Robust och kompakt korslinjelaser med grön laser för extra synbarhet. Projicerar extremt tydliga och skarpa laserlinjer. Horisontella, vertikala och korsande linjer. Arbetsområde på upp till 35 m utan mottagare och upp till 80 m med mottagare. Avvägningsnoggrannhet på $\pm 0,2$ mm/m. 180° spridningsvinkel. Justerar sin position automatiskt om den skulle vara lite utanför nivån (upp till $\pm 4^\circ$). Om lutningen ligger utanför $\pm 4^\circ$ gränsen aktiverar instrumentet ett visuellt larm. Låsfunktion för lutning. Ansluts enkelt till magnetadapter som innebär att du kan arbeta snabbare och mera exakt. Damm- och stänkqvattenskyddad (IP54). 1/4" stativgänga. Standardutrustning: 3 st alkaliska AA-batterier, batterihållare för AA-batterier, måltavla, magnetadapter Twist 250 och förvaringsväska. Art nr 3340-4765

2995 KR





BOSCH

KORS- OCH PUNKTLASER GCL 2 - 50 C L-BOXX

Självnivellerande kombilaser med horisontella och vertikala laserlinjer och två centerade lodpunkter med optimal synlighet.

Designad för horisontell och vertikal inriktning med en lång översvängning på nästan 360°. Bluetooth-anslutning. 12 V Li-Ion batteri eller 4 st 1,5 V AA.

Standardutrustning: Vägghäste BM3, lasermåltavla, roterande fäste RM2, skyddspåse och förvaringsväska L-BOXX. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3340-5218

1995 KR



Extra prisvärt

849 KR

BOSCH

AVSTÅNDSMÄTARE GLM 40

Lasermätare för avståndsmätning, yt- och volymbereäkning. Robust, stöttåligt hölje. Belyst, 3-radig display ger bra läsbarhet. Minnesfunktion för de senaste 10 mätningarna. Tillförlitliga mätresultat i alla förhållanden enligt ISO-certifiering. Laserklass: 2. Skyddsklass: IP54.

Standardutrustning: 2 st 1,5 V-batterier (LR03, AAA) och förvaringsväska.

Art nr 2834-1873

TOPCON

ETT KOMPLETT PLANLASERPAKET MED 5 ÅRS GARANTI

Laser med räckvidd upp till 800 m i diameter och noggrannhet $\pm 2.4\text{mm}/50\text{m}$. Drifttid upp till 100 timmar och inbyggd lutningsfunktion.

Vädertskyddad enligt IP66. Stötvarningssystem med lysdiod som indikerar om lasern rubbats ur sitt läge. Lasermottagaren redovisar avvikelser i sifferform, s.k. millimetermottagare. Innehåll: Komplet planlaser RL-H5A i väska, lasermottagare LS-100D inkl. hållare, aluminiumstativ TP-110, fast mätstång 1,8 m.

Art nr 3246-4398

9995 KR



**KRAFTFULL MED
KOLBORSTFRI MOTOR
305 MM SÅGKLINGA**



Milwaukee

**KAP- OCH GERINGSÅG
M18 FMS305-121 18 V**

M18 305 mm kap- och geringsåg kolborstfri motor, 12,0 Ah-batteri ger överlägsen prestanda, hållbarhet och drifttid i tunga applikationer. 3600 varv/min. Gerkapacitet vänster/höger: 55°/60°. Max kapkapacitet 343x97, ONE-KEY™ verktygsspårning och säkerhet. Vikt med batteri 23 kg. Levereras med 1 x 12,0 Ah batteri, 130 min. laddare och 305 mm sågklinga.

Art nr 3280-6382

9 995 KR



DEWALT

**KAP- OCH GERINGSÅG
216 MM XPS DWS777-QS**

Denna populära såg har en kraftfull motor på 1800 W. Kompakt design med interna glidstänger för stor sågkapacitet. Fasta geringslägen vid 15°, 22,5°, 30°, 45° och snabbkoppling upp till 50° underlättar arbetet. Utrustad med XPS såglinjesystem för snabb och noggrann sågning. TCT-klinga, klingnyckel och materialklämma ingår.

Art nr 2949-2162

2 795 KR



**KRAFTFULL
1800 W MOTOR**

**SDS-SYSTEM FÖR
SNABBT OCH ENKLT
SÅGBLADSBYTE**

BOSCH

**KAP- OCH GERINGSÅG
GCM 8 SDE**

Kap/geringsåg med dubbelsidig lutning upp till 47°, 1600 W motor, variabel hastighet på 3500-5000 varv/min, sågkapacitet 70x312 mm, SDS-click-mutter för snabbare byte av sågklinga. Klingstorlek: 216 mm.

Art nr 2880-1991

4 795 KR

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

KAP- OCH GERINGSSÅG C8FSHG 1100 W

Kompakt, lätt och transportabel kap/geringssåg med hög sågkapacitet. Passar för kapning och sågning i material som aluminium och trä. Smart glidskena som gör att sågen kan placeras vid vägg. Justerbart materialanslag med slide-funktion. Lasermarkör för precisa snitt. Standardutrustning: Sågklinga, dammpåse, skruvstycke och nyckel. Klingstorlek: 216 mm.

Art nr 3369-0363

2195 KR**NYHET!****KOMPAKT, LÄTT OCH
TRANSPORTABEL****HiKOKI**

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**LADDARE- OCH BATTERIPAKET
2X36 V MULTIVOLT**

Laddare- och batteripaket med 2 st Li-Ion Multi-Volt-batterier (BSL 36A18) och snabbaddare 14,4-18 V (UC 18YSL). Smart batteri som ändrar automatiskt mellan 2 voltnivåer, 36 V (2,5 Ah) och 18 V (5,0 Ah) i förhållande till maskinen som används. Snabbaddare med kylfläkt och USB-port för bl a laddning av smarttelefon etc. Laddar ett 5,0 Ah batteri på 32 minuter.

Art nr 3199-4874

1995 KR**NYHET!****2590 KR****HiKOKI**

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**STICKSÅG CJ 36DB 36 V
MULTIVOLT UTAN BATTERI**

Sticksåg 36 V Li-Ion med en stark, kolborstfri motor med elektronisk konstant varvtalsreglering. Variabel hastighet och bekvämt auto-läge som ger reducerad vibration. 4-steps pendelfunktion. Effektiv spånfläkt. Verktygsfritt byte av sågblad. Ergonomisk design. Sågbord i gjuten aluminium. Kan anslutas till dammsugare. LED-belysning. Drivs med MultiVolt-batteri som är kompatibelt med alla Hikoki 18 V maskiner och alla 36 V MultiVolt-maskiner.

Art nr 3369-0355

NYHET!**HiKOKI**

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**BORRSKRUVDRAGARE
12V PEAK / 2,5AH DS12DA**

Kompakt och lätt borrarvdragare 12 V Li-Ion. Högt moment på 38 Nm. Kapacitet att borra upp till 150 hål i trä per laddning. Utrustad med 20 momentinställningar och motorbroms. Snabbchuck, bälteskrok och LED-belysning. 12 V batteri baserat på Multi Volt-teknologi. Batteriindikator i 4 steg. Standardutrustning: 2 st 2,5 Ah batterier, batteriladdare, bits och förvaringsväska.

Art nr 3369-2336

1295 KR



Extra prisvärt
2795 KR

DEWALT

**BATTERIPAKET 18V,
2X5.0AH OCH LADDARE
DCB115P2-QW**

Startkit med 2x5.0Ah 18V batterier och multiladdare DCB115. Laddaren kan ladda alla DEWALT 10.8/12/18V XR Li-Ion slidepackbatterier. LED-indikator visar batteriets laddningsnivå: laddad, laddning pågå, strömproblem och om batteriet är för varmt eller för kallt.

Art nr 2949-0950

1795 KR



DEWALT

**BORR-/SKRUVDRAGARE
18V, 2 X 5.0 AH XR LI-ION
BATTERIER DCD791P2-QW**

En borr-/skruvdragare med kompakt design och kolborstfri motorteknologi för stor effektivitet. 2-växlad växellåda i metall och 15 positioners momentkontroll för optimal precision vid skruvdragning. Levereras med 2 st 5.0Ah batterier och multiladdare samt bältesklämma och magnetisk bitshållare.

Art nr 2877-3083



DEWALT

**SPIKPISTOL 18 V,
UTAN BATTERI DCN692N-XJ**

18 V Spikipistol med två hastigheter för optimal avfyring av alla spiklängder och kolborstfri motorteknologi. Mekanisk slagmekanism ger jämn prestanda vid temperaturer mellan -20° och 50° och minimalt behov av rengöring och service. Klassledande ljud- och vibrationsnivåer. Som standardutrustning ingår bälteskrok och extra skydd för kontaktnosen. Levereras utan batterier.

Art nr 2702-8216

4 195 KR



DEWALT

**CIRKELSÅG 18 V, UTAN BATTERI
I TSTAK DCS391NT-XJ**

Cirkelsåg i extremt tålig design med en gjuten magnesiumbas för exakta snitt varje gång. Stort sågbord med vänstermonterad klinga för bättre stabilitet och översikt. Spindellås för snabbt klingbyte. Låsbar strömbrytare och elektronisk motorbroms för ökad kontroll och säkerhet. Levereras med: 165 mm hårdmetallklinga, insexnyckel, dammsugskoppling och TSTAK-förvaringslåda. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 2819-5840

1 995 KR



BOSCH

KOMBIPAKET 18 V LI-ION

Innehåll:

GSR 18 V-60 C Borrskruvdragare (kolborstfri).

GDR 18 V-160 Slagskruvdragare.

GBH 18 V-26 F Borrhammare (kolborstfri).

GWS 18 V-125 LI Vinkelslip.

GKS 18 V-LI Cirkelsåg.

3 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och förvaringsväska.

Art nr 3340-5770

7495 KR



BOSCH

SÄNKSÅG GKT 18 V-52 GC UTAN BATTERI

Sänksåg 18 V Li-Ion med kraft motsvarande en nät-driven såg på 1800 W, tack vare BITURBO-teknik. Sågning ända in till 10 mm från väggen. Utrustad med varvtalsreglering och konstantelektronik. Spindellås ger smidiga sågbladsbyten. Kompatibel med sågrälsssystem. Klingstorlek: 140 mm. Standardutrustning: 1 st HM-klinga, damppåse, insexnyckel och staplingsbar förvaringsväska L-BOXX. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3340-5366

4795 KR

BOSCH

LADDARE- OCH BATTERIPAKET

2 st 18 V ProCore 8,0 Ah Li-Ion batterier och snabbaddare GAL 18V- 160 C (14,4-18 V) med GCY 42 Bluetooth-modul.

Art nr 3189-2896

2895 KR



SPIT P18 LI - BATTERIDRIVEN GIPSSKRUVDRAGARE

En lätt och kraftfull gipsskruvdragare för snabbt montage av gips-, spån- och invändiga skivor. Verktöget har hög batterikapacitet för längre arbetstid samt laddningsindikator. Den levereras med magasin Speed P55 för bandad skruv. Standardutrustning: 2 st 4,0 Ah batterier, laddare, magasin Speed P55, 2 st långa bits till magasin Speed P55 och förvaringsväska.

Art nr 3134-0094

5595 KR



Extra prisvärt
2795 KR



Milwaukee

POWERPACK M18 CBLPP2B-502C

PowerPack innehållande M18 CBLDD, kolborstfri Skruvdragare. Längd 165 mm. 13 mm metallchuck, 60 Nm, 500/1800 varv. Vikt inkl. batteri 1,8 kg, överbelastningsskydd. M18 CBLID – kolborstfri slagskruvdragare, 1/4" Hex fäste. 130 mm lång. 180Nm. 3400 varv/min och 4200 slag/min. Batteriindikator. Vikt 1,6 kg. Laddare, 2x5,0 Ah batterier och väska. Art nr 3187-5180

Milwaukee

TIGERSÅG M18 CSX-0X

M18 FUEL kolborstfri tigersåg överbelastningsskydd, 28 mm slaglängd 3000 slag/min. Slirkoppling skyddar växellådan om bladet låser sig. FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg. Batteriindikator. Vikt 3,4 kg. Levereras i HD Box utan batteri och laddare. Art nr 3067-9039

2249 KR



Milwaukee

SKRUVDRAGARE M12 FDDXKIT-202X

Kompakt M12 FUEL 4-i-1 borrar-skruvdragare med avtagbara chucker. 1/4" Hex-fäste bakom chucken reducerar borrarlängden till 130 mm vid behov. 10 mm chuck. 34 Nm. Magnethållare för enkla bitsbyten. Vikt 0,9 kg. 2x2,0 Ah batterier, 40 min. laddare, 10 mm nyckelfri chuck, 1/4" hex chuck, vinkel-skrivsats, tillsats för kantnära skruvning, HD Box. Art nr 3368-9654

2495 KR



Milwaukee

POWERPACK M18 FPP2A2-502X

PowerPack innehållande M18 FPD2 kolborstfri slagbormaskin 135 Nm. Varvtal 0-550/0-2000 varv/min, överbelastningsskydd. Batteriindikator. LED-arbetsljus. Vikt 2,2 kg. FID2 kolborstfri slagskruvdragare. Endast 117 mm i längd. 4 hastigheter, 3600 varv/min och 4300 slag/min. Vridmoment 224 Nm. Överbelastningsskydd, LED arbetsljus. Batteriindikator. Vikt 1,7 kg. 2x5,0 Ah batterier och väska. Art nr 3187-4886

3995 KR



KAPSÅG DS-3500 / DS-4000

Kapsågar för \varnothing 350 mm eller 400 mm sågblad. Utrustad med starkt klingskydd av magnesium för lägre vikt. LED-indikator som anger när maskinen är överbelastad. Smidiga stänkskydd och styrskenor som kan monteras av och på utan verktyg. Med integrerad vattenförsörjning. PRCD-brytare. DS-4000 kan utrustas med tillbehör för avjämn skärning, vilket gör det möjligt för sågning intill vägg/golv med dammfri kapning. Fläns och klingskydd finns att köpa som tillbehör.

NYHET!



Kapsåg DS-3500
Art nr 3295-5841

8900 KR

Kapsåg DS-4000
Art nr 3295-5866

11700 KR



DIAMANTKAPKLINGA 400X25,4

Diamantkapklinga Laser Universal Brilliant CNEB, snabb universalklinga med hög effekt. Laser med Diatex. Tyst klinga för bordssågar, geringssågar och väggsågar.

Art nr 2962-8195

1995 KR



DIAMANTKAPKLINGA 350X25,4 CNE

Diamantkapklinga Laser Universal Standard CNE. Tyst klinga för bordssågar, geringssågar och väggsågar. För våtkapning i sten och andra hårda material.

För: Våtkapning
Kvalitet: Standard
Art nr 2962-8120

1250 KR



DIAMANTKAPKLINGA 350X25,4 CS/DIAMANT- KAPKLINGA 400X25,4 CS

Snabbskärande diamantkapklinga, för sten och betong. Lasersvetsad. För torrkapning med vinkelslipar och motorkapmaskiner. Låg ljudnivå. För: Våt- och torrkapning
Kvalitet: Standard

Diamantkapklinga 350x25,4 CS
Art nr 2962-8534

1395 KR

Diamantkapklinga 400x25,4 CS
Art nr 2962-8559

1695 KR






ZAP TELEMMASTER S TELESKOPISK PLATTFORMSTEGE

Har en stor arbetsyta med räcke och list i knähöjd. Höjdjustering enligt samma princip som gäller för utskjutsstegar. Kan enkelt förflyttas. Lever upp till kraven AFS 2004:3, tack vare stegfötter på båda sidor även om inte stödbena är utfällda. Med stödbena utfällda uppfyller plattformen kraven för arbete över 2 meter enligt AFS 1999:03.

5-steg. plh= 0,81/1,08/1,34 Art nr 2468-0159
7-steg. plh= 1,0/1,3/1,6/1,8 Art nr 2468-0167
11490 KR 14690 KR

9-steg. plh= 1,3/1,6/1,8/2,1/2,4 Art nr 2468-0175
16490 KR

12-steg. plh= 1,85/2,12/2,38/2,65/2,90/3,15 Art nr 2468-0183
21190 KR




TELETOWER PLATTFORMSHÖJD MAX = 2M HOPFÄLLD 1,1x0,8x0,45

Hopfällbar hantverkarställning med teleskopfunktion som är lätt att transportera, förvara och montera. Den består av två delar och har 7 olika arbetshöjder mellan 2, 3 m och 4 m. Ihopvikbar. Godkänd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1990:12.

Mått hopfälld:
Ca 1100x800x450 mm.
Plattformsmått: 1420x600 mm.
Art nr 2480-1854

10900 KR



Bilden visar Reachmaster 1T med Påbyggnadspaket 2



HANTVERKARSTÄLLNING REACHMASTER 1T

Praktiskt och lättanvänd ställning i kompakt format för både inom- och utomhusarbeten på lägre höjder. Även som monterad kommer den igenom dörrar, gångar och andra trånga passager. Kompakt vid transport och förvaring. Godkänd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1990:12 och SS EN 1004. Ställningsgrupp 3. (OBS! Stödben behövs för kraven för SS EN 1004 vid plattform över 1,7 m).

Art nr 2480-1847

5990 KR

Påbyggnadspaket 2: Kombineras med hantverkarställning Reachmaster 1T. Levereras med S-plus skyddsräcke. Ger en plattformshöjd på 2,5 m.

Art nr 2986-3958

8650 KR

Påbyggnadspaket +2 m: Levereras med extra plattform och S-plus skyddsräcke. Ökar plattformshöjden med 2 m.

Art nr 2986-3941

8990 KR



Honeywell
MILLER®

FALLSKYDDSPAKET DURAFLEX H-DESIGN STÄLLNING

Fallskyddspaket för ställnings- och skyliftarbeten. Består av 2-punktsele med axelband i stretchmaterial för ökad komfort och rörelsefrihet. D-ring på rygg och bandöglor på bröst för säker förankring. Justerbart bröstband med snabbspänne. Fallindikatorer på ryggplattan. Godkänd för 140 kg. Fallskyddsblock Turbolite 2 m med vävband och ställningskrok. Levereras i förvaringsväska. PSS: Informativ förpackning med tydliga användarinstruktioner, lagkrav, kompletterande produkter och QR-kod som länkar till instruktionsvideo. Glöm ej årlig besiktning! Ta kontakt med ditt BIG-företag.

Art nr 2964-4960

1995 KR



Honeywell
MILLER®

FALLSKYDDSPAKET DURAFLEX H-DESIGN BYGG

Fallskyddspaket för arbete på hög höjd på byggarbetsplatsen. Består av säkerhetsblock Turbolite Extreme med dubbla ställingskrokar. Ett robust, användarvänligt och kanttestat fallskyddsblock med 2,75 meter galvaniserad vajer. Ger säkert skydd i alla fallfaktorer, även vid förankring i fotnivå. Certifierat till 140 kg. 2-punktsele med axelband i stretchmaterial Duraflex. D-ring på rygg och bandöglor på bröstet. Justerbart bröstband med snabbspänne. Levereras med förvaringsväska. Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag.

Art nr 3280-8180

4995 KR

Honeywell

HUVUDSTÄLLNING - VISIR (SIKTSKIVA)

Uppfällbar, utbytbar, kantförstärkt skärm. Huvudställning med brett ställbart resårbandställ. Överensstämmer med EN 166, klass 2F. Siktsskiva beställs separat.



Huvudställning CB14
 med huvudband.

Art nr 1005-7867

75 KR

HOWARD LEIGHT
 by Honeywell

HÖRSELPROPP MED SNÖRE HOWARD LEIGHT BY HONEYWELL CLARITY 656 NST

Återanvändbara öronproppar med snöre. Filtertechniken Sound Management Technology (SMT) stänger ute låga och medelhöga frekvenser medan höga frekvenser som röster, signaler och larm hörs mer naturligt med mindre förvrängning. Överensstämmer med EN 352-2.

Art nr 1462-8184

35 KR



Visir PULSAFE HONEYWELL
 Clearways CB14/CB20.

Art nr 1398-7771

65 KR

EXELAR®
 professional workwear

VERKTYGSSÄKRING EL330

Verktgssäkring för verktyg. Utrustad med karbinkrok för fastsättning. Tillverkad av plastad rostfri tråd diameter 3,0/1,0 mm (3201-6347) och diameter 4,5/1,0 mm (3201-6354). Minimerar fallrisken för verktyg vid arbete på hög höjd och gör arbetet mer effektivt. Verktgssäkringen fästes vid användaren med hjälp av den stora karbinkroken.

Verktgssäkring
 EL330 1kg

Art nr 3201-6347

120 KR

Verktgssäkring
 EL330 3kg

Art nr 3201-6354

145 KR



Extra prisvärt
3295 KR



Hjälmkåpa
Art nr 3280-8057



Hörselkåpa
Art nr 3280-8040

3M

HÖRSELKÅPA/HJÄLMKÅPA BLUETOOTH WS6 ALERT XPI APP

Hörselkåpa med hjässbygel. Utrustad med bullerreducerad mikrofon, Bluetooth MultiPoint teknik, FM-radio och medhörning. Bluetooth MultiPoint för att kunna ansluta en eller två enheter. Bluetooth-version 4.2. Hög bullerdämpning. Batteritid på upp till 78 timmar. Push To Listen funktion för enkel start av medhörningsfunktionen. Enkel anslutning till telefon. Kompatibel med applikationen 3M Connected Equipment App, som gör det möjligt att navigera via appen i headsetets meny och göra alla konfigurationer på ett enkelt och snabbt sätt. Levereras med extra rosa kåpskal, extra hygiensats, mikrofonskyddstejp och 2 st 1,5 V AA-batterier. Överensstämmer med EN 352-1:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-8:2008.


3M

SKYDDSGLASÖGON SECUREFIT 3700

NYHET!

Skyddsglasögon anpassade att bära över vanliga glasögon. Bekväma att bära hela arbetsdagen. Slagtålig polykarbonatlinns som absorberar 99,9% av UVA- och UVB-strålning. Scotchgard Anti-Fog-beläggning som motstår imma längre än traditionella beläggningar. Överensstämmer med EN 166:2001

119 KR



Klar
Art nr 3369-0173



Gul
Art nr 3369-0215



Grå
Art nr 3369-0199

3M

SKYDDSGLASÖGON SECUREFIT 400

Mycket lätta och bekväma skyddsglasögon i modern design med strömlinjformade skalmar. Överensstämmer med SS-EN 166:2001.

55 KR



Klar PC
Art nr 2834-1824



Grå PC
Art nr 2834-1832



Gul PC
Art nr 2834-1840

polynova nissen

DAMMSKYDDSDÖRR

Slitstark dammskyddsdörr tillverkad av polyeten med dubbelsidigt blixtlås. Skyddar mot damm, smuts och andra partiklar vid renovering och stänger ute lukt vid till exempel målning.

Art nr 2592-1420

75 KR



**Hultafors**

RÄTSTEGE MST 180

Kraftigt och känsligt vattenpass. Okrossbara blocklibeller med temperatursäkra libellinfästningar som ger hög motståndskraft mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Libeller med +30% förstoringsglas och självlysande reflektor underlättar avläsning. Tillverkad av stark aluminiumprofil med ergonomiskt utformade handtag och som dessutom är enkel att rengöra.

Längd: 180 cm.

Art nr 1083-5742

1595 KR

**Hultafors**

MÄTBAND BT

Mätband i stål med dubbelsidig gradering för exakt mätning och utsättning av regler. Gult stålmetband graderat med mycket exakt bläckstråleteknik och matt yta för reflexfri avläsning. Undersidan har en gradering för CC-mått som underlättar vid utsättning av exempelvis regler.



BT 5M Klass 1
Art nr 1617-1258

219 KR

**BondTools**
PROFESSIONAL WORKFORCE

BITS-/HYLSNYCKEL-SATS BT1438PRO

Bits- och hylsnyckelsats 1/4" i 38 delar. Sexkantshylsor mm i Superlockutförande som ökar dragkraften med 15% och minskar risken för runddragning, samt hylsor för utvändiga Torx-spår. Spärrskaft och förlängare. Färgkodade bits 25 mm långa. Bitshållare med magnet och snabbchuck.

Levereras i praktisk plastlåda.
Art nr 3184-5654

**EXELAR**
professional workwear

SKYDDSGLASÖGON EL888

Med lins av polykarbonat med UV-filter (UV380), klar lins 2C-1.2 1F. Integrerad skalm med gummidetaljer och näsbrygga av gummi, nylonband medföljer. Imskyddsbehandlad och reptålig lins. Gummitätning runt linsen för bättre skydd. Överensstämmer med: EN166:2001. EN167:2001. EN168:2001. EN170:2002 - Ultraviolet filter.

Art nr 2957-5339

125 KR

BondTools
 PROFESSIONAL WORKFORCE

KRAFTAVBITARE BT8KAF 210MM

Kraftavbitare med hög utväxling. Induktionshårdade centrumskar (62HRC UP). Svartoxiderade med ergonomiskt handtag av tvåkomponentsmaterial för bättre grepp. Klippkapacitet avser pianotråd 2200 N/mm².

Art nr 2964-6072

295 KR

BondTools
 PROFESSIONAL WORKFORCE

SKRUVMEJSELSATS BT206SME 1000V

Skruvmejselsats i 6 delar med isolerade mejslar för arbete under spänning upp till 1000 V. Innehåller 1 st mejsel för Phillips-spår, 2 st mejslar för Pozidrive-spår och 3 st spårskruvmejslar. Testade och godkända enligt VDE GS 1000 V 14 IEC 60900:2004.

Art nr 2700-8911

295 KR

PRESACT
 CUTTING EDGE TOOLS

KOMBI-GÄNGTAPP SATS PS1060-6

Sats med 6 st kombi-gängtappar med 1/4" sexkantsfäste.

Innehåll:

- 1 st M3x0,50
- 1 st M4x0,70
- 1 st M5x0,80
- 1 st M6x1,00
- 1 st M8x1,25
- 1 st M10x1,50
- 1 st 1/4" bitshållare

Art nr 3098-7663

495 KR

BAHCO
VERKTYGSSATS ERGO 3 DELAR

Ergonomiska kvalitetsverktyg från BAHCO. Innehåll: sidavbitare 2101G-160, polygriptång 8224 och skiftnyckel 9071.

Art nr 1053-5789

649 KR

BAHCO
FÄRGSKRAPOR 625 / 650

Avsedd för allsidigt bruk och precisionsarbete, som skrapning av fönster med bra åtkommlighet i skarpa hörn. Bekvämt tvåkomponentshandtag ger utmärkt grepp. Smalt huvud för bra åtkommlighet i trånga utrymmen. Hårdmetallskar för enkel borttagning av färg, lim, fernissa och rost på olika ytor.

Art nr 1612-0792

549 KR


Extra prisvärt
2295 KR

PRO-FIT
Professional tools

PROFIT HÅLSÅGSET 12 DELAR

Innehåll:

35, 40, 52, 60, 74, 84, 105, 133 mm

1 HSS borrar. 1 Mur borrar.

Dosfräs 74 och 84mm.

För effektiv håltagning i trä, laminat, plast, gips, lättbetong, leca, glasfiber och köks kakel.

Med profits drill och drop system får du enkelt bort de ur borrade materialet. Gör det möjligt att förstora upp befintligt hål genom att fästa två olika storlekar på centrumborret.

Art nr 3188-3838



STANLEY

FATMAX® XTREME™ TORPEDOPASS 250MM 0-43-609

Ett tåligt och robust vattenpass med 3 libeller för en noggrannhet på +/- 0,5 mm/m. Förstorad centerlibell för ökad tydlighet. Försedd med neodymmagneter, som är dubbelt så starka som vanliga magnetremсор.

Art nr 2285-2750

189 KR



Extra prisvärt
159 KR

STANLEY

STÄMJÄRNSSET DYNAGRIP 3 DELAR 2-16-883

Ett set med stämjärn i 3 storlekar, 12, 18 och 25 mm. Stämjärnen har greppvänligt handtag av tvåkomponentmaterial och är speciellt tillverkade för intensiv användning. Levereras i ett plastetui.

Art nr 1104-0334

239 KR



STANLEY

FATMAX® SORTIMENTS- LÅDA 1-97-518

Sortimentslåda med löstagbara fack och lådor för smådelar och tillbehör. Robust handtag och kraftiga spännen, inbyggd brett handtag för enkel och säker transport. Breda sidospännen för säker stapling, flera enheter kan kopplas ihop. Vattenresistent med låsspännen i metall. Unik lockkonstruktion – låser fast alla fack så innehållet håller sig på plats.

Art nr 2427-0621

i BONDTOOLS Handverktyg

Ett brett sortiment handverktyg utvecklade i nära samarbete tillsammans med professionella användare och ledande tillverkare.

Ett prisvärt sortiment av verktyg och satser som håller hög industriktvalitet.



BondTools® PROFESSIONAL WORKFORCE VERKTYGSVAGN BT7D1 7-LÅDORS

Verktygsvagn utan verktyg, med 7 st utdragbara lådor med centrallås. Stabil konstruktion med plastklädda hörnskydd. Ergonomiskt och flyttbart handtag i plast. Hjul utrustade med snabbblåsande bromsar. Lådor med snabbblåsningsfunktion, endast en låda kan öppnas i taget. Hjullager gör lådorna enkla att öppna även när de är lastade med verktyg.

Art nr 3272-8214

3995 KR



BondTools® PROFESSIONAL WORKFORCE

HYLSNYCKELSATS BT1222 1/2" I 23 DELAR

Tillverkad i industriktvalitet av kromvanadinstål. Innehåller spärrskaft, sexkantshylsor, förlängare, universalknut och ledhandtag. Hylsor i Super-Lock utförande, ökar dragkraften med 15%, minskar risken för runddragning.

Art nr 3009-5079

995 KR



BondTools® PROFESSIONAL WORKFORCE HYLSNYCKELSATS BT1431 1/4"

Bits- och hylsnyckelsats med 31 delar. Färgade 1/4" bits och sexkantshylsor med Super-Lock-utförande som ökar dragkraften med 15% och minskar risken för runddragning. Levereras i praktisk plastlåda.

Art nr 3261-5122

395 KR



BondTools® PROFESSIONAL WORKFORCE

HYLSNYCKELSATS 3/8" MM I 61 DELAR

Tillverkad av kromvanadinstål. U-tech finish. Sexkantshylsor med Super-Lock-utförande som ökar dragkraften med 15% och minskar risken för runddragning. Spärrskaft (60-tänder) med infälld snabblossningsknapp. Levereras i praktisk plastlåda.

Art nr 3009-5061

1095 KR

i LED Arbetsbelysning

Arbetsbelysning med LED-lampor.

Lämplig för målare, byggarbetsplatser, verkstäder m.m som allmänbelysning.

Godkända för utomhusbruk, IP54.



ARBETSBELYSNING LED GLOB 20W

Rundstrålande arbetsbelysning 230 V med 360° bländfri spridning av ljuset. Upphångningsbygel för upphängning i tak, samt skruvhål för stativ. Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Effekt: 20 W. Ljusflöde: 1800 lumen. Livslängd LED: 30000 h.

Art nr 3283-2909

495 KR

NYHET!



ARBETSBELYSNING GLOB LED 30W

Stryktålig, bländfri och rundstrålande arbetsbelysning 230 V. Upphångningsbygel för upphängning i tak, fäste för stativ. Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Effekt: 30 W. Ljusflöde: 2800 lumen. Livslängd LED: 30000 h.

Art nr 3283-2883

695 KR

NYHET!



NYHET!



ARBETSBELYSNING LED 45W 220V

Bländfri arbetsbelysning 230 V. Med bygel för montering på stativ. Kan även ställas på golv. Hölje i slagttålig polykarbonat. Reglerbar ljusstyrka 50% eller 100%. 2 st uttag 230 V på baksidan. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Effekt: 45 W. Ljusflöde: 3600 lumen. Livslängd LED: 25000 h.

Art nr 3283-2875

695 KR

STATIV 72-135 CM

Art nr 3283-2917

245 KR

NYHET!



ARBETSBELYSNING NÖD LED 30W + 6W

Stryktålig, bländfri och rundstrålande arbetsbelysning 230 V med inbyggd nödbelysning och batterifunktion, som gör att lampan lyser i nödläge vid strömavbrott. Upphångningsbygel för upphängning i tak, skruvhål för stativ. Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning.

Inbyggt Litium-batteri 3,7 V/4,4 Ah som ej kan bytas ut. Ljuskällan kan ej bytas ut. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Effekt: 30 W.

Ljusflöde 230 V: 2800 lumen.
Ljusflöde nödbelysning: 400 lumen.
Batteritid nödbelysning: 3 h.
Laddningstid: 6 h.
Livslängd LED: 30000 h.

Art nr 3283-2891

895 KR

NYHET!





TRAPPSTEGE WIBE 55P

En robust proffsstege för dig som efterfrågar kvalitet i varje detalj. Passar de flesta som är ute efter en allsidig och pålitlig stege för varierande arbetsuppgifter. Innovativ infästningsteknik med FDS-skruv ger en stabil konstruktion med minimal svikt och riktigt lång livslängd.

"Bra arbetsmiljöval" - godkänd upp till och med fem steg.

* = Godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".

** = Med nivåutjämnande säkerhetsben WTB SB6.

WTS 55PN 3-steg*

Art nr 2987-7834

1 279 KR

WTS 55PN 4-steg*

Art nr 2987-7842

1 495 KR

WTS 55PN 5-steg*

Art nr 2987-7859

1 639 KR

WTS 55PN 6-steg

Art nr 2987-7867

1 879 KR

WTS 55PN 7-steg

Art nr 2987-7875

2 139 KR

WTS 55PN 8-steg

Art nr 2987-7883

2 399 KR

WTS 55PN 10-steg**

Art nr 2987-7891

3 095 KR

WTS 55PN 12-steg**

Art nr 2987-7909

3 595 KR



WTS Y2 - 4,1 m
Art nr 1928-9404

3 495 KR

WTS Y2 - 5,3 m
Art nr 1928-9412

4 195 KR



TELESKOPKOMBISTEGE

Flexibel konstruktion där stegens höjd kan varieras. Höjden justeras i 280 millimeters intervaller (pinnavståndet) med hjälp av de teleskopiska sidoprofilerna. I hopfällt läge är stegen lätt att bära och får plats i bilens bagageutrymme.

Godkänd enligt SPCR 064, SS 2091 utgåva 4, EN 131 del 1 och 2.

FISKARS® SPADE SPETS ERGONOMIC

Ergonomisk grävspade med s-format skaft som avlastar rygg och axlar. Härdat stålblad. Art nr 1112-3320

299 KR



FISKARS® KRATTA 1000652 ERGONOMIC

Lätt kratta med skaft av aluminium, belagt med greppvänlig mjuk plast. Med 14 böjda pinnar. Passar t ex för att jämna till jord eller för att riva bort ogräs.

Art nr 3344-6428

199 KR



MURBRUKSKÄRRA EKEBY 1144 B35 K MED LYFTÖGLOR

Stabil murbrukskärra med lyftöglor för tuffa tag inom bygge, industri och andra krävande användningsområden. Konstruktionen är djup och smal, med helpressad korg som är svetsad på underredet, vilket gör den helt slät inuti. De kraftiga skalmarna har knogskydd, benstöden har förslitningsplattor och korgen har en mjukt rundad korgkant. Kärran är pulverlackerad och har ett kullagrat luftgummihjul med plåtfälg. Volym rågat/struket: 120/100 liter.

Art nr 1139-7015

1995 KR

polynova
hissen

SOPSÄCK P3 LLD-POLYETEN

Slitstarka säckar lämpliga för grovt, tungt och vått avfall där höga krav på hållbarhet finns. Tillverkade av prima LLD-polyeten i tre skikt för hög styrka och seghet. Blå utsida och vit insida. 100% återvinningsbara.

125L
750x1150x0,09 mm
Art nr 2463-0592

55 KR

160L
770x1300x0,06 mm
Art nr 2463-0600

59 KR

240L
870x1400x0,07 mm
Art nr 2463-0618

79 KR



Extra prisvärt
4995 KR

KÄRCHER

**HÖGTRYCKSTVÄTT KALLVATTEN
KÄRCHER HD 5/11 P PLUS**

The HD 5/11 P Plus är en portabel enfastvätt på 230 Volt/2,2 kW som imponerar med sin kompakta konstruktion och lätta vikt på 20kg. Maskinen har en axialpump med tre kolvar och mässingscylinderhuvud och avger 500 l/tim och 110 bar. Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 840 mm, 10 m högtrycksslang och rotojetmunstycke.
Art nr 3077-4970



KÄRCHER

**HÖGTRYCKSTVÄTT HET-
VATTEN KÄRCHER HDS 7/16 C**

HDS 7/16 C är vår kompakta trefas hetvattentvätt. Eco-efficiency-läge för miljövänlig och ekonomisk drift. Användarvänlig med ett vrede, integrerade tankar, steglös tryck- och flödesreglering. Levererar 700 l/tim och 160 bar. 10 meter slang. Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 1050 mm, 10 m högtrycksslang, Powermunstycke och ångmunstycke.
Art nr 3004-9605

20 990 KR



KÄRCHER

**GROVDAMMSUGARE
NT 30/1 AP TE L**

NT 30/1 Ap Te L, grovdammsugare för vått och torrt, är idealisk när man arbetar med elhandverktyg tack vare den automatiska start- och stoppfunktionen. En kompakt dammsugare i mellanklassen.
Standardutrustning: 2,5 m sugslang, 2x0,55 m metallrör, böj i plast, 300 mm golvmunstycke, fognestycke, anslutningsmuff för elverktyg, fleecefilterpåse och planfilter.
Art nr 3340-9665

3 995 KR



KÄRCHER

KALLVATTENTVÄTT HD 5/15 CX

Kompakt och behändig enfas högtryckstvätt med hög rengöringskapacitet och användarkomfort. Detta är en robust och mobil maskin för daglig professionell användning.
1-fas / 230 V / 50 Hz Vattenkapacitet 500 l/tim.
Arbetstryck 150 bar. 15 m slang med vinda.
Art.nr 3247-1609

5 995 KR



Husqvarna

LUFTRENARE A 1000

Smidig luftrenare som håller en mycket hög standard vad det gäller säkerhet och ergonomi. Försedd med indikatorlampa som visar när filtren är igensatta och när ett filter är trasigt. Kan köras på hel- och halvfart. Möjlighet att seriekoppla då de har eluttag. Kolfilter finns som tillval för att ta bort dofter. H13-filter. Sidoutblås och förbedd för montering av avledningslang.

Art nr 3367-8590

8 595 KR

KASSETT FILTER A1000 20-PACK

Art nr 2374-3511



Nilfisk

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE AERO 21-21 PC

Liten och kompakt torr- och våtdammsugare med ergonomisk design. Semiautomatiskt filterrengöringssystem Push and Clean. Eluttag för elverktyg med automatisk start/stopp av dammsugaren. Blåsfunktion. Låg ljudnivå. Standardutrustning: 2,5 m sugslang Ø 32 mm, 2 st sugrör av aluminium, universalsalmunstycke med borst, golvmunstycke, fogmunstycke, verktygsadapter med sugstyrkereglering, tvättbart PET-fleece filterelement och fleecefilterpåse.

Art nr 3157-3157

1 595 KR



Husqvarna

SLAM- OCH VÅTSUGARE W 250 P

Slam- och våtsugare W 250 P. Liten och kraftfull våtsug på 1200 W. Utrustad med kraftfull evakueringspump. Behållare av rostfritt stål, okrossbar slang, vridbar slangkoppling av aluminium, vagn av galvaniserat stål och stålklemmor för helt säker lufttätning. Försedd med flottör som skyddar motorn från vatten. Rostfri stålsil som avskiljer grus från slam för att skydda pumpen samt förenkla rengöring av tanken. Kan försees med flerskiktspåse vid behov. Transporthjulen lämnar inga märken, är punkteringsfria och låsbara framtill. Rekommenderas till uppsugning av vatten. Standardutrustning: Sugslang med ändstycken Ø 38 mm x 3 m, komplett med ändstycken, tredelat stålrör, golvmunstycke, fogmunstycke och 1 st påse för slamuppsamling.

Art nr 3367-8632

16 995 KR





**SWEET RX ROLLER S3/
SKYDDSSKO RX ROLLER S3**

Sportig och lätt skyddssko med spiktrampskydd av komposittextil, utvecklat för att skydda mot tunnare spikar än tidigare. Tåhätta av aluminium. BOA snörningsmekanism. Vattenavstötande ovandel i mikrofiber som är lättvättad och snabbtorkande. 3D-dry foder absorberar och transporterar bort fukt. Inläggssula med stötdämpande dynor i Poron. Olje- och kemikaliebeständig yttersula i PU som ger bra grepp, är flexibel och ger bra stötdämpning. Stötupptagning i klacken. ESD-godkänd och med antistatiska egenskaper. EN ISO 20345: S3 SRC

Färg: Svart/rosa

Storlek: 35-43

1459 KR

**DAM-
MODELL**



Färg: Svart/blå

Storlek: 39-48

1499 KR

**HERR-
MODELL**



SKYDDSSKO ROBOTIC BOA

Skyddssko med aluminiumtåhätta och mjukt spikskydd. Luftig sko med öppna ventilerande fält. Yttersula i gummi med mellansula i EVA. Ovandel i mikrofiber och mesh. Boa snörsystem. Bred läst. EN ISO20345:2011 S1P HRO SRC.

Storlek: 36-47.

899 KR



SKYDDSSKO SIEVIAIR R3 ROLLER S3

Luftigt och vattenavvisande på samma gång. Med spiktrampskydd av stål och tåskydd av aluminium. BOA snörningsmekanism.

Ovanmaterial i mikrofiber som är lättvättat och snabbtorkande. 3D-dry foder absorberar och transporterar bort fukt. Yttersula i PU som ger bra grepp, är flexibel och ger bra stötdämpning. Stötupptagning i klacken. ESD-godkänd och med antistatiska egenskaper. EN ISO 20345: S3 SRC

Färg: Svart/grön.

Storlek: 35-48

1559 KR



VÅR- OCH



SKYDDSSKO MIG BOA® MONITOR

Lätt skyddssko med passform och komfort som en sportsko. Tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd. Ovandel i slitstarkt ribstop-material med förstärkningar i TPU. SSCC memory foam innersula. Mellansula i dämpande EVA med en kraftig torsionsgaffel. Yttersula i gummi med bra grepp på de flesta underlag. Boa snörsystem. Bred läst. EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Färg: Svart. Storlek: 36-47

919 KR



jalas®**SKYDDSSKO 9925 EXALTER**

Nyhet! En S1P skyddssko med strumpliknande konstruktion vilket gör den mjukare och enklare att ta på och av. Skon har ventilationsskårar på sidan som har täckts med nät. Yttersulan i nitrilgummi från Vibram® ger ett oslagbart grepp på de flesta underlag. Aluminiumtåhätta och spiktrampskydd i PTC. Utrustad med BOA® Fit System. EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO. Färg: Svart/grön. Storlek: 34-47

1195 KR**NYHET!****jalas®****SKYDDSSKO 9965 EXALTER**

Nyhet! En S3 vattenavvisande skyddssko med strumpliknande konstruktion vilket gör den mjukare och enklare att ta på och av. Yttersulan i nitrilgummi från Vibram® ger ett oslagbart grepp på underlaget för att kunna stå stadigt oavsett aktivitet. Aluminiumtåhätta och spiktrampskydd i PTC. Utrustad med BOA® Fit System. EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO. Färg: Svart/röd. Storlek: 34-47.

1195 KR**NYHET!**

SOMMARNYHETER!

jalas®**YRKESSKO 5362 SPOC**

Nyhet! Luftig och slitstark. Extremt bra grepp (SRC) som skyddar på farligt blöta eller lösa underlag. Mycket slitstarkt Nitril-gummi sula. Svart med orangea detaljer. Oljeresistent. ESD/antistatiska egenskaper. EN ISO 20347:2012, O1 A E FO SRC. Färg: Svart/orange. Storlek: 35-48

869 KR**NYHET!****TEGERA®****SYNTETLÄDERHANDSKE TEGERA 9124**

Monteringshandske i tunn och slitstark Microthan+. Ovanhand i polyester. Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, ventilerad ovanhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme. Kromfri. Överensstämmer med CE kategori 2, EN 388. Storlek: 7-13

85 KR



MONTAGEHANDSKE GETNARV 5141G

Montagehandske av getskinn med hög kvalitet.

Ovandel och krage av nylon. Lanolin- och DMFu-fri.

Överensstämmer med CE kategori 1, EN 420.

Storlek: 7-12.

28 KR



MONTAGEHANDSKE NITRIL 5311NIK

Doppad nitrilhandske (skummad nitril) med ovandel av polyester och lycra. Tunn handske med perfekt passform och mycket bra fingertoppskänsla. Tvättbar i 40°C.

Överensstämmer med CE kategori 2.

EN388:2016.

Storlek: 6-12.

19 KR



JOBMAN

WORKWEAR

HUVJACKA 51510 VISION

Huvjacka i följsam polyester med fleecesida.

Sömmar och blyxtlås i fluorescerande färg och reflexer på axlarna. Blyxtlås fram med vindslå. Brösthicka med blyxtlås och ID-kortshållare. Sidofickor med blyxtlås.

Stora öppna innerfickor. Reglerbar huva med nätfoder.

Flatlocksömmar. Reglerbar i nederkant med dragsko.

Material: 100% polyester. Vikt: 325 g/m².

Färg: Svart/gul, Svart/orange.

Storlek: S-3XL

469 KR



JOBMAN

WORKWEAR

HANTVERKSBYXA 2240 STRETCH

Smidig hantverksbyxa i hållbar varsel-twill med paneler i form av grenkil i stretch-Cordura[®] som ger extra rörlighet. Knäskydds-fickor med sidpaneler i stretch Cordura[®].

Snedställd benficka med funktionella fack. Godkänd enligt EN14404:2004+A1:2010 typ 2 nivå 1 tillsammans med knäskydd 9943, 9944 och 9945.

Godkänd enligt EN ISO 20471 klass 2

i storlekar C46-C62, C146-C156,

D92-D124, EN ISO 20471

klass 1 i storlekar C44,

D84-D88.

699 KR





CHELSEA EVO SOFTSHELL - 74140

- Vattenavvisande material
- 4-vägsstretch över rygg
- YKK®-dragkedjor och två handfickor
- Huva med dragskojustering

Softshellmaterial: 94 % polyester, 6 % elastan,
305 g/m² Stretchmaterial: 93 % polyamid,
7 % elastan, 310 g/m²

Färg: Marin, svart
Storlek: XS-4XL

899 KR

CHELSEA EVO 3/4-HANTVERKSBYXA - 77447

- 4-vägsstretch
- Hängfickor med dragkedja
- Benficka med mobilficka
- Förböjda knän med knäskydds-fickor

Stretchmaterial: 93% Polyester,
7% Elastan, 325 g/m²
Sekundärt material: 79% Bomull,
21% Polyester 295g/m²

Förstärkning: Cordura.
Färg: Marin, svart
Storlek: C44-C64

779 KR



ALIVE
SINCE / 1877

CHELSEA EVO HANTVERKSSHORTS - 77443

- 4-vägsstretch
- Hängfickor med dragkedja
- Benficka med mobilficka

Stretchmaterial:
93% Polyester, 7% Elastan,
325 g/m²

Sekundärt material:
79% Bomull,
21% Polyester 295g/m²
Förstärkning: Cordura
Färg: Marin, svart
Storlek: C44-C64

699 KR



CHELSEA EVOLUTION BOA - 78230

- EN ISO 20345 S1P SRC ESD
- Utsida av ventilerande Mesh
- BOA System L6
- Tåhätta och Spiktrampskydd i komposit
- Nitrilgummi yttersula
- EVA Dämpning

Färg: Svart/orange
Storlek: 36-48

939 KR





Extra prisvärt
669 KR

FRISTADS®

**SWEATSHIRT-JACKA
MED HUVA 7462 DF**

En sportig och stilren modell med bekväm passform som har framfickor med dragkedja. Huvan kan delas och träs över huvudet och användas som "buff".

Färg: 796 Militärgrön/Svart,
940 Svart.

Storlek: XS-3XL.



FRISTADS®

**HANTVERKARBYXA
STRETCH 2604 FASG**

Hantverkarbyxa i FAS® bomull med partier i 4-vägs stretch.


Slitstark byxa med bekväm passform, stretch i midjan och CORDURA-förstärkningar.

Godkänd enligt EN 14404 tillsammans med knäskydd 124292 (9200 KP).

Färg: 541 Mörkblå, 796 Militärgrön/svart 940 Svart

Storlek: C44-C62, C146-C156, D84-D120.

795 KR



FRISTADS®

**GREEN FLEECEJACKA
4921 GRF**

Världens första miljödeklarerade fleecjacka! Allt material, infärgning, design, tillverkning samt paketering – har gjorts på ett miljömedvetet och hållbart sätt för att minimera inverkan på miljön. Tillverkad av 100% återvunnen polyester. Reddot Award Winner 2019.

Färg: 940 Svart.
Storlek XS-4XL.

559 KR



FRISTADS®

**HANTVERKARSHORTS
STRETCH 2567 STP**

Avancerad hantverkssshorts helt i 4-vägs stretch för optimal rörelsefrihet.

Slitstarka stretchmaterial med extra bekväm ribbstretch i midjan, många funktioner.

Färg: 940 Svart.

Storlek C44-C66.

969 KR






UNIVERSALOLJA 5-56 500 ML

Universalspray. Lösgör rostiga delar och underlättar start av motorer med fukt i tändsystemet. Tränger in snabbt, driver ut fukt och förebygger elfel. CRC 5-56 skyddar mot korrosion och har dessutom rengörande egenskaper.
Art nr 3149-5914

89 KR



STOKVIS TAPES

BYGGFOLIETEJP STOKSEAL

Mjuk och följsam tejp med mycket stark häftförmåga mot de flesta material: byggpolyeten, metall, trä. Typgodkänd. Bredd 50 mm. Längd 25 m.

Art nr 3134-2082

95 KR



STOKVIS TAPES

MASKERINGSTEJP PRO PRECISION

Smidig tunn maskeringstejp för precisionsjobb, tillverkad i rispapper. Vid känsliga, finare maskeringar lämnar tejp en tunn, fin färgkant. Fungerar med vattenbaserad målarfärg. UV-resistens upp till 120 dagar på omålad yta inomhus. Tjocklek 0,087 mm.



25mm x 50m
Art nr 3068-1936

39 KR



38mm x 50m
Art nr 3068-1944

59 KR



Kontaktuppgifter utesäljare

Bosse Fredriksson

0709-371257

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-445347

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-919762

johan.w@gamlajernboden.se

Jörgen Abrahamsson

0708-826900

jorgen.a@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.



Gamla Jernboden RONNEBY

Omloppsvägen 13, 372 52 Kallinge

Telefon: 0457 47 29 90

E-post: butik@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

