

# JGAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden



## PILOTJACKA JOBMAN 1357

Art.nr. 65135739-9900

Svart. Vinterjacka i slitstark polyester. Quiltfoder som ger smidighet och komfort. Resårnudd i midja och ärmslut. Pilotjacka i slitstark vattenavstötande polyester med smidigt quiltfoder. Skönt pilefoder i kragen. Bröstkfickor och ärmficka med blyxtlås och framfickor. Innerficka med fack för mobil. D-ring för ID-kortshållare. Finns upp till 5XL i svart.

**499 KR**  
ex moms

## KEDJEBELYSNING S-LINE LED

Art.nr. 3199-4908, 3199-4916, 3199-4924

Kedjebelysning i form av ljusslang med LED-dioder. Slagtåligt utförande. Tål tuff hantering och blöta förhållanden. Justera vinkel på belysningen enkelt och snabbt för att passa alla behov. Bredstrålände 120°. Kan användas hängande, lindad runt ställning, uppfäst i tak mm. Lämplig för verkstad och byggarbetsplats. Levereras med 1,5 m anslutningskabel (H05RN-F 2G1,5) med stickpropp. Kan sammankopplas med flera enheter, dock max 50 m och 450 W. Skyddsklass: IP54, ljusfärg: 6000K, energiklass: A++, livslängd: 50000 h, arbetstemperatur: -25°C-+50°C.

**5 meter: 639 kr, 10 meter: 1149 kr,  
25 meter: 2499 kr**



från  
**639 KR**  
ex moms



## BONDTOOLS Handverktyg

BIG-gruppens eget varumärke inom handverktyg. Verktygen är utvecklade i nära samarbete tillsammans med professionella användare och ledande tillverkare.

Ett prisvärt sortiment av verktyg och satser som håller hög industrikvalitet.



Extra prisvärt  
**3995 KR**

**NYHET!**



**BondTools®**  
PROFESSIONAL WORKFORCE

### VERKTYGSVAGN BONDTOOLS BT7D1

Verktygsvagn utan verktyg med 7 st utdragbara lådor med centrallås. Stabil konstruktion med plastklädda hörnskydd. Ergonomiskt och flyttbart handtag i plast. Hjul utrustade med snabbblåsande bromsar. Lådor med snabbblåsningfunktion – endast en låda kan öppnas i taget. Hjullager gör lådorna enkla att öppna även när de är lastade med verktyg.  
Art nr 3272-8214

**Specialanpassa innehållet i verktygsvagnen  
– lösa verktygssatser finns att köpa till!**



**BondTools®**  
PROFESSIONAL WORKFORCE

### HYLSNYCKELSATS 1/2" MM BONDTOOLS BT1222

Hylsnyckelsats 1/2" i 23 delar. Tillverkad i industrikvalitet av kromvanadinstål. Innehåller spärrskaft, sexkanthylsor, förlängare, universalknut och ledhandtag. Hylsor i Super-Lock utförande – ökar dragkraften med 15%, minskar risken för runddragning.  
Art nr 3009-5079

**949 KR**



**BondTools®**  
PROFESSIONAL WORKFORCE

### HYLSNYCKELSATS 1/4" MM BONDTOOLS BT1431

Bits- och hylsnyckelsats med 31 delar i plastlåda. Färgade bits och sexkanthylsor med Super-Lock utförande.  
Art nr 2834-2459

**339 KR**



# i **BENOX** Verktögsväskor

BIG-gruppens eget varumärke inom verktögsväskor för yrkesarbetare.

Ett prisvärt och brett sortiment anpassat för olika grupper av yrkesarbetare. Väskorna är framtagna i nära samarbete med användare och tillverkare med fokus på funktion och kvalitet.



## **VERKTÖGSVÄSKA BENOX BN095 ELECTRIC**

Verktögsväska tillverkad i starkt och tåligt material. Ergonomiskt handtag i metall med mjukt grepp och förstärkt botten för en stabil konstruktion. Löstagbar/justerbar axelrem. Stort utrymme med många fack för verktyg, lättåtkomlig och öppen väska.

Art nr 2271-5601

**550 KR**



## **VERKTÖGSVÄSKA BENOX BN051 SERVICE**

Dragbar verktögsväska med kraftiga hjul samt justerbart draghandtag. Tillverkad i starkt och tåligt material med förstärkta sömmar. Stort utrymme med många fack för verktyg. Utrustad med dubbla bärremmar med förstärkt handtag. Max last 15 kg.

Art nr 2423-9691

**695 KR**



## **VERKTÖGSRYGGSÄCK BENOX PRO BN745**

Slitstark och robust verktögsryggsäck tillverkad av polyester. Justerbara axelremmar och löstagbar bärrem. Stort utrymme med många fack för verktyg. Plats för mobiltelefon på vänstra axelremmen. Volym 35 liter.

Art nr 3187-2112

**695 KR**

**NYHET!**



## **VERKTÖGSVÄSKA BENOX BN048 ELECTRIC**

En verktögsväska med stort utrymme med många fack för verktyg. Lättåtkomlig och öppen utformning. Tillverkad i starkt och slitåligt material med förstärkta sömmar. Fack med elastiska verktygshållare. Levereras utan verktyg.

Art nr 2408-1481

**225 KR**



## **VERKTÖGSBÄLTE EXELAR EL301**

Verktögsbälte med löstagbara fickor och hammarhållare. Tillverkad av slitstarka vävda band av polypropen, fickor gjorda av polyester med EVA bakstycke och Nubuck-läder.

Art nr 2985-7729

**595 KR**





**BAHCO**

**SKIFTNYCKEL ERGO™ 8, SVARTOXIDERAD**

Skiftnyckel med ergonomisk utformning enligt en vetenskaplig ERGO™-process. Av högkvalitativt stål med bekvämt handtag av termoplastisk elastomer. Större gripvidd än motsvarande standardskiftnyckel i samma storlek, kombinerat med kort handtag. Tunnt och smal käft men ändå stark. Vänstergående. Millimeterskala.

Art nr 1417-9956

**165 KR**



**STÅLBRÄCKJÄRN 109**

Bräckjärn tillverkat av härdat höglegerat borstål. Breda slipade anläggningsytor och tunna ändrar gör det lätt att komma åt och minskar risken för märken.



Stålbräcksjärn Proffs  
109/25"  
Art nr 1119-6441

Stålbräcksjärn Proffs  
109/28"  
Art nr 1119-6466

**419 KR**

**499 KR**



**RÄTSTEGE  
MST 1800 MM**

Kraftigt och känsligt vattenpass. Tillverkad av stark aluminiumprofil. Okrossbara rörlibeller med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Längd: 180 cm.

Art nr 1083-5742

**1499 KR**

Extra prisvärt  
**149 KR**

**ORDNING & REDA  
PÅ TILLBEHÖREN!**



**STANLEY.**

**FATMAX ANTIVIBE  
STÅLHAMMARE 16OZ**

Stålhammare med stor slagyta för perfekt träffyta. Vibrationsdämpande teknik minskar vibrationerna och tröttheten i armen. Precisionsbalanserat huvud för komfort och balans. Vikt: 453g.

Art nr 2702-9396

**259 KR**



**STANLEY.**

**SORTIMENTSÅDA FATMAX PRO**

För ordning och reda på småsaker och tillbehör. Vattenresistent, låsspänns och gängjärn i metall ger säker förvaring. Genomskinligt lock för god översikt av innehållet. Fler enheter kan kopplas samman för ett stapelbart system. Art nr 2427-0621





LAGERSERVICE

# LÅT OSS TA ÖVER ANSVARET FÖR DITT LAGER

LAGERSERVICE

Med **BIG Lagerservice** effektiviserar och optimerar vi ditt lager fullt ut. Oavsett om det ligger i din industrilokal, på din byggarbetsplats eller i din verkstad. Du överlåter ansvaret för lagerhållning och logistik till oss vilket ger ökad kontroll över inköp, hjälp med kontinuerliga lagersaldon och minimering av lagervärden. Ett välsmort fungerande lager helt enkelt.



Kontakta oss för mer information.



## SKYDDSTEJP RIVBAR

Lätthäftande rivbar skyddstejp. Lämnar inga häftämnesrester upp till 90 dagar.  
Art nr 1739-2010

**22 KR**



## ELTEJP S-MÄRKT, SVART

Enkelhäftande S-märkt el- och isolertejp. Håller ihop kabelbuntar lika väl som den isolerar. Följer EU och svenska direktiv för godkännande.  
Art nr 2612-8660

**7 KR**



## TÄTNINGSLIST OMEGA-LIST TERMOPLAST

Självhäftande tätningslist för fönster och dörrar. Extra lång livslängd i jämförelse till en traditionell tätningslist. Samma egenskaper som en silikonlist. Tätar springar 1-7 mm.

Super flexible - Extreme climate conditions

# SEAL STRIP

Omega profile - Thermoplastic

15 YEARS QUALITY TESTED

9 mm x 7 mm x 24 m

ENERGY SAVING

STOKVIS TAPES

Transparent 9 mm x 6 m Art nr 2607-4070	Vit 9 mm x 6 m 2607-4096
<b>49 KR</b>	<b>49 KR</b>
Transparent 9 mm x 24 m Art nr 2607-4088	Vit 9 mm x 24 m Art nr 2607-4104
<b>179 KR</b>	<b>179 KR</b>

**STANLEY.**

## VATTENPASS FATMAX 1800 MM

Ett robust och tåligt vattenpass. Bekvämt handtag och stötdämpande ändlock för bästa hållbarhet. Noggrannhet +/- 0,5 mm/m. 1 horisontell libell och 2 vertikala libeller.  
Art nr 2285-2784

**379 KR**



**3M**

**FILTRERANDE HALVMASK  
3M FFP 3 9332+G3 AURA  
MED VENTIL NYHET  
UPPGRADERAD**

Nyhet uppgraderad 3M™ Aura™ filtrerande halvmask 9332+ är tredje generationen av 3M Aura-andningsskydd med många förbättringar. Den nya 3M™ Cool Flow™-komfortventilen gör att mer varm utandningsluft släpps ut för ökad komfort. Enklare av och påtagning samt justering av masken med hjälp av övre och undre flikar. Förbättrad komfort tack vare nya vävda huvudband som är färgkodade. Den smarta hopvikbara designen med tre paneler passar många olika ansiktsformer och är enkel att förvara hopvikt i sin förpackning. Överensstämmer med EN 149:2001 och A1:2009.

Art nr 3199-5111

**450 KR** /10 st

**NYHET!**



Extra prisvärt  
**749 KR**

**3M**

**SKYDDSHJÄLM  
SECUREFIT X5000V**

Ny skyddshjälm som är säker och bekväm med dubbla godkännanden för arbeten på hög höjd eller på mark. Hjälmens är godkänd tillsammans med alla 3M PELTOR hörselskydd. Hakband och reflex ingår. Material: UV-stabiliserad ABS. Vikt: 406 g. Överensstämmer med antingen SS-EN 12492 eller SS-EN 397 (beroende på hakbandets konfiguration).

Vit

Art nr 3268-8418



Gul

Art nr 3268-8426



Blå

Art nr 3268-8434



Grön

Art nr 3268-8442



Röd

Art nr 3268-8459



Orange

Art nr 3268-8467



Svart

Art nr 3268-8475



Hi-viz

Art nr 3268-8483

**3M**

**3M UNDERHÅLLSFRI HALV-  
MASK KLASSE FFA2P3D, 4255+**

Underhållsfri återanvändbar Halvmask 4000+ serien är en vidareutveckling av Halmask 4000. 3M:s mest populära underhållsfria återanvändbara halvmask. Denna är utformad för att underlätta andningen och vara bekväm att bära även under ett helt arbetspass.

Den är utrustad med en ny, förbättrad ventil som hjälper till att minska andningsmotståndet med mer än 30% vid ansträngande arbete.

Art nr 3282-5242

**199 KR**



**KORTTIDSOVERALL EL710**

Korttidsoverall typ 5 och typ 6, EN1073-2. Tillverkad av 100% polyolefin. Dubbla lager PPSB förbättrar tygets slitstyrka. Materialet filtrerar bort 99,8% av partiklar av storleken 0,5-1 µm. Passar bra för användning vid asbestsanering, byggnadsarbeten, sophantering mm. Klarar EN1073-2 för skydd mot radioaktiva partiklars kontamination. Storlek: M-3XL

**29 KR**





# DYRT ATT STRUNTA I FALLSKYDD

Arbetsmiljöverket har beslutat efter ett riksdagsbeslut om hur systemet med sanktionsavgifter ska se ut. Bakgrunden är att ha effektivare påföljder för den arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen. Det innebar att från och med årsskiftet 2014-2015 blev det dyrt att inte ha koll på företagets fallskydd. Syftet med de nya sanktionsavgifterna är att minska antalet överträdelser så att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre och antalet olyckor minskar. De två områden som Arbetsmiljöverket har kontrollerat extra hårt inom fallskydd är:

- Bygg och anläggning
- Takarbete

\* Källa. Arbetsmiljöverket

**MILLER**

by Honeywell

## FALLSKYDDSPAKET DURAFLEX H-DESIGN BYGG

Fallskyddspaket för arbete på hög höjd på byggarbetsplatsen. Består av säkerhetsblock Turbolite Extreme med dubbla ställingskrokar. Ett robust, användarvänligt och kanttestat fallskyddsblock med 2,75 meter galvaniserad vajer. Ger säkert skydd i alla fallfaktorer, även vid förankring i fotnivå. Certifierat till 140 kg. 2-punktsele med axelband i stretchmaterial Duraflex. D-ring på rygg och bandöglor på bröstet. Justerbart bröstband med snabb-spänne. Levereras med förvaringsväska. Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag.

Art nr 3280-8180

**NYHET!****4 495 KR****HOWARD LEIGHT**

by Honeywell

## HÖRSELKÅPA - ELLER HJÄLMKÅPA WIRELESS ELECTO

Blåtdanskåpa från Honeywell, Sync Wireless Electo. Radio, medhörning & bluetooth funktioner. Hjässbygel & hjälmmodell. Enkla och smidiga reglage, som du även kan styra med handskarna på!



Hjälmkåpa Wireless Electo  
Art nr 3224-0053

**1 995 KR**

Hörselkåpa Wireless Electo  
Art nr 3224-0046

**1 995 KR**

## Honeywell **MILLER** KORGLASÖGON SUB-ZERO

Honeywell Sub-Zero skyddsglasögon. Med bästa tänkbara skydd i extrema miljöer (kyla & vind). HydroShield beläggning på linsen = imbehandling & repsskydd i toppklass!



Korgglasögon  
Sub-Zero Klar  
Art nr 3187-5123

**259 KR**

Korgglasögon  
Sub-Zero grå  
Art nr 3187-5131

**259 KR**



**AUTOMATSERVICE**

# STÄNDIG TILLGÅNG TILL DE VIKTIGASTE PRODUKTERNA

**AutomatService** är en tjänst för säker förvaring där förnödenheter, utrustning, maskiner, bilnycklar, bormaskiner, märkapparater med mera lagerhålls hos er. Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

**Kontakta oss för mer information.**



## Nederman

### SLANGUPPRULLARE H20

I slagtåligt kompositmaterial. Med svängbart snäppfäste och säkerhets-spärr. För luft t.ex. tryckluftsvärktyg, märmaskiner och blåspistoler.

Art nr 2276-6430

**1 129 KR**



## Nederman

### KABELUPPRULLARE 230 V SERIE C20/C30

I slagtåligt kompositmaterial. Levereras med ett lättmonterat och svängbart snäppfäste för väggen och en unik säkerhetsspärr för säker och enkel användning. Lika lämplig för elverktyg som för handlampor. Skyddsklass IP55.

Art nr 2276-6224

**1 695 KR**



### DAMMSUGARE S25

Damm-/våtsugare med H13-filter, uttag för elverktyg, autostart samt automatisk filterrensning. Konstruerad för enkla, hygieniska byten av filterkassetter. Uppsamling sker i flerskiktspåse eller öppen plastpåse som försluts vid byte. Levereras komplett med städutrustning.

Art nr 2051-9880

**5 995 KR**

### TH-PÅSE TILL S25

3184-0424



### DAMMSUGARE VP930 HEPA BASIC NORDIC

Professionell dammsugare för rengöring av stora områden. Tyst gång. Kraftfull sugmotor med energimärkning A. Hållbar stor stålbehållare.

HEPA H13 utblåsfilter som standard.

Standardtillbehör: Slang 1,9 m, parkettmunstycke, teleskoprör, kabel, Hepa-filter, huvudfilter och motorfilter.

Art nr 3153-4969

**2 595 KR**







## TORR- OCH VÅTDAMM- SUGARE AERO 21 -21 PC

Liten och kompakt torr- och våtdammsugare med ergonomisk design. Semiautomatiskt filterrengöringssystem Push & Clean. Eluttag för elverktyg med automatisk start/stopp av dammsugaren. Blåsfunktion. Låg ljudnivå. Standardutrustning: 2,5 m sugslang Ø 32 mm, 2 st sugrör av aluminium, universalmunstycke med borst, golvmunstycke, fogmunstycke, verktygsadapter med sugstyrke-reglering, tvättbart PET-fleece filterelement och fleece-filterpåse.

Art nr 3157-3157

**1 395 KR**



Extra prisvärt  
**4 895 KR**

## KÄRCHER

### PROFESSIONELL GROVDAMMSUGARE NT 50/1 TACT TE L

Den professionella grovdammsugaren för vått och torrt NT 50/1 har en mängd funktioner. Dessa innefattar bl. a en 50-litersbehållare med justerbart körhandtag, tömnings slang och integrerat eluttag. Avsedd för de mest krävande industri- och byggkunder som kräver professionella maskiner och uppskattar avbrottsfri, dammfri drift i sitt dagliga arbete.

Detta garanteras bland annat av det beprövade filterrengöringssystemet Tact och det fuktbeständiga planfiltret (PES).

Art nr 3101-7916



## KÄRCHER HÖGTRYCKSTVÄTT HDS 8/18-4 CX

8/18-4 CX är en trefas hetvattentvätt med 4-polig, vattenkyld elmotor, 15 meter slang på vinda, Eco-läge, enknappsmanövrering, integrerade tankar och servo kontroll för kontinuerlig reglering av tryck/vattenflöde. Ger 800 l/tim och 180 bar. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

Art nr 3004-9613

**26 995 KR**





### CEDERROTH FIRST AID KIT X-LARGE

Robust och tåligt Första Hjälpen-kit i hårdplast med plåsterautomat på utsidan. Väskan skyddar mot stötar, damm och fukt. Tydlig översikt med bl.a. handskar, sax och andningsmask i locket. Röda refillappar signalerar när det är dags att fylla på. Signalfärger i grönt och gult gör väskan synlig på långt håll.

Art nr 2961-7008

**1 095 KR**



### CEDERROTH FIRST AID KIT MEDIUM

Första Hjälpen-väska konstruerad i ett slitstarkt gummiliknande material med matt yta för att hålla damm, fukt och smuts utanför. Utrustningen hålls hygieniskt ren och är alltid redo att användas. Produkterna är packade i transparenta plastfickor för tydlig översikt.

Art nr 2961-6984

**249 KR**



### CEDERROTH FIRST AID KIT LARGE

Välutrustat Första Hjälpen-kit i tjockt och slitstarkt material som skyddar innehållet mot damm och fukt. Greppvänligt handtag. Transparenta plastfickor ger överskådligt innehåll. Plats för eget tillval.

Art nr 2961-6992

**395 KR**



### VARSELVÄST EXELAR EL510 KLASS 2

Varselväst, One Size, med kardborreknäppning. Tydliga reflexdetaljer. Material: 100% polyester. Vikt: 120 g/m<sup>2</sup>. Godkänd enligt EN-ISO 20471 klass 2.

Art nr 3240-3131

**32 KR**



**NYHET!**



## TEGERA®

### GETNARVSHANDSKE 295

Helfodrad med Thinsulate för kyliga miljöer. Vattentät. Passar utmärkt i miljöer där man behöver en varm, vattentät och smidig handske. Överensstämmer med CE kategori 2 EN 388. Storlek: 6-14

**119 KR**



## TEGERA®

### ARBETSHANDSKE 8810 INFINITY

Köldisolerande arbetshandske för all-roundarbeten. Handflatedoppad i nitrilskum/vattenbaserad PU. Med fleece-foder och stickad mudd. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Överensstämmer med CE kategori 2, EN 388:2016, 4221X, EN 407:2004, X1XXXX, EN 420:2003+A1 2009 och EN 511:2006, X2X. Storlek: 8-11



**39 KR**

**EXELAR®**  
professional workwear

### VINTERHANDSKE EXELAR 2324NI-NI

Varmfodrad vinterhandske tillverkad av polyester – dubbeldoppad i nitril – nitrilskum och med foder av borstad akryl. Överensstämmer med CE kategori 2, EN 388:2016-4242X, EN 511-x4x. EN 420. Storlek: 8-11

**49 KR**



**EXELAR®**  
professional workwear

### VARSELVÄST EXELAR EL515

Varselväst med korta ärmor. Knäppning med dragkedja. Tydliga reflexdetaljer. Transparent ID-kortsficka på vänster bröst. Material: 100% polyester. Vikt: 120 g/m². Godkänd enligt EN-ISO 20471 klass 3. Överensstämmer med CE kategori 2. Storlek: XS/S, M/L, XL/XXL

**89 KR**

**NYHET!**



**EXELAR®**  
professional workwear

### MONTAGEHANDSKE EXELAR 5316NI MED NOPPOR

Montagehandske i Nitril med noppor. Användarvänlig handske som passar inom de flesta arbetsområden. Nopporna i handen ger bra grepp. Överensstämmer med CE kategori 2. EN 388:2016-4121X. EN 420. Storlek: 7-11

**24 KR**



**3 LAGER SYSTEM**



**TORR.**  
BASE LAYER **Din andra hud.**

Helly Hansens underställ är utgångspunkten för det bästa fukthanteringssystemet i alla väder. När du arbetar hårt, ventilerar vårt underställ överskottsvärme och transporterar fukt bort från huden till nästa lager av kläder och kroppen håller sig torr och varm.



**VARM.**  
MIDLAYER **Ta tillvara på din värme**

Helly Hansens mellanlager håller dig varm och skön. Den kapslar in luft och isolerar mot kyla medan den ventilerar överskotts värme och låter fukt passera till det yttre lagret och du håller dig fräsch.



**SÄKER.**  
PROTECTIVE LAYER **Skyddar mot yttre väderelement**

Helly Hansens skyddande lager med Helly Tech® vattentätt och andningsbart tyg skyddar mot regn och vind samtidigt som överskottsfuktighet förångas genom membranet i det yttre lagret och kroppen förblir torr och varm.

**HH**<sup>®</sup>  
work/wear

**ALIVE**  
SINCE / 1877

**SKALJACKA CHELSEA EVOLUTION 71140**

- Slitstark 3-lagers skaljacka.
- Helly Tech Performance - vind- och vattentätt.
- Dragkedja under ärm för ökad ventilering.
- Avtagbar huva. Förlängd rygg.

Material: Polyester 265g/m<sup>2</sup>, Förstärkning Cordura  
Storlek: S-4XL

**1 395 KR**



**FLEECEJACKA OXFORD LIGHT 72097**

- Polartec® Microfleece
- Två handfickor
- Förlängt ryggslut.

Material: 100% polyester.  
Vikt: 159g/m<sup>2</sup>.  
Färg: marinblå, mörkgrå, svart.  
Storlek: XS-4XL

**379 KR**



**UNDERSTÄLLS-BYXA LIFA 75505**

- Maximal fukttransport
- Extremt snabbtorkande
- Naturligt antibakteriell

Material: 100% Lifa®  
Vikt: 125g/m<sup>2</sup>  
Storlek: XS-4XL

**199 KR**



**UNDERSTÄLLS-TRÖJA LIFA 75105**

- Maximal fukttransport
- Extremt snabbtorkande
- Naturligt antibakteriell
- Förlängd rygg

Material: 100% Lifa®  
Vikt: 125g/m<sup>2</sup>  
Storlek: XS-4XL

**199 KR**

Extra prisvärt  
**339 KR**



## FRISTADS

### 4058 GTC AIRTECH® VINTERJACKA

Funktionell och slitstark vinterjacka med kraftiga förstärkningar. Vatten- och vindtät jacka med andasfunktion och quiltat foder.

Avtagbar huva. OEKO-TEX®-certifierad.


Material: Airtech® 100% polyester. Foder 100% polyester. Förstärkning 100% polyester.

Vikt: Yttertyg 255 g/m<sup>2</sup>, foder 195 g/m<sup>2</sup>, förstärkning 300 g/m<sup>2</sup>. Godkänd enligt EN 342.

Färg: Svart, Grå/svart, Marinblå/grå, Svart/varselgul.

Storlek: S-4XL

**1139 KR**



## FRISTADS

### 2566 STP HANTVERKSBYXA STRETCH

Avancerade hantverkarbyxor helt i 4-vägs stretch för optimal rörelsefrihet. Arbetsbyxa av slitstarka stretchmaterial med extra bekväm stretch i midjan och många funktioner. Material: 55% elasto-multiester, 45% polyester. Stretch ripstop-material 88% polyamid, 12% elasthan.

Vikt: 218 g/m<sup>2</sup>, stretch ripstop-material 260 g/m<sup>2</sup>.  
Storlek: C44-C66, C146-C156, D84-D120.

**1395 KR**



## FRISTADS

### 4003 MFL MICROFLEECE JACKA

Smidig microfleece-jacka med stretchpaneler i sidorna för perfekt passform och komfort. Passar även bra som mellanlager under en skaljacka.

Material: 100% polyester microfleece.

Stretch-material 92% polyester, 8% elasthan.

Vikt: 170 g/m<sup>2</sup>, stretchmaterial 200 g/m<sup>2</sup>.

Färg: Marinblå/svart, Grå/svart, Svart.


Stl. XS-4XL

## FRISTADS

### MÖSSA 9170 MRB VÄNDBAR

Vändbar mössa i fukttransporterande och snabbtorkande material. Smidig att använda under hjälm. Material: 100% polyester. Onesize.

**75 KR**



**JOBMAN**

WORKWEAR

**HUVJACKA 5150 VISION**

Huvjacka i följsam polyester med fleecainsida. Sömmar och blyxtlås i fluorescerande färg och reflexer på axlarna. Blyxtlås fram med vindslå. Bröstkficka med blyxtlås och ID-kortshållare. Sidofickor med blyxtlås. Stora öppna innerfickor. Reglerbar huva med nätfoder. Flatlocksömmar. Reglerbar i nederkant med dragsko. Material: 100% polyester. Vikt: 325 g/m<sup>2</sup>. Färg: Svart/gul, Svart/orange Storlek: S-3XL.

**469 KR**



**JOBMAN**

WORKWEAR

**VINTERJACKA HV 1383**

Vadderad jacka som är vind- och vattentät och har tejpade sömmar. Dubbla bröstfickor, 2 med ficklock och kardborrestängning och 2 med vattentäta blyxtlås. Framfickor med ficklock och blyxtlås. 3 innerfickor, 2 med mesh och blyxtlås, 1 med kardborrestängning. Reglerbart ärmavslut med kardborre. Huva med dragsko, fäst vid jackan med tryckknappar och avryckbar för ökad säkerhet. Material: 100% polypropylen. Vikt: 200g/m<sup>2</sup>. Godkänd enligt EN20471, varselklass 3, och EN343. Färg: Orange/svart, Gul/svart, Gul/marin. Storlek: XS-4X.

**499 KR**



**UNDERSTÄLL EXELAR EL402**

Mjuk och följsamt underställ i två delar (tröja och långkalsong) utan skavande sidsömmar. Använd understället som lager 1, närmast kroppen, funktionsmaterialet transporterar bort fukt och håller dig torr och varm. Material: 65% polyamid, 27% polyester och 8% elastan. Storlek: XS/S, M/L, XL/XXL.

**225 KR**



**SKYDDSKÄNGA CHARGED BOA S3**

Kängan är laddad med allt för att få en komfortabel dag på jobbet. Ovandelen är försedd med BOA, Yttersula i gummi med mönster som ger ett bra grepp. EVA dämpad mellansula och Monitex membran som gör att kängan är vattentät och andas. Aluminium tåhätta, mjukt spiktrampskydd, SRC och HRO sula. EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC HRO. Storlek: 36-47

**1 095 KR**



**ARBESKO**

**SKYDDSKÄNGA UMEÅ 969**

Skyddskänga med värmande ullfoder och en slitstark dragkedja med effektiv barriär mot snöslask, gör denna sko perfekt för höst- och vintersäsongen. Den värmebeständiga nitrilgummisulan har adderad mjukhet, som gör den följsam även i många minusgrader, samtidigt som den ger extra bra fäste. EN ISO 20345:2011, S3, WR, CI, HRO, SRC. Storlek: 35-48

**1 495 KR**

**NYHET!**





### SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 XL+S3 52459 EDS

Vinterfodrad skyddskänga med spiktrampskydd av stål och aluminiumtåhätta. Ovandelens skinn med extra tåhätta som förstärkning. Utsida av vattenavstötande material. Stryktålig yttersula tillverkad av polyuretan och gummi som ger utmärkt grepp. Olje- och kemikaliebeständig sula som tål värme upp till 300°C. Mellanskiktet i sulan är av stötdämpande FlexStep-material. Med snörning och blixtlås. Antistatisk konstruktion och ESD-funktion. Bred läst. EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI  
Storlek: 35-48

**1119 KR**



### SKYDDSSKO GT ROLLER HIGH+ S2 52825

Ankelsko med hög användningskomfort och spiktrampskydd av stål. Maximal andningsförmåga och vattentätthet med GORE-TEX. Lätt och jämn stängning av skorna med snörningsmekanismen Boa. Tåhätta av komposit. Antistatisk. EN ISO 20345: S3 SRC.  
Storlek: 36-47

**1895 KR**



### ARBESKO

#### SKYDDSKÄNGA UMEÅ 979

Grov känga för tuffa miljöer och stark kyla, som håller fötterna varma med värmande ullfoder och Boa® snörningssystem. Tjock mellansula som behåller elasticitet och komfort i sträng kyla och isolerar mot markköld. Extra grovmönstrad sula i nitril, som ger bra fäste. EN ISO 20345:2011, S3, WR, CI, HRO, SRC. Storlek: 35-48

**1595 KR**



#### SKYDDSKÄNGA 1368 HEAVY DUTY

Metallfri känga S3 med den halksäkra yttersulan Arctic grip. Robust och säker känga för de flesta förhållandena. Förstärkning kring ankeln med stötupptagningsmembranet XRD. Konstpälsofodrad för att klara kyla. Storlek: 35-48.

**1195 KR**



#### SKYDDSSKO 3308 DRYLOCK S3

Vattentät skyddssko i fullnarvsläder med aluminiumtåhätta och spiktrampskydd av stål. Dubbeldämpning i inläggsulan ger god stötdämpning och komfort. Polstrad skafkant och bälgplös. Antistatisk. ProNose tåförstärkning. Olje- och kemikaliebeständig nitrilsula som tål värme upp till 300°C. S 3.  
Storlek: 36-47

**1119 KR**



Extra prisvärt  
**7595 KR**

**Milwaukee**

### KOMBIPAKET M18 FFP5K-502B 18 V

Innehåll:

M18 CBLDD Borrskruvdragare (kolborstfri).  
M18 CBLID Slagskruvdragare (kolborstfri).  
M18 CCS55 Cirkelsåg (kolborstfri).  
M18 FBJS Sticksåg (kolborstfri).  
M18 BMT Multimaskin.

2 st 5,0 Ah batterier, laddare  
och mjuk förvaringsväska.  
Art nr 3262-0478



**Milwaukee**

### BLINDNITPISTOL M12 BPRT-201X 12 V

Kompakt och effektiv blindnitpistol 12 V Li-Ion. Klarar upp till 325 st 4,8 mm nitar av rostfritt stål på en laddning (2,0 Ah batteri). Klarar aluminium-, stål-, rostfria stål- och kopparnitar från 2,4-4,8 mm. Munstycke som håller fast niten innan montering. Inbyggd förvaring för reservmunstycken. Batteriindikator. LED-belysning. Bälteshållare. Integrerad splintuppsamlare. Standardutrustning: 1 st 2,0 Ah batteri, laddare, 4 st munstycken (2,4, 3,2, 4,0 och 4,8 mm) och staplingsbar HD-box.

Art nr 3184-5977



**2495 KR**

**Milwaukee**

### CIRKELSÅG M18 CCS55-0X 18 V UTAN BATTERI OCH LADDARE

Cirkelsåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor för lång livstid. Digitalt överbelastningskydd för både verktyget och batteriet. 50° geringskapacitet. Magnesiumkonstruktion i övre och undre klingskydd samt i bakre och främre beslag för låg vikt och maximal styrka. Integrerat dammblås för att hålla skärlinjen ren. Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd. Batteriindikator och LED-belysning. Flexibelt batterisystem, passar samtliga M18 batterier.

Standardutrustning:  
Staplingsbar HD-box.

Art nr 3067-9047



**2149 KR**

**Milwaukee**

### KOMBIPAKET M18 CBLPP2B-502C 18 V

Innehåll:

M18 CBLDD Borrskruvdragare.  
M18 CBLID Slagskruvdragare.  
2 st 5,0 Ah batterier, laddare  
och förvaringsväska.

Art nr 3187-5180

**3295 KR**



**Milwaukee**

### BORRSKRUVDRAGARE M18 ONEDD2-502X 18 V

Kompakt borrskruvdragare 18 V Li-Ion med Powerstate-motor. Styr verktyget genom Milwaukee's ONE-KEY app via Bluetooth, kontrollera egenskaper som hastighet, vridmoment, och start- och fästningshastighet. Spara inställningar för specifik applikation för att lätt och snabbt justera verktyget efter applikation.

Elektronisk koppling med 14 momentinställningar.  
Avancerad heavy duty chuck. Vändbar bältesklämma i metall.  
Flexibelt batterisystem, passar samtliga Milwaukee M18-batterier.

Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah batterier,  
snabbladdare och staplingsbar HD Box.

Art nr 3187-7541



**3395 KR**



**HIKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS**CIRKELSÅG C 18DBL  
18 V UTAN BATTERI  
OCH LADDARE**

Kompakt och smidig cirkelsåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 2 hastigheter. ACS-system som ökar rotationshastigheten automatiskt i förhållande till arbetsbelastningen. Mjukstart och motorbroms. Elektronisk brytare. Sågbord i gjuten aluminium. LED-belysning. HPS batteriskyddssystem. Batteriindikator. Standardutrustning: Parallellanslag och stapelbar förvaringsväska.

Art nr 3187-9901

**1995 KR****HIKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS**BORRSKRUVDRAGARE  
DS 18DBSL(S) 18 V**

Kompakt och välbalanserad borrarvdragare 18 V Li-Ion. Kolborstfri motor för längre drifttid. Ergonomiskt gummibelagt grepp. Hög- och lågväxel. Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft. Elektronisk Feed Back-kraftkontroll. Motorbroms och överbelastningskydd. Snabbchuck med spindellås för enkelt verktygsbyte. LED-belysning. Batteriindikator. Bälteskrok. Standardutrustning: 1 st Multivolt 36/18 V 2,5/5,0 Ah Li-Ion batteri, 2 st 18 V 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska HSC2.

Art nr 3282-5192



Extra prisvärt  
**2995 KR**

**MED EXTRA  
MULTI VOLT  
BATTERI**

**FESTOOL****DAMMSUGARE CT MIDI I**

Utrustade med touch-manövrering, Bluetooth®-teknologi, invändig slangförvaring, plan förvaringsyta, genomtänkt kabelupprullning och slät sugslang. Dessutom kopplar du enkelt på dina SYSTAINERS – rulla istället för att bära. Och givetvis fungerar dammsugarna även för vätskor.



CTL MIDI I  
Art nr 3215-9725

**4795 KR**

CTM MIDI I  
Art nr 3204-3879

**5695 KR****FESTOOL****FJÄRRKONTROLL CT-F I**

Dammsugaren startas med fjärrkontrollen som fästs på sugslangen så att du slipper gå till dammsugaren. Passar för alla dammsugare med Bluetooth®.

Art nr 3134-2223

**485 KR**

**Bluetooth**  
SMART



Extra prisvärt  
**3 395 KR**



**VID KÖP AV  
SKRUVDRAGARE INGÅR  
BORRHAMMARE  
GBH 18 V20 UTAN BATTERI**

## **BOSCH**

### **SKRUVDRAGARE GSR 18V-60**

Kraftfull borrar-skruvdragare 18 V Li-Ion med kompakt och kort design, endast 173 mm, och låg vikt. Lång livslängd tack vare borstlös EC-motor. 2-växlad. Motorbroms för precisionsjobb vid serieskrivdragnin. Elektroniskt motorskydd skyddar motorn mot överbelastning och ger den lång livslängd. Ergonomiskt utformat smalt handtag med Softgrip-tytor. Kickback-Control för ökat användarskydd. Batteriskyddssystem som skyddar batteriet mot överladdning, överhettning och djupurladdning. Robust 13 mm Auto-Lock-chuck. LED-belysning. Bältesclips. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbbladdare och förvaringsväska L-BOXX.

Art nr 3074-3561

## **BOSCH**

### **KORSLASER GLL 3-80 CG + BM1 L-BOXX**

Kompakt multisiftningslaser med upp till fyra gånger bättre synlighet tack vare gröna laserlinjer. Hög arbetseffektivitet tack vare 3x360° linjer samtidigt på horisontella och vertikala nivelleringsapplikationer. Mycket noggrann ( $\pm 0,2$  mm/m) upp till 120 m (diameter) räckvidd med mottagare. Blue-tooth-anslutning till din smart-phone för fjärrstyrning och kontaktlös justering av verktyget. Pendellåsning för säkra förflyttningar. Drivkälla 12 V Li-Ion batteri eller 4 st 1,5 V AA alkaliska standardbatterier. Med 5/8" och 1/4" stativgänga. Standardutrustning: 1 st 12 V, 2,0 Ah Li-Ion batteri, laddare, lasermåltavla, universalfäste BM 1 och förvaringsväska L-BOX.

Art nr 3136-4029

**5 695 KR**



## **BOSCH**

### **BORRHAMMARE GBH 18 V-20 UTAN BATTERI**

Kraftfull sladdlös borrhammare 18 V Li-Ion med SDS+ verktygsfäste. Passar för arbete i tegel och betong. Lika snabb som nätslutna aggregat. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art nr 3108-5129



## **BOSCH**

### **VINKELSLIP GWS 1400**

Med 1400 W motor. Lågt växelhjul. Konstantelektronik som ger bibehållet varvtal. Mjukstart, startströmsbegränsning och temperaturstyrt överbelastningskydd. Snabbjustering av sprängskyddet. Spindellåsning. Standardutrustning: Skyddskåpa, stödhandtag, monteringsfläns och spännmutter.

Art nr 2028-6662

**975 KR**





Extra prisvärt  
**2695 KR**



**DEWALT**

### 18V KOMPAKT BORR/SKRUVDRAGARE

Denna smidiga 2 växlade borr/skruvdragare har en låg vikt och kompakt design. Kolborstfri motor, vridmoment på upp till 70Nm och 2000 varv/minut. 15 positioners momentkontroll ger optimal precision vid skruvdragning. En effektiv och snabb maskin med ergonomisk design. Levereras med 2 x 5 Ah batterier och XR multiladdare.

Art nr 2877-3083

**DEWALT**

### 18V GIPSSKRUVDRAGARE MED BATTERI OCH LADDARE

Denna gipsskruvdragare har en kraftfull kolborstfri motor med 4400 varv/minut för effektiv montering av gips. Maskinen är en av de lättaste och mest kompakta gipsskruvdragarna på marknaden. Levereras med DCF6201 skruvmagasin som passar de flesta bandade skruvarna. Skruvmagasinet är roterbart vilket ger åtkomst i tex hörn. Standardutrustning: 2 st 2,0 Ah Li-Ion batterier, laddare, automatdel, skruvhuvud för lös skruv, bits, bitsförlängare och förvaringsväska TSTAK II.

Art nr 2819-5469

**3295 KR**



**DEWALT**

### DUBBELGERINGSSÅG, 250MM, XPS

En kap- och gersåg på 1675 W och en klingdiameter på 250mm. En kompakt och lättviktig såg med enorm kapacitet som är smidig att flytta runt på arbetsplatsen. Låsbart handtag gör det enkelt att justera vinklarna, 0°-60° vänster och 0-50° höger. Sågen är utrustad med XPS såglinjesystem som ger snabb och noggrann sågning medan det lyser upp arbetsstycket.

Art nr 2129-4210

**6195 KR**



**SÅ LÅNGT  
LAGRET RÄCKER!**

**DEWALT**

### KRYSSLINJELASER 10,8V MED GRÖN LASER

Självnivellerande krysslinjelaser med grön laserstråle. Drivs av 10,8 V Li-Ion batteri. Projicerar starkt ljus i korsande horisontella och vertikala linjer. Flertal blinkande sekvenser i manuellt läge. Med stativgänga 1/4". Standardutrustning: 1 st 2,0 Ah Li-Ion batteri, laddare, väggfäste, måltavla, laserglasögon och förvaringsväska.

Art nr 2877-3166

**3250 KR**





### MULTIMASTER AFMM 18 QSL - 18V 3AH

Det kraftfulla, sladdlösa allroundsystemet för bygg och renovering med QuickIN och omfattande tillbehörssortiment. Självbärande motor med vibrationsfrikoppling för utmärkt vibrations- och ljudreduktion. Smidiga tillbehörsbyten utan nyckel tack vare QuickIN snabbspännsystem. StarlockPlus verktygsfäste med suverän momentöverföring, passar för alla Starlock och StarlockPlus tillbehör. Levereras med: Snabbladdare ALG 50, 2 st 18V Li-Ion 3,0 Ah batterier, slipplatta, slippapper, fast spackel, segmentsågklinga och ECut sågblad. Art nr 2963-6081


**2995 KR**



### TILLBEHÖRSSATS BEST OF E-CUT

Med Starlockfäste som passar alla vanliga oscillerande verktyg på marknaden. Bimetalltandning. I satsen ingår:  
2x E-Cut Long-Life 160 (längd 50 mm, bredd 35 mm),  
2x E-Cut Long-Life 221 (längd 50 mm, bredd 50 mm),  
2x Universal 222 (längd 50 mm, bredd 28 mm)  
Art nr 3129-4796

**395 KR**



### Laserliner®

#### AVSTÅNDSMÄTARE LASERRANGE-MASTER GI5

Avståndsmätare LaserRange Master Gi5 med de "rätta" funktionerna såsom lutningssensor, yta/volym och kontinuerlig mätning mm. Unikt med produkten är att den har inbyggd Grön pekaser som är cirka fyra gånger mer synbar än traditionell röd laser. En förutsättning för att mäta rätt är att kunna se sin mätpunkt!  
Art nr 3188-2590

**1395 KR**



### Paslode®

#### SPIKPISTOL TRÅDSPIK IM90CI LI-LON

IM90Ci Lithium är en högkvalitativ gasdriven spikpistol med snabbladdat litiumbatteri och Start & Go®-teknologi, vilket ger upp till 25% fler skott per laddning. Eftersom spikpistolen är sladdlös är den enkel att ta med sig överallt, även i de tuffaste klimaterna då den fungerar ner till -15°C.  
Art nr 2688-4445

**6595 KR**



- when it has to be right **Leica**  
Geosystems

#### LEICA DISTO D2

Avståndsmätare med en räckvidd upptill 100 m (+ 1,5 mm) med belyst display. Area- & volymeräkningar med rumskalkylering. Kontinuerlig mätning, utsättarfunktion & Pytagoras mätning. Utfällbart bakstycke. Bluetooth smart – Disto Plan app. Drifttid upptill 20 timmar ( 2st x AAA – 1,5V)  
Minne: 10, Förvaringsväska, Skyddsklass: IP54  
Art nr 2961-5879

**1489 KR**



# i Mirka Scandinavia

En banbrytande specialist inom slipning. Den finska slipkungen Mirka är världsledande inom slipteknologin med smarta maskiner och dammfritt slipmaterial. Om du vill slippa krångliga hålbilder och tunga maskiner är Mirka din räddning.



## MIRKA

### SLIPNÄTSRONDELL ABRANET

Abranet är en nåtalslipningsprodukt som erbjuder en kombination av hög prestanda och längre livslängd än traditionella slipmaterial. Abranet erbjuder därmed en kostnadseffektiv lösning för en mängd olika applikationer. Produkten är enkel att använda både med maskin och för hand. De dammfria egenskaperna ger en renare arbetsmiljö och en bättre ytfinitet än vid traditionell slipning.

Pris från **199 KR**



## MIRKA

### EXCENTERSLIP DEROS 5650CV 125/150 MM

Kompakt och effektiv excenterslipmaskin med 125 mm och 150 mm slipplatta med kardborrefäste. Kolborstfri motor. Ergonomisk design med bekvämt grepp, oavsett om du är högerhänt eller vänsterhänt. Mjukstart. Inbyggd elektrisk motorbroms och låga vibrationsnivåer. Låg ljudnivå.

Enkelt byte av slipplatta. Anslut maskinen till appen myMirka via Bluetooth och få data i realtid när du slipar. Du kan på så sätt kontrollera din vibrationsexponering på ett enkelt sätt. Kombiner med slipnät Abranet och dammsugare för att uppnå dammfri slipning. Standardutrustning: Slipplatta Ø 125 mm, slipplatta Ø 150 mm och förvaringsväska. Art nr 3183-1365



**3995 KR**

## PRESACT

CUTTING EDGE TOOLS

### KAKELBORRSATS PRESACT PS5194-5

Kakel- / glasborrsat i 5 delar. Spets av hårdmetall och 1/4" maskinbitsfäste. Karbidspets tillverkad i

YG6 och borrar av kolstål 45#. Fyrskäringspets för en mer precis positionering och ger en rund och slät finish på hålet. För borrar i olika typer av kakel, tegel, glas eller trä och plast.

Diameter:  
4, 5, 6, 8, 10 mm.  
Art nr 3009-9675

**225 KR**



# i PRESACT

## Skärande verktyg

BIG-gruppens eget varumärke inom skärande verktyg. Ett prisvärt och brett sortiment av borrar, borrar-satser, hålsågar, försänkare, stegborrar och multisågblad med högkvalitet.



## PRESACT

CUTTING EDGE TOOLS

### KAKEL- OCH KLINKERBORRSATS PRESACT PS5300-5

Set med fem stycken kakel- och klinkerborrar, tillverkade i hårdmetall med 1/4" sexkantfäste.

Med centreringspets. Specialkarbidspets tillverkad av BC05 + borren av 40CR. För mindre sprickbildning/flisning av materialet har borren en asymmetrisk spets. För borrar i kakel och klinker. Enligt DIN 3126, ISO 1173. Diameter:  
4, 5, 6, 8, 10 mm.  
Art nr 3101-2479

**139 KR**



# i CARAT Diamantverktyg

Erbjuder ett stort utbud av högkvalitativa diamantverktyg inom kapklings, slipskålar, borrar/hålsågar och maskiner med tillbehör för både vått och torrt arbete.



## **CARAT**

### **DIAMANTBORRSATS CARAT ETDCSET010 KAKEL/NATURSTEN**

Diamantborrsats i 4-delar med borrar för torrboring i kakel och natursten. Sexkantsfäste för optimalt grepp med borrchuck. Försedda med vax för god smörjning. För sladdlösa bormaskiner. Diameter: 6, 8, 10, 12 mm.

Art nr 3098-7168

**695 KR**



## **CARAT**

### **KAKELSÅG CARAT MICROCOUP 180**

Kompakt våtskärande kakelsåg med överdel av gjuten aluminium. Graderat anhåll och vinklingsbart geringsanslag. Levereras med 180 mm diamantklinga. Enkel att ta med, utrustad med bärhandtag, Art nr 2962-6645

**1795 KR**



## **CARAT**

### **DIAMANTBORRSATS CARAT EHSCSET010 KAKEL/NATURSTEN**

Diamantborrsats i 4 delar med borrar för torrboring i kakel och natursten. Försedda med vax för god smörjning. Används tillsammans med vinkelslip. M14 borrffäste. Diameter: 6, 8, 10, 12 mm.

Art nr 3098-7176

**895 KR**



## **CARAT**

### **DIAMANTKAPKLINGA CARAT RACER CDB**

Snabbskärande diamantkapklinga för torrkapning med vinkelslip i kakel- och klinkerplattor samt natursten.

Diameter: 125 mm.

Hål: 22, 23 mm.

Art nr 2962-6942

**295 KR**



CRC

**SILIKONSPRAY  
500 ML**

Smörjmedel och släppmedel av hög kvalitet för gjutning av plast- och gummidelar. Även till smörjning av plast/metall. Förhindrar att gummitätningar fastnar.

Temperaturområde:  
-40°C till +200°C.

Art nr 2982-4703

**85 KR**

CRC

**RENGÖRINGSMEDEL  
INDUSTRI CLEANER,  
500 ML**

Lösningemedelsbaserat rengöringsmedel för kraftiga föroreningar på mekaniska delar. Flampunkt på 25°C. Tar bort fett, olja, smörjmedel, ej härdat lim och smuts från metalldelar. Vid användning på stora ytor eller i dopbad måste förebyggande av explosion anordnas. Testa på plast före användning.

Art nr 1110-3009

**60 KR**

CRC

**AVFETTNINGSMEDEL  
BRÄKLEEN PRO 500ML**

Kraftfullt och snabbtorkande rengöringsmedel för bromsdelar. Tar effektivt bort bromsvätska, fett och olja. Minskar gnissel från skivbromsar. Säker på alla metall- ytor, lämnar inga fläckar. Snabb avdunstning och hög rengöringseffekt för att minimera driftstopp. Behaglig citrusdoft.

Art nr 3197-3811

**53 KR**wibe  
LADDERS**ARBETSBOCK W5000R+**

Stabil och säker arbetspall med extra djupa steg (250x425 mm) och lutning som en vanlig trappa vilket gör det enkelt att kliva upp och ner. Steg med kraftigt dubbelriktat halkskydd. Robust aluminiumkonstruktion. Utrustad med räcke för bättre balans, bättre koll på var du står och hindrar dig från att gå ner på fel sida av misstag. Kompakt format för enkel transport. Användbar i de flesta miljöer, byggen, industrier, lager och butiker. Räcket är fällbart så att pallen fortfarande är extremt utrymmeseffektiv vid transport. Godkänd som bra arbetsmiljöval.

W5000R+ 3-steg  
Art nr 3246-5080

**3395 KR**

W5000R+ 4-steg  
Art nr 3246-5098

**3995 KR**

NYHET!

wibe  
LADDERS**TRAPPSTEGE W 90P**

Stabil och säker trappstege med en robust konstruktion. Extra stor plattform (400x400 mm) med dubbelriktat halkskydd och fallskydd på tre sidor för extra säkerhet. Robust hylla i metall för verktyg, maskiner och material. Fällbart räcke som enkelt fälls ihop vid transport. Ytbehandlade sidoprofiler och hylla skyddar mot nedsvärting. Godkänd enligt Bra arbetsmiljöval nivå 3.

W 90P 3-steg. Plattformshöjd 710 mm  
Art nr 3282-5051

**4395 KR**

W 90P 4-steg. Plattformshöjd 940 mm  
Art nr 3282-5069

**4595 KR**


W 90P 5-steg. Plattformshöjd 1210 mm  
Art nr 3282-5077

**4795 KR**

W 90P 6-steg.  
Plattformshöjd 1440 mm  
Art nr 3282-5085

**4995 KR**

W 90P 8-steg  
Plattformshöjd 2740 mm  
Art nr 3282-5093

**5695 KR**



# Bra arbetsmiljöval - minimera risken för fall



Bra arbetsmiljöval

Vid användning nära annan fallrisk krävs separat stegfällning.

Utvecklat i samråd med Arbetsmiljöverket av NCC, Veidekke, Svevia, Peab & JM.

## Varför ska jag köpa en Bra arbetsmiljöval-produkt?

- Din säkerhet och hälsa är viktig. Bra arbetsmiljöval-produkter minimerar risken för fall.
- SKANSKA, NCC, VEIDEKKE, SVEVIA, PEAB & JM har genom RS-Gruppen utarbetat märkningen och kräver att produkterna som används på deras arbetsplatser lever upp till kraven.

## Nivå 3: 1,25 m < 2,0 m plattformshöjd. Trappsteg/arbetsplattform.

- Räcke på minst tre sidor.
- Minimimått på ståplan ska vara (B x D) 400 x 400 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.



ZARGES

### TELESKOPSTEGE COMPATSTEP L

Liten, lätt och kompakt teleskopsteg för ett ergonomiskt användande. Kan enkelt justeras till olika höjder och passar därför för olika arbetshöjder. Smidig vid förvaring och transport. Tillverkad av eloxerade aluminiumrör som inte svärtar händerna vid användning.

Compactstep L - 9 steg  
Art nr 3280-7802

**1490 KR**

Compactstep L - 13 steg  
Utrustad med stegfot  
Art nr 3280-7810

**2149 KR**



Så här monterar du din Teletower. Skanna QR-koden.



ZARGES

### HANTVERKARSTÄLLNING TELETOWER

Hopfällbar hantverkarställning med teleskopfunktion som är lätt att transportera, förvara och montera. Den består av två delar och har 7 olika arbetshöjder mellan 2,3 m och 4 m. Ihopvikbar. Godkänd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1990:12 samt SS EN 1004:2005. Mått hopfälld: ca 1100x800x450 mm. Plattformmått: 1420x600 mm.

Art nr 2480-1854

**10900 KR**



ZARGES

### PLATTFORMSSTEGE ZAP NEO S

Plattformsteg med fällbart skyddsräcke. 80 mm djupa steg och stor plattform på 400x400 mm med sparklist. Högt räcke på 1000 mm. Robust tack vare förstärkt stöd. Godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval". Godkänd nivå 3 och uppfyller nya EN 131.

Plattformshöjd 1,5 m  
ZAP Neo S - 6-steg  
Art nr 3187-8747

**4995 KR**

Plattformshöjd 1,75 m  
ZAP Neo S - 7-steg  
Art nr 3187-8754

**5149 KR**

Plattformshöjd 2,0 m  
ZAP Neo S - 8-steg  
Art nr 3187-8762

**5595 KR**





**FISKARS®****SNÖSKYFFEL 1005102**

Skyffel med åldrad härdning i bladet för proffsbruk.

Art nr 1112-2447


**379 KR**

**FISKARS®****SNÖRAKA SNOW XPERT 1003469**

Med aluminiumskaft och blad i stark köldtålig plast. Skopa med förbättrad styvhet och förstärkt aluminiumskena med integrerad stålstav. Ergonomiskt orangefärgat plasthandtag och gummi-grepp för ökad komfort och synlighet.

Art nr 2632-6603


**299 KR**

**SNÖSEGEL 6X6 M**

Snösegel tillverkad av PVC-belagd polyester med halkfri struktur. Försedd med 4 stycken lyftöglor som gör att presenningen bildar en säck vid lyft. 6 x 6 meter. Max lastkapacitet 1500 kg. Tillverkad av presenningsväv, 900 g.

Art nr 3213-9875

**3250 KR**

**polynova nissen****SOPSÄCK P3 LLD -POLYETEN**

Slitstarka säckar lämpliga för grovt, tungt och vått avfall där höga krav på hållbarhet finns. Tillverkade av prima LLD-polyeten i tre skikt för hög styrka och seghet. Blå utsida och vit insida. 100% återvinningsbara.

160L  
770x1300x0,06 mm  
Art nr 2463-0600

125L  
750x1150x0,09MM  
Art nr 2463-0592

**55 KR**

**59 KR**

240L  
870x1400x0,07 mm  
Art nr 2463-0618

**76 KR**

**polynova nissen****PRESENNING HÖRNFÖRSTÄRKT**

Extra starka presenningar med hörnförstärkning och UV-skydd. Tillverkad av tvåsidigt laminerad polyeten. 180 g/m<sup>2</sup>.

3x5 meter  
Art nr 1777-6501

**109 KR**

4x6 meter  
Art nr 1777-6519

**169 KR**



5x8 meter  
Art nr 1777-6527

**279 KR**

6x10 meter  
Art nr 1777-6535

**425 KR**

Extra prisvärt  
**389 KR**



**LEDLENSER PANNLAMPAN IH5R**

Ljusstark pannlampa m 400 lm, laddbar m magnet alt 1xAA, hjälmfäste, clip för att fästa i ficka/bälte. Ljusstyrka: 20 / 400 lumen. Räckvidd: 40 / 180 m. Brinntid: 35 / 4 h. Kapslingsklass: IP54. Vikt inkl batterier: 98 g. Batterityp: Li-ion 14500 / AA. Art nr 3268-8186

# VI HAR RÄTT BELYSN

**LEDLENSER**

**HAND-/ARBETSLAMPAN IW4R**

Laddbar, liten och smidig hand-/arbetslampa. Två ljuskällor med tre olika ljuslägen. Utfällbart stöd med magnetfäste. Bältesclips. Batteri- och laddningsindikator. Falltestad från 1 meters höjd. Laddas med USB-kabel (ingår). Ljuskälla framtill: Power LED. Ljuskälla långsida: 8 W COB LED. Ljusstyrka: 75-150 lm. Kapslingsklass: IP54. Batteritid: 2-4 h. Laddningstid: 150 min. Batteri: 3,7 V Li-Ion. Batterikapacitet: 750 mAh. Storlek: 27 x 20 x 157 mm. Vikt: 72 g (inkl batteri). Art nr 3279-9751

**339 KR**

**LEDLENSER**

**FICKLAMPAN P7**

Ljusstark ficklampa med högkvalitativ LED-teknik. Det finns tre ljuslägen; Low Power, Power och Boost. Egenskaper: Advanced Focus System (AFS), Dynamic Switch (DS), Speed Focus (SF). Längd: 130 mm. Räckvidd: 300 m. Ljusflöde: 450-40 lumen. Brinntid: 1-25 tim (lägsta effekt 1 lumen). Vikt: 175 g. Batterier: 4 st AAA (ingår). Art nr 3132-7018


**395 KR**



**FICKLAMPAN BENOX BL920 LED**

Ficklampa med LED. Hållbar och stötsäker konstruktion med aluminium legering. Vattentät enligt IPX5 standard. Kan ställas in i tre olika ljuslägen. Ljusstyrka 320 lumen. Levereras med fäste för t.ex. cykel. LED: CREE High Power White LED, XP-G2. Storlek: 130 x 27 mm. Batteri: 3 st AAA batterier. Art nr 3014-4000

**295 KR**



SCANGRIP®

**ARBETSBELYSNING NOVA K LED**

Robust och stöttålig LED arbetsbelysning, 100-240 V. Integrerat bärhandtag och dimmbar i fem olika steg. IP67 klassad som gör den helt damm- och vattentät. Godkänd för inom- och utomhusbruk.

Lampan blir aldrig varm och utgör ingen brand- eller skaderisk för omgivningen. Som tillbehör finns justerbart stativ 1,35-3 m.

Ljusflöde: 300-3000 lumen.

Mått: (BxHxD): 235x233x83 mm.

Art nr 2997-1926



Extra prisvärt

**595 KR**

# ING FÖR DINA BEHOV

AMIGA

**MOTORKABEL H07RN -F 400 V**

Motorkabel 16A. Kopplad med CEE-don 416. Godkänd för utomhusbruk. IP44. Lämplig för verkstad, industri och byggarbetsplatser.

Art nr 1587-4977

**699 KR**

SCANGRIP®

**PANNLAMPA ZONE LED**

Liten och lätt uppladdningsbar pannlampa med brett, jämnt och starkt ovallt ljus. Två ljusstyrkor. Elastisk, 25 mm brett justerbart pannband även anpassat för hjälm. Inbyggd mjuk skyddskudde i EVA-skum för säkert fäste och för att undvika tryck på huden vid långvarig användning. 3 timmars laddningstid. USB/micro USB laddkabel medföljer.

Ljusstyrka (låg/hög): 60 / 120 lumen.

Ljuskälla: 2 W COB-LED.

Brinntid (låg/hög): 6 / 3 h.

Kapslingsklass: IP30.

Vikt inkl. batteri: 84 g.

Batterityp: Uppladdningsbart Li-polymer 800 mAh (ingår).

Art nr 3009-4684

**189 KR**

NYHET!



SCANGRIP®

**ARBETSBELYSNING STAR LED**

Kraftfull, uppladdningsbar arbetsbelysning som även kan användas som handlampa. Två ljusstyrkor. Tillverkad av slagåligt kompositmaterial. Ledat handtag med fasta lägen gör lampan kan ställas i flera positioner. Fäste för tripod. Kraftigt magnet på baksidan. Inbyggd USB-laddare i handtaget. IP 65-klassad. LED-diodens livslängd är upp till 100000 timmar. Klarar temperaturer från -10° till 40°C. Laddare och USB/mini DC laddkabel medföljer.

Laddtid: 6 timmar. Brinntid: 5/2,5 h.

Ljusstyrka: 500/1000 lumen.

Batteri: 3,7 V/5200 mAh Li-ion.

Laddare: 100-240V AC 50/60Hz.

Art nr 3009-4759

**499 KR**

NYHET!





## Kontaktuppgifter utesäljare

### Bosse Fredriksson

0709-371257

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

### Håkan Holm

0726-445347

hakan.h@gamlajernboden.se

### Johan Wik

0706-919762

johan.w@gamlajernboden.se

### Jörgen Abrahamsson

0708-826900

jorgen.a@gamlajernboden.se

### Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.



### Gamla Jernboden RONNEBY

Karlshamnsvägen 7, 372 31 Ronneby

Telefon: 0457 47 29 90

Fax: 0457 47 29 99

E-post: butik@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

**GAMLA**  
**Jernboden**