

GAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden



29 999 KR

ex moms

KOMBISKURMASKIN BD 50/50 C BP PACK

Art.nr. 31445315

BD 50/50 C Bp Pack Classic är en prisvärd och kompakt instegsmodell i klassen batteri-drivna kombiskurmaskiner. Skurmaskinen har en ytkapacitet på upp till 2000 m²/h.



**VÄLKOMNA TILL VÅR
NYA BUTIK PÅ
VIGGENOMRÅDET**



5 999 KR

ex moms

KALLVATTENTVÄTT HD 5/15 CX

Art.nr. 32471609

Kompakt och behändig enfas högtryckstvätt med hög rengöringskapacitet och användar-komfort. Detta är en robust och mobil maskin för daglig professionell användning. 1-fas / 230 V / 50 Hz Vattenkapacitet 500 l/tim. Arbetstryck 150 bar. 15 m slang med vinda.

3 195 KR

ex moms

BORRSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M18 FDD2-502X

Art.nr. 31876931

Kraftfull, kompakt borrar- och skruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri. Individuell cellövervakning för optimal drifttid och lång livslängd. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och staplingsbar HD-box.



i THINK BIG!

Vi är delägare i BIG-gruppen, Nordens ledande fristående bygg- och industriedja med många yrkesbutiker i Sverige och Norge. Vi kombinerar det fristående företagens styrkor med gemensamma stordriftsfördelar. Det gör att vi kan erbjuda dig både bra priser och gedigen fackexpertis tillsammans med stora regionala lager. Det du behöver helt enkelt.

Kontakta oss för mer information.



FÖRSTA HJÄLPEN-KIT 51011013 FIRST AID BURN KIT

Första Hjälpen-kit för behandling av brännskador.

Innehåll:

Första Hjälpen- och brännskadeinstruktioner.

1 Burn Gel 100 ml

1 Burn Gel Dressing/Face Mask 30×40 cm

2 Burn Gel Dressing 20×20 cm

4 Burn Gel Dressing 10×10 cm

1 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare

1 Fästnät

6 Elastiska fixeringsbindor

2 par handskar

1 sax

Art nr 3340-3924

Extra prisvärt
695 KR

NYHET!





Extra prisvärt
495 KR

HOWARD
 LEIGHT
 by Honeywell

HÖRSELKÅPA SYNC RADIO

Mycket bekväm hörselkåpa med inbyggd radio, optimal dämpning över hela frekvensbandet och maximal komfort. Digital AM/FM-radio med LCD-skärm, automatisk kanalsökning samt minnesplats för 10 radiokanaler. 3,5 mm AUX-ingång för inkoppling av extern ljudenhet SNR: 29. Levereras med 2 st AA batterier samt 3,5 mm AUX-kabel.
 Art nr 2467-9920

Honeywell
 MILLER®

FALLSKYDDSPAKET FÖR TAKARBETEN 20 M, EDGE-TESTAT (skarp kanttestat och godkänt)

Innehåll: Sele i H-Design, 2-punktsele med axelband i stretchmaterial Duraflex för ökad komfort och rörelsefrihet. D-ring på rygg och bandöglor på bröstet. Justerbart bröstband med snabbspänne, fallindikatorer på ryggplattan. Godkänd för 140 kg. RG 300 rep med glidlås 20 M, Edge-testat (skarp kanttestad och godkänd), förankringssling 0,8 M och förvaringspåse Miller (grön). Godkänd för 140 kg. Standard: EN 361, EN 353-2:2002. Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag.
 Art nr 3400-0414

2295 KR

NYHET!

3M

HÖRSELPROPP 3M PELTOR EEP-100 MEDHÖRNING

Den elektroniska hörselproppen från 3M™ PELTOR™ skyddar din hörsel och förbättrar situationsmedvetenheten och kommunikationen i tuffa miljöer. Medhörningsfunktion som gör att du kan höra samtal och varnings-signaler utan att ta ur hörselpropparna. Möjlighet att ändra medhörningen av omgivningsljudet i tre steg. Levereras i hållbart förvarings- och laddetui (IP54) tillsammans med 4 par utbytbara proppar i olika storlekar (Ultrafit S, M, L och Triple C) samt USB-laddkabel.
 Art nr 3380-6308

1495 KR

NYHET!





MAGNETBORRMASKIN KBU 35 QW

Liten universell 1-växlad magnetkärnborrmaskin med stor slaglängd, höger- och vänstergång och maximal funktionalitet för flexibelt arbete. För kärnborrning, spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning. QuickIN-fäste för Weldonborr. Kraftfull 1100 W hög-effektmotor med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet. Extra magnetbrytare integrerad i borrarstativet. Standardutrustning: Skärvätskebehållare, spännband, spånkrats, centreringsstift 105 mm, petskydd och förvaringsväska.

Art nr 2988-5282

9995 KR



KÄRNBORRSATS HSS NOVA 25 WELDON-FÄSTE

Kärnborrsats bestående av 6 st kärnborr med Weldon-fäste, skärdjup 25 mm samt 2 st centreringsstift 80 mm. Storlek 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm.

Art nr 2820-9641

1195 KR



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

MOMENTNYCKEL MED 3/8" ELLER 1/2" FYRKANTSTAPP

Momentnyckel med steglöst/steglös momentinställning och låsfunktion. Levereras med kalibreringscertifikat i slagtålig plastbox. Momentnyckel för högerdragning (medsols).



Momentnyckel med 3/8" fyrkantstapp.
Art nr 3134-5051

695 KR

Momentnyckel med 1/2" fyrkantstapp.
Art nr 3184-5811

795 KR

Momentnyckel med 1/2" fyrkantstapp.
Art nr 3184-5803

1095 KR

BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

MOMENTNYCKEL DIGITAL 1/2" BT200N 40-200 NM

Digital momentnyckel med 1/2" fyrkantstapp, 36 tänder, med steglös momentinställning och låsfunktion. LED-lampor, samt alarm som visar när önskat moment närmar sig, samt när det uppnåtts.

Nogrannhet: $\pm 2\%$ medsols, $\pm 3\%$ motsols.
Alarm mätområde: 10-200 Nm
Garanterat mätområde: 40-200 Nm

Art nr 2575-5752

2975 KR

Nogrannhet: $\pm 2\%$ medsols, $\pm 3\%$ motsols.
Alarm mätområde: 17-340 Nm
Garanterat mätområde: 68-340 Nm
Art nr 2575-5760

2895 KR

ETT BATTERI TILL FLERA VERKTYG

BORRHAMMARE M18 CHX-0X

M18 FUEL SDS+ kombihammare kolborstfri motor. Slagen energi 2,5 J. Borrkapacitet i betong 26 mm. 5100 slag/min. 4 olika steg för maximal mångsidighet. Batteriindikator. Kompatibel med M18 CDEX dammsug. Vikt 3,5 kg. Levereras i HD Box utan batterier och laddare. 13 mm snabbchuck, stödhandtag och djupanslag. Art nr 3067-9054

2995 KR



LADDARE/BATTERIPAKET MILWAUKEE 2X18 V 5,0 AH LI-ION

M18 5,0 Ah REDLITHIUM™-ION batterikit: 2 x M18 5,0 Ah batterier och en M12-18FC snabbbladdare (59 min).

Art nr 3004-8706

1995 KR



STICKSÅG M18 FBJS-0X

M18 FUEL sticksåg med kolborstfri motor. FIXTEC bladfäste för snabba och enkla bladbyten. Femstegs pendelverk. Dubbelsidig strömbrytare. Sex hastighetsinställningar med automatiskt styrt startläge. Dammblås. Integrerad LED-lampa. Vikt med batteri 2,9 kg. Levereras i HD Box utan batterier och laddare. Art nr 3246-5221

2295 KR



Extra prisvärt

Mutterdragare M18 FMTIWF12-0X

Art nr 3067-9310

eller

Mutterdragare M18 FMTIWP12-0X

Art nr 3067-9328

1995 KR

MUTTERDRAGARE M18 FMTIWF12-0X

Kompakt och kraftfull mutterdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 3 olika hastigheter och vridmoment. Digitalt överbelastningsskydd. Individuell cellövervakning, batteriindikator och LED-belysning. Bältesklipp i metall. Levereras utan batteri och laddare. M18 FMTIWF12-0X med friktionsring. M18 FMTIWP12-0X med låspin.



TIGERSÅG M18 CSX-0X

M18 FUEL kolborstfri tigersåg med överbelastningsskydd, 28 mm slaglängd 3000 slag/min. Slirkoppling skyddar växellådan om bladet låser sig. FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg. Batteriindikator. Vikt 3,4 kg. Levereras i HD Box utan batteri och laddare. Art nr 3067-9039

2295 KR



Milwaukee®

Extra prisvärt
1995 KR

BOSCH

BORRSKRUVDRAGARE GSR 12 V-15 FC FLEXICLICK

Kompakt och flexibel borrarbörskruvdragare 12 V Li-Ion med FlexiClick-system. Integrerat magnetiskt bitsfäste i maskinen. LED-belysning. Levereras med FlexiClick-tillsatser: GFA 12-X - Bitsadapter med låsbar bitschuck. GFA 12-W - Vinkeladapter. GFA 12-E - Bitschuck för kantenära skruvning. GFA 12-B - Borrchucksadapter 10 mm. Standardutrustning: 2 st 2,0 Ah Li-Ion batterier, laddare, 4 st FlexiClick-tillsatser och förvaringsväska. Art nr 3074-3462

BOSCH

MÄTHJUL GWM 32

Måthjul med ergonomiskt pistolhandtag. Teleskopskaft med steglös höjdställning. Lätt aluminiumkonstruktion. Robust, gummerat hjul i pressgjuten aluminium för mätning på alla underlag. Exakt räkneverk i slagåligt plasthölje. PTB-certifierad. Mät noggrannhet ± 10 cm/100 m. Art nr 2908-8440

625 KR



BOSCH

BORRSKRUVDRAGARE BOSCH GSR 18 V-EC

Kraftfull borrarbörskruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstlös motor. Borrchuck i metall. Med KickBack-kontroll som förhindrar oavsiktliga "kickback" när man skruvar eller borrar i olika material, och precisionskoppling. LED-belysning. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbbladdare och förvaringsväska L-BOXX. Art nr 3268-7956

2595 KR



BOSCH

SÄNKSÅG GKT 18 V-52 GC UTAN BATTERI

Sänksåg 18 V Li-Ion med kraft motsvarande en nät driven såg på 1620 W, tack vare BITURBO-teknik. Sågning ända in till 10 mm från väggen. Utrustad med varvtalsreglering och konstantelektronik. Spindellås ger smidiga sågbladsbyten. Kompatibel med sågrälssystem. Standardutrustning: 1 st HM-klinga, damppåse, insexnyckel och staplingsbar förvaringsväska L-BOXX. Levereras utan batteri och laddare. Art nr 3340-5366

4795 KR



Extra prisvärt
2995 KR

DEWALT**KOMBIPAKET 18V XR DCK268P2T-QW**

Ett kit med två stycken kompakta 18 V maskiner, en skruvdragare (DCD791) och en slagskruvdragare (DCF887). Borr-/skruvdragaren med kolborstfri motorteknologi, 2-växlad växellåda och 15 positioners momentkontroll. Slagskruvdragaren med kraftfull kolborstfri motor och vridmoment upp till 205 Nm. Levereras med 2 st XR Li-Ion 5 Ah batterier och multiladdare i en TSTAK förvaringsväska. Art nr 2949-1016

**DEWALT****BORDSSÅG 210 MM MED SÅGBORD DWE7485RS-XC**

En bordssåg med en kraftfull 1850 W motor ger hög prestanda i alla lägen. Planfräst, gjutet aluminiumbord för en hög precision och teleskopiska anslagsstänger som ger en klyvbredd på 622 mm. Sågen är utrustad med en stålbur som skyddar mot slag och stötar. Bordscirkelsåg, vikt endast 22 kg. Teleskopiska anslagsstänger ger hela 622 mm klyvbredd. Kraftfull 1850 W motor. Sågbord med hjul för enkel transport. Art nr 3372-3511

6490 KR**DEWALT****KOMBIPAKET 12 V LI-ION MED XR-BATTERITEKNIK**

Innehåll: DCD701 Borrskruvdragare. DCE089G Korslaser med grön laser. 2 st 2,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och staplingsbar förvaringslåda TSTAK. Art nr 3372-2968

5495 KR**NYHET!**

Atlas Copco

FILMASKIN RAK PRO G2412-1

Maskinen är robust och med ett varvtal på maximalt 20 000 r/min. Den är lätt i vikt och utrustad med säkerhetspådrag. Idealisk för gradningsoperationer och form-slipning med slipstift eller roterande filar. Ger mycket god åtkomst även i de trängsta utrymmen. Levereras med 6 mm spännhysla.

Art nr 1471-5296

2195 KR



Atlas Copco

VINKELSLIPMASKIN PRO G2511-125

Liten och smidig pneumatisk vinkelslipmaskin för olika applikationer med varvtalsreglering för optimalt slipvarvtal på 12000 prm för 125 mm skivor. Robust slipmaskin som är perfekt för allroundbruk i en verkstad, tex för puts, lättare kapning och slip.

Det lilla formatet gömmer mycket effekt då det är en luftmaskin, detta möjliggör hög åtkomst och enhandsanvändning då sidohandtaget kan skruvas av.

Art nr 2670-4288

6195 KR



Atlas Copco

MUTTERDRAGARE SLÅENDE PRO W2415 1/2"

Kraftfull, pålitlig och välbalanserad mutterdragare med 1/2"-fäste och högt vridmoment. Slitstarkt hölje av aluminium och magnesium. Gummiklätt ergonomiskt grepp. Fyra olika momentinställningar. Låg ljudnivå och låga vibrationer.

Art nr 3132-7190

1595 KR



Fin
COMPRESSORS

KOMPRESSOR MK 103-50-3 270 L/MIN MED HJUL

Kolvkompressor för industribruk. Tvåcylindrig enstegs kompressorblock med cylindrar i gjutjärn. Luftbehållare med hjul. Helautomatisk, tryckströmbrytare med två bars differanstryck. Regulator med manometer, snabbkoppling. Motorskydd. Skyddsklass IP 54.

Art nr 1600-0127

5495 KR



Extra prisvärt
1199 KR

3M**SVETSHJÄLM 3M SPEEDGLAS 100V INKL SVETSGLAS**

Automatiskt nedbländande svetsvisir med fem täthetsgrader (3,8-12) i det mörka läget, DIN 8 till 12 och tre känslighetslägen för att säkerställa pålitlig detektering av ljusbågen. Svetsglaset drivs av 2 st batterier CR2032. Lämplig för MIG/MAG svetsning. Överensstämmer med EN 379.

Art nr 2127-1853

**Fini**
COMPRESSORS**KOMPRESSOR FINI TIGER 285M 190 L/MIN**

Transportabel kolvkompressor för enklare arbeten såsom renblåsning, pumpning, spikpistol, användning av häftpistol. Helautomatisk, utrustad med regulator med snabbkoppling. Motorskydd med manuell återställning. Bottenkran för kondensatavtappning. Skyddsklass IP 23.

Art nr 1887-0956

2595 KR**3M****SVETSHJÄLM SPEEDGLAS 9100**

Svetshjälmen har variabel mörk täthetsgrad 5, 8, 9-13 för de flesta typer av bågsvetsning. Möjlighet att låsa alla täthetsgrader, t.ex. i det ljusa läget täthetsgrad 3 vid slipning. Fördröjningsfunktion för öppningstiden för mörkt-till-ljust. Växlingstid (ljust-mörkt) 0,1 ms. Bågdetekteringens känslighet kan justeras för oöverträffad växlingspålitlighet.

Komfortläge för häftsvetsning minimerar ögonbelastning under längre häftsvetsningstillämpningar. Ergonomiskt utformad huvudsuspension.

Art nr 2043-6630

3195 KR



NAVRONDELL BASIC FAST CUT 125X6,0X22,23 A30P-BFB

Navrondellen Basic Fastcut är avsedd att användas på stål och rostfritt stål. Turbodesignen ger Fastcut optimerad skärförmåga med hög materialavverkning på kortast möjliga tid. Den är universellt användbar och passar lika bra för yt slipning som för kantslipning.

Art nr 3400-0372

14 KR



KAPSKIVA 2IN1 BASIC 125X1,0 A60Q-BFB

Kapskiva 2in1 basic för stål och rostfritt stål. Den kemiska renheten möjliggör arbeten på stål samt rostfritt stål. Snabb kapning, bra livslängd och fina snitt. Typ 41: Rak.

Art nr 3199-3710

9 KR



3M 3M™ SCOTCH-BRITE™ GROVRENGÖRARE PN51919, PN51911

Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut. Aluminiumoxid och vävkonstruktionen ger en hållbar rondell. Speciellt bra för svetsrengöring då den är extra flexibel och följsam. Används även för att ta bort omfattande beläggningar, såsom rost, tjock färg och korrosion, samtidigt som den finslipar och jämnar ut den rena underliggande metallen.

Slipmedel: Aluminiumoxid.

PN51911, diameter 125 mm

Avsedd för vinkelslip.

Art nr 3272-1169

125 KR

PN51919, diameter 150 mm

Med integrerad spindel.

Art nr 3272-1201

145 KR



3M 3M™ SCOTCH-BRITE™ GROVRENGÖRARE PN51926, PN51890

Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro är tillverkad med kiselkarbid som har integrerats i en öppen nylonväv. Våra rondeller tar effektivt bort rost, färg, glödska, ytbeläggningar och häftämnen från ytor utan att påverka grundmaterialet. Slipmedel: Kiselkarbid.

PN51890, diameter 125 mm

Avsedd för vinkelslip.

Art nr 3272-1102

115 KR

PN51926,
diameter 150 mm
Med integrerad spindel.

Art nr 3272-1144

130 KR



LAMELLRONDELL PFC Z SG POWER STEELOX VINKLAD

Lamellrondell av hög kvalitet för vinkelslipar. Aggressiv avverkning och lång livslängd. För slipning av stål och rostfritt stål.

Slipmedel: Zirkonkorund Z.

Typ 27A: Vinklad.

Kornstorlek: 40 och 60 korn.

Diameter: 125

Lamellrondell vinklad, 40 korn

Art nr 1434-7223

29 KR

Lamellrondell vinklad, 60 korn

Art nr 1434-7256

29 KR



LAMELLRONDELL PFC 125 Z 40/60 Z-BOX STEEL+INOX VINKLAD

Lamellrondell för aggressiv slipning av stål och rostfritt stål. Hög avverkning och bra livslängd för universell bearbetning.

För yt slipning och bearbetning av svetsfogar.

Slipmedel: Zirkonkorund Z.

Typ 27A: Vinklad.

Diameter: 125 mm.

Kornstorlek 40

Art nr 3266-8519

15 KR

Kornstorlek 60

Art nr 3266-8527

15 KR



i CARAT Diamantverktyg

Erbjuder ett stort utbud av högkvalitativa diamantverktyg inom kapklings, slipskålar, borrar/hålsågar och maskiner med tillbehör för både vått och torrt arbete.



CARAT

BETONGHÅLTAGNINGSMASKIN CARAT AS-2512 KOMPLETT RIGG

Komplett borrhög med 3-växlad bormaskin A-2510 och borrstativ S-2300. Lämplig för vattenkyld borrhög i armerad betong. Motor med trevågsskydd mot överhettning.

Art nr 2962-6132

22 995 KR



CARAT

DIAMANTBORRSATS ETDSET00DD KAKEL, NATURSTEN

Diamantborrsats med borrar för torrborring i kakel och natursten. Sexkantsfäste för optimalt grepp med borchuck. Försedda med vax för god smörjning. För sladdlösa bormaskiner.

Levereras med 4 st diamantborrar och centreringshjälp i skyddande aluminiumväska. Centreringshjälp för dimensioner: 5, 6, 8, 10, 12 mm. Max varvtal: 6000 varv/min. Rek. varvtal: 2500 varv/min.

Art nr 2985-8016

1 195 KR



CARAT

DIAMANTBORRSATS CARAT EHS KAKEL, NATURSTEN

Diamantborrsats med borrar för torrborring i kakel och natursten. Används tillsammans med vinkelslip.

Levereras i skyddande aluminiumväska. Borrfäste: M14. Max varvtal: 12000 varv/min. Rek. varvtal: 11000 varv/min.

Art nr 2962-9250

1 795 KR



CARAT

DIAMANTBORRSATS EHSCSET010 KAKEL, NATURSTEN

Diamantborrsats i 4 delar med borrar för torrborring i kakel och natursten. Försedda med vax för god smörjning. Används tillsammans med vinkelslip. M14 borrfäste. Diameter: 6, 8, 10, 12 mm.

Art nr 3098-7176

969 KR



Extra prisvärt
1 695 KR

KÄRCHER

TORR- OCH VÅTDAMM-SUGARE NT 22/1 AP TE L

Grovdammsugaren för dammklass L. Gäller vått och torrt. Med eluttag för elhandverktyg. Hög sugeffekt och semiautomatiskt rengöringssystem. Kompakt och lättviktig instegsenhet. Tack vare det semiautomatiska filterrengöringssystemet och det fuktbeständiga PESpatronfiltret utför den arbetet på ett pålitligt och grundligt sätt. Här möjliggör sugslangsanslutningen, som är integrerad direkt i enhetens huvud, maximalt utnyttjande av behållarens kapacitet.

Art nr 3187-4746



KÄRCHER

HÖGTRYCKSTVÄTT HETVATTEN HDS 5/15 UX

HDS 5/15 UX är en mobil enfastvätt på 230 V. En professionell hetvattentvätt, perfekt för de mindre jobben eller för dig som saknar trefas. HDS 5/15 UX med 15 meter slang på vinda levererar 450 l/tim och 150 bar. Temperatur (°C) max 80. En upprättstående kompakt design. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 840 mm, 15 m högtrycksslang på vinda och trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°).

Art nr 3004-9555

18 495 KR



Nilfisk

SW250 920 – MANUELL SOPMASKIN

Nilfisk gå-bakom sopmaskin SW250 har imponerande prestanda vid både rengöring utomhus och rengöring av golv inomhus. Den kompakta storleken och låga vikten gör att sopmaskinen även kan användas i begränsade och trånga utrymmen. Det optimala valet för t.ex. rengöring av mindre fabriker, bilparkeringar, köpcenter, skolor, verkstäder, samt utanför kontorsbyggnader.

Art nr 3157-0674

2 995 KR





LUFTRENARE A 1000

Smidig luftrenare som håller en mycket hög standard vad det gäller säkerhet och ergonomi. Försedd med indikatorlampa som visar när filterna är igensatta och när ett filter är trasigt.

Kan köras på hel- och halvfart.

Möjlighet att seriekoppla

då de har eluttag.

Kolfilter finns som

tillval för att ta bort

dofter. H13-filter.

Sidoutblås och

förbedd för

montering av

avledningsslang.

Art nr 3367-8590

8 595 KR



KASSETT FILTER A1000 20-PACK

Art nr 2374-3511



ATTIX 40-01 PC INOX VÅT-/TORRSUGARE

Den robusta och lätthanterliga rostfria behållaren tillsammans med hög sugförmåga gör ATTIX 40 till den perfekta lösningen till kommersiell och industriell användning.

Push&Clean filterrengöring ger ett bekvämt och snabbt sätt att rengöra filtret. Uttag för elverktyg.

Art nr 3153-4753

4 595 KR



SORTIMENTBOX FISCHER DUOPOWER I FIXTAINER

Sortimentbox med 210 st Duopower-plugg. Nylonplugg med en kombination av två material som skapar tre funktioner.

Innehåll:

120 st Duopower 6 x 30

(för skruvdimension 4,0-5,0 mm)

60 st Duopower 8 x 40

(för skruvdimension 4,5-6,0 mm)

30 st Duopower 10 x 50

(för skruvdimension 6,0-8,0 mm)

Art nr 3184-0820

179 KR



LAGNINGSMASSA CEMENT EXPRESS

Åldersbeständig lagningsmassa för reparationer av sprickor, trasiga fogar i tegelväggar, skadad puts, för att fylla i borrhål och mycket annat.

För inom- och utomhusbruk.

Fäster på betong, murverk och cement.

Fäster bra även om underlaget är lätt fuktigt.

Bra motståndskraft mot UV strålning, innehåller

inga silikon, MDI eller lösningsmedel.

Kan slipas och övermålas efter härdning.

Appliceras med patronspruta.

Art nr 2607-4815

55 KR


FOGSPRUTA CNV100RS CONVOY RS 310 ML

Smidig och pålitlig fogspruta med ett handtag som kan rotera 360°.

Lätt att manövrera i och runt trånga utrymmen. Extra lång patronhållare för enkel omladdning. Lackerad med plasthandtag.

Med ställbart pumptryck 8:1 alt 16:1 beroende på patroninnehåll. Dual Power.

NYHET!



För 310 ml patroner.

Utväxling: 8:1 / 16:1

Art nr 3102-8897

339 KR

i **BENOX** Verktgsväskor

Benox har ett prisvärt och brett sortiment anpassat för olika grupper av yrkesarbetare. Väskorna är framtagna i nära samarbete med användare och tillverkare med fokus på funktion och kvalitet.



VERKTYGSVÄSKA BN221 SERVICE

Verktgsväska i starkt och tåligt material. Förstärkt i sidor och i botten för bättre stabilitet. Art nr 2775-0900

429 KR



VERKTYGSVÄSKA BN020

Förstärkt med hårdplast i sidor och botten för bättre stabilitet. Stort utrymme med många fack för verktyg. Fällbart handtag med mjukt grepp. Art nr 2576-0935

559 KR



VERKTYGSRYGGSÄCK PRO BN745

Slitstark och robust verktygsryggsäck tillverkad av polyester. Justerbara axelremmar och löstagbar bärrem. Stort utrymme med många fack för verktyg. Plats för mobiltelefon på vänstra axelremmen. Volym 35 liter. Art nr 3187-2112

689 KR



VERKTYGSVÄSKA BN048 ELECTRIC

Verktgsväska med stort utrymme med många fack för verktyg med elastiska verktygshållare. Lättåtkomlig och öppen utformning. Tillverkad i starkt och slitåligt material med förstärkta sömmar. Art nr 2408-1481

249 KR



VERKTYGSVÄSKA PRO BN022

I starkt och tåligt material. Förstärkt med hårdplast i sidor och botten. På utsidan finns också verktygshållare samt en större ficka. Justerbar/löstagbar axelrem. Art nr 2408-1473

749 KR



NYHET!


BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

**VERKTYGSVAGN BONDTOOLS BT7D1
KOMPLETT INKL. VERKTYG**

Komplett verktygsvagn inklusive 188 delar verktyg i de fyra övre lådorna, nedre tre lådorna är tomma. 4 st rejäla 125 mm hjul gör vagnen lätt att manövrera och två av hjulen är utrustade med broms. Innehåller 4 st verktygssatser där verktygen ligger i skräddarsydda insatser tillverkade av EVA-gummi.

Art nr 3401-4811

8595 KR
BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

U-RINGNYCKELSATS MM BT326

U-ringnyckelsats i 26 delar innehållande u-ringnycklar med öppen nyckel och ringnyckel. Ringhuvudet är bockat i 15° vinkel. Levereras i fodral av kraftig textil, med bärhandtag. Tillverkade enligt DIN 3113A - ISO 7738. Industriktalitet av kromvanadinstål med oljeavvisande finish. Nyckelvidd: 6-32

Art nr 1791-7501

1595 KR

BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

**U-RINGNYCKELSATS
MM BT312CW**

U-ringnyckelsats i 12 delar. U-ringnycklar med öppen nyckel och ringnyckel. Ringhuvudet är bockat i 15° vinkel. Levereras i praktisk hållare. Industriktalitet av kromvanadinstål. Mattförokromade. Tillverkade enligt DIN 3113A-ISO7738.

Art nr 2576-0919

495 KR



STANLEY

FATMAX® MOBILA VERKTYGSGVAGN 1-94-210

En perfekt lösning för att transportera maskiner och utrustning. Verktögsvagnen öppnas upp i fyra nivåer med en stor låda för utrustning och maskiner, en låda indelad i fack för smådelar, en mindre låda för handverktyg och ett lock för placering av verktygsstråg med innehåll. Slitstarka hjul och uppfällbart handtag.

Art nr 2426-9433

STANLEY

FATMAX® PRO VERKTYGSKISTA

En stor verktygskista som rymmer 240 l och har en lastkapacitet på 70 kg. Lådan i strukturskum med gångjärn och spänner i metall och IP65 klassad för att hålla ute damm och vatten. 2 hjul och teleskopiskt handtag gör att du enkelt kan lasta dina maskiner och verktyg och ge dig ut på dagens jobb.

Art nr 2849-9366


1195 KR
Extra prisvärt
895 KR
STANLEY

SORTIMENTSÅDA PRO

Sortimentslåda med 8 djupa flyttbara fack för förvaring av smådelar. Genomsiktig lock av polypropen som är mycket hållbart. Locket med specialdesign för att låsa fast facken i position och inte blanda innehåll från olika fack. Handtag för transport.

Art nr 1835-2898

149 KR

RIDGID

RÖRTÅNG RAPRENCH 10 HD

När det krävs något extra! Rörtång av amerikansk modell med platt överkant. Den flata överkanten gör att du också kan använda verktyget som hammare. Klarar upp till 1 1/2" rör och det kan förlängas upp till 5 ggr sin längd vid extra tuffa arbeten. Kvalitet lönar sig!

Livstids garanti på denna produkt.

Art nr 2135-1028

359 KR

RIDGID

ARBETSBORD 1300

Mycket stabilt arbetsbord. Tålig arbetsyta i trä som specialbehandlats för att klara de tuffaste förhållandena. De unika fällbara benen av rörkonstruktion är anpassade för att stå stabilt även på ojämna underlag och underlättar smidiga transporter.

Detta arbetsbord gör sig lika bra ute på fältet som i verkstaden.

Art nr 1073-3509

2995 KR


**BAHCO**

HJULBYTARPAKET BAHCO BH13000/BPC815/BWSS12P3

Innehåll:

En 3-tons domkraft. En tryckluftsdreven mutterdragare 1/2" med maskinhus i kompositmaterial. Hjulhylssats med hylsor som har plastöverdrag både invändigt och utvändigt, i storlekarna 17, 19 och 21 mm.

Färgkod: Blå 17 mm, gul 19 mm och röd 21 mm.

Art nr 3400-1651

3195 KR



MÄRKMÄTARE TALMETER 2M/3M

Vitt stryktåligt stålband, bandbredd 16 mm, gradering i millimeter, med kapsel i ABS-plast. Kombinerade märk- och måteggar gör att du snabbt och enkelt kan mäta upp och märka ut både utvändiga och invändiga längder. Band och måttunga går att byta ut och finns som reservdelar.

Märkmätare Talmeter 2 meter

Art nr 2152-1869

119 KR



Märkmätare Talmeter 3 meter

Art nr 2152-1885

145 KR



SNABBVINKEL MRS 180 MM

Ett multifunktionellt verktyg för att snabbt och enkelt göra precisa 45- och 90-graders markeringar, kan även användas som guide vid sågning. Verktöget är också utrustat med skalor för kapning av taksparrar medan spåren inne i triangeln fungerar som stöd för märkning av exempelvis längsgående linjer eller vid skärning av gipsskivor.

Art nr 3334-0001

109 KR



NYHET!



FRISTADS® **SWEATSHIRT-JACKA** **MED HUVA 7464 SSL**

Sportig sweatshirt-jacka med huva för hantverkare, med logos och reflexdetaljer på ärmarna. En mjuk och smidig funktionsjacka i slitstark stretch med andasfunktion. Färg: Blå, Svart. Storlek: XS-3XL.

619 KR



FRISTADS®

VARSELVÄST LED 5012 LPR, KLASS 2

Vindtät och vattenavvisande varselväst med LED-belysning. En smidig lättviktsväst som ger optimal synbarhet i upp till 12 timmar via behandligt batteri som laddas med USB.

Färg: Orange, Gul

Storlek :XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL

1 359 KR



USB
ADAPTER
9178

Art nr 3342-7659

FRISTADS® **HANTVERKARBYXA JOGGER** **2687 SSL**

Hantverksbyxor i jogger-modell med smalt benslut och dragkedja. En sportig arbetsbyxa i mjuk och slitstark stretch med resår i midjan, som även passar dam. Byxorna har spikfickor som kan döljas och vikas in. Godkänd enligt EN 14404 tillsammans med knäskydd 9200 KP. Färg: Svart Storlek: XS-3XL

819 KR



FRISTADS® **HANTVERKARBYXA STRETCH 2604 FASG**

Hantverkarbyxa i FAS® bomull med partier i 4-vägs stretch. Slitstark byxa med bekväm passform, stretch i midjan och CORDURA-förstärkningar.

Material: 100% bomull. Vikt: 375 g/m². Stretchmaterial 91% nylon, 9% elastan.

Vikt: 250 g/m². Godkänd enligt EN 14404 tillsammans med knäskydd 124292 (9200 KP).

Färg: Mörkblå, Svart. Storlek: C44-C62, C146-C156, D84-D120.

859 KR





OXFORD SKALJACKA - 71290

- Vind och vattentät - Helly Tech® Performance
- Avtagbar huva
- Inre bröstficka
- Förlängd rygg för förbättrad komfort

Material: 100% Polyester - 255 g/m²
Färg: -990 Svart
Storlek: XS-4XL

879 KR



CHELSEA EVO HOOD - 79197

- Framfickor med YKK®-dragkedja
- Justerbar huva med dragsko
- Justerbar fäll med dragsko

Material: 80% bomull, 20% polyester.
Vikt: 320 g/m².
Färg: Gråmelerad, Svart
Storlek: S-4XL

469 KR



ALIVE
SINCE / 1877

OSLO LOW BOA S3 - 78228

- EN ISO 20345 S3 SRC ESD
- Vattentät - Helly Tech®
- Tåhätta i aluminium
- Mjukt spiktrampskydd
- L6 BOA®

Färg: Svart/Orange
Storlek: 36-48

1095 KR



OXFORD HANTVERKSBYXA STRETCH - 77461

- Material i 2-vägsstretch
- Förböjda knän
- Lårficka med tryckknapp
- Hängfickor och tumstocksficka
- Knäskyddsposition kan justeras 5 cm för optimal rörlighet

Material 1: 79% bomull, 18% polyester, 3% elastan. Vikt: 265 g/m².

Material 2: 79% bomull, 18% polyester, 3% elastan.

Vikt: 265 g/m².

Förstärkning: 100% polyamid.

Vikt: 195 g/m².

Färg: Marin, Svart

Storlek: C44 - C64, D88 - D116

519 KR



OXFORD SERVICEBYXA STRETCH - 77460

- Material i 2-vägsstretch
- Lårficka med tryckknapp
- Möjlighet att öka benlängden med 5 cm

Material 1: 79% bomull, 18% polyester, 3% elastan. Vikt: 265 g/m².

Material 2: 65% polyester, 35% bomull. Vikt: 310 g/m².

Förstärkning: 100% polyamid. Vikt: 195 g/m².

Färg: Marin, Svart

Storlek: C44 - C64, D88 - D116

409 KR




JOBMAN
 WORKWEAR

**1190 JACKA
WINDBLOCKER VARSEL**

Jacka som är lätt och följsam, vind- och vatten-
 avisande samt fleece på insidan. Står emot lättare
 regn. Har bra andasförmåga.
 Förstärkningar i svart på utsatta ställen, mudd i
 ärmslut. Framfickor och bröstficka med blytlås
 och D-ring för id-kortshållare. Blytlås framtill med
 invändig vindslå, skyddar också skav mot haka.
 Varselklass 3&2.
 Färg: Varselgul/svart, varselorange/svart.
 Storlek: XS-3XL

795 KR

JOBMAN
 WORKWEAR

1284 SKALJACKA

Vind- och vattentät skaljacka med tejpade
 sömmar. Andasfunktion, perfekt enligt lager på
 lager-principen. Meshfoder skapar luftbuffert och
 ventilation. Dubbla bröstfickor; två med ficklock
 och kardborrestängning och två med vattentäta
 blytlås. Framfickor med ficklock och blytlås.
 Tre stycken innerfickor. Reglerbar i ärm och
 nederkant. Huva med dragsko, avryckbar för ökad
 säkerhet. Vattenpelare: 23000 mm.
 Andasfunktion: 3300 g/m² 24 h.
 Certifierad enligt EN 343 för regnplagg.
 Färg: Svart, mörkgrå/svart, marinblå/svart
 Storlek: XS-4XL

395 KR

JOBMAN
 WORKWEAR

**2240 HANTVERKSBYXA
STRETCH VARSEL**

Superskön hantverksbyxa med stor rörlighet tack
 vare stretch i grenkil och sidpaneler vid knä-
 skyddsfickor. Tillverkad i twill vilket
 gör byxan smidig och hållbar.
 Paneler i stretch Cordura®.
 Snedställd benficka med funk-
 tionella fack. Mesh i knäveckan
 för ventilation.
 Förstärkt benslut bak i
 polyamid som inte absorberar
 fukt. Dragsko i benslutet.
 Varselklass 2&1.
 Färg: Gul/svart, orange/svart.
 Storlek: C44-C62,
 C146-C156, D84-D124

695 KR

**SKYDDSKÄNGA
CHARGED BOA S3**

Kängan är laddad med allt för att få en komfor-
 tabel dag på jobbet. Ovandelen är försedd med
 BOA, yttersulan i gummi med mönster
 som ger ett bra grepp. EVA dämpad mellansula
 och Monitex membran som gör att kängan är
 vattentät och andas. Aluminiumtåhätta, mjukt
 spiktrampskydd, SRC och HRO sula.
 EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC HRO.
 Storlek: 36-47

1 095 KR

**SKYDDSSKO
DEFENDER BOA S3**

En skyddssko i sportutförande som också har
 passform och komfort som en sådan. BOA:s
 snörsystem samt Monitex membran gör skon både
 vattentät och andas. Yttersula i gummi, mellansula
 i dämpande EVA med tåhätta i aluminium och
 mjukt spiktrampsskydd. EN ISO 20345:2011 S3
 WR SRC HRO. Storlek: 36-47

1 059 KR


Extra prisvärt
1499 KR



Sievi SKYDDSSKO SIEVIAIR R3 ROLLER S3

Luftigt och vattenavvisande på samma gång. Med spiktrampskydd av stål och tåskydd av aluminium. BOA snörningsmekanism. Ovanmaterial i mikrofiber som är lättvättat och snabbtorkande. 3D-dry foder absorberar och transporterar bort fukt. Yttersula i PU som ger bra grepp, är flexibel och ger bra stötdämpning. Stötupptagning i klacken. ESD-godkänd och med antistatiska egenskaper. EN ISO 20345: S3 SRC.
Färg: Svart/grön. Storlek: 35-48

jalas®

SKYDDSKÄNGA 9985 EXALTER S3 ESD

En S3 vattenavvisande skyddskänga med ökat skydd mot vrickningar och stötar. Den slitstarka yttersulan i nitrilgummi från Vibram® ger ett oslagbart grepp på underlaget för att kunna stå stadigt oavsett aktivitet. Kängan har en bekväm och ergonomisk konstruktion som gör den extra skön på foten. Aluminiumtåhätta och spiktrampskydd i PTC. Utrustad med BOA® Fit System som sitter på utsidan av kängan för att göra kängan smidigare.
EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO
Storlek: 34-47



1295 KR

Sievi

SWEET RX ROLLER S3/ SKYDDSSKO RX ROLLER S3

Sportig och lätt skyddssko med spiktrampskydd av komposittextil, utvecklat för att skydda mot tunnare spikar än tidigare. Tåhätta av aluminium. BOA snörningsmekanism. Vattenavstötande ovanbelägg i mikrofiber som är lättvättat och snabbtorkande. 3D-dry foder absorberar och transporterar bort fukt. Inläggssula med stötdämpande dynor i Poron. Olje- och kemikaliebeständig yttersula i PU som ger bra grepp, är flexibel och ger bra stötdämpning. Stötupptagning i klacken. ESD-godkänd och med antistatiska egenskaper. EN ISO 20345: S3 SRC

Färg: Svart/rosa
Storlek: 35-43

**DAM-
MODELL**

1459 KR



Färg: Svart/blå
Storlek: 39-48

**HERR-
MODELL**

1499 KR



jalas®

SKYDDSKÄNGA 9945 EXALTER S1P ESD S

En S1P skyddskänga med ökat skydd mot vrickningar och stötar. Kängan har ventilationsskärar på sidan som har täckts med nät och den slitstarka yttersulan i nitrilgummi från Vibram® ger ett oslagbart grepp på de flesta underlag. Kängan har en bekväm och ergonomisk konstruktion som gör den extra skön på foten. Aluminiumtåhätta och spiktrampskydd i PTC. Utrustad med BOA® Fit System som sitter på utsidan av kängan för att göra kängan smidigare.
EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO
Storlek: 34-47



1295 KR



■ TEGERA® MONTAGEHANDSKE 9105 MICROTHAN

TEGERA® 9105 är en av marknadens smidigaste och slitstarkaste montagehandske i det unika Microthan® materialet som är ett syntetiskt kromfritt läder. Hög fingertoppskänsla, ergonomisk passform och kardborreknäppning som hjälper till att hålla handsken på plats. Förstärkta fingertoppar för ökad slitstyrka. Överensstämmer med CE kategori 2, EN 388:2003 4121, EN 388:2016 4121X, EN 407:2004 X1XXXX. Storlek: 5-13

95KR



■ TEGERA® MONTAGEHANDSKE NITRIL 8802 INFINITY

TEGERA® Infinity™ 8802 ger stärkt skydd i våta och oljiga arbetsmiljöer genom den dubbeldoppade beläggningen på handflatan och den skummade greppytan. Det tunna och bekväma linern ger samtidigt en mjuk passform som tillåter mycket hög flexibilitet. Överensstämmer med CE-kategori 2, EN 388:2003 4121, EN 388:2016 4121X, EN 407:2004 X1XXXX. Storlek: 5-11

26KR



GETNARVSHANDSKE 1242G

Arbetshandske av smidigt getskinn, halfvodrad med ovandel av bomull. Klassisk modell i bra kvalitet och med bra passform. Överensstämmer med CE kategori 1, EN 420. Storlek: 8-12

39KR



MONTAGEHANDSKE NITRIL 5316NI MED NOPPOR

Montagehandske i Nitril med noppor. Användarvänlig handske som passar inom de flesta arbetsområden. Nopporna i handen ger bra grepp. Överensstämmer med CE kategori 2. EN 388:2016-4121X. EN 420. Storlek: 7-11

25KR



i LED Belysning

Att välja ljuskälla kan vara svårt. Men att välja LED-belysning kan vara både mer miljövänligt och energieffektivt än andra alternativ.

1. Mer miljövänlig

LED-belysning har en längre livslängd och är mer energieffektiva än andra typer av ljus. De innehåller t.ex. inte kvicksilver som annan belysning kan göra.

2. Längre livslängd

En LED-lampa kan lysa mellan 15.000-50.000 timmar. Det motsvarar ungefär en tid på 2-10 år.

3. Mer energieffektiv

Jämfört med t.ex. hallogen eller glödlampor förbrukar LED-belysning upp till 90% mindre energi.

4. Mer slagtålig

Jämfört med traditionella lampor är LED-belysning mer tålig mot stötar och slag.

5. 100% ljusstyrka direkt

LED-belysning kräver ingen "uppvärmningstid" för att ge 100% ljusstyrka – de ger 100% ljusstyrka från början.

6. Stort urval bland färg och färgtemperatur.

LED-belysning finns i både varma och kalla vita färger och i olika färgtemperaturer.

ARBETSBELYSNING LED 28 W

Rundstrålande arbetsbelysning 22-240 V med 360° bländfri spridning av ljuset. 28 W LED-ljuskälla. Bygel för upphängning i tak samt skruvhål för stativ. Kan även ställas på golv. Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning. Passar till stativ LED 3283-2917 och 3401-4837. Godkänd för utomhusbruk. IP 54. (HxB): 320x200 mm. Effekt 28 W. Ljusflöde 2800 lumen. Livslängd LED 30.000 h. Art nr 3382-9060

495 KR

NYHET!



STATIV 72-135 CM ARBETSBELYSNING

Art nr 3283-2917

245 KR



ARBETSBELYSNING LED 45 W

Bländfri arbetsbelysning 230 V. Med bygel för montering på stativ. Kan även ställas på golv. Hölje i slagtålig polykarbonat. Reglerbar ljusstyrka 50% eller 100%. 2 st uttag 230 V på baksidan. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Effekt: 45 W. Ljusflöde: 3600 lumen. Livslängd LED: 25000 h. Art nr 3283-2875

695 KR

STATIV 2 METERS FÖR BELYSNING

Art nr 3401-4837

550 KR



ARBETSBELYSNING NÖD LED 30W + 6W

Stryktålig, bländfri och rundstrålande arbetsbelysning 230 V med inbyggd nödbelysning och batterifunktion som gör att lampan lyser i nödläge vid strömavbrott. Bygel för upphängning i tak samt skruvhål för stativ. Kan även ställas på golv. Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning. Passar till stativ LED 3283-2917 och 3401-4837. Mått (HxB): 232x205 mm. Effekt: 30 W. Ljusflöde 230 V: 2800 lumen. Ljusflöde nödbelysning: 400 lumen. Batteritid nödbelysning: 3 h. Laddningstid: 6 h. Livslängd LED: 30000 h. Art nr 3283-2891

895 KR



ARBETSBELYSNING LED 30W

Stryktålig, bländfri och rundstrålande arbetsbelysning 230 V. Bygel för upphängning i tak, fäste för stativ. Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Effekt: 30 W. Ljusflöde: 2800 lumen. Livslängd LED: 30000 h. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Mått (HxB): 232x205 mm. Effekt: 30 W. Ljusflöde: 2800 lumen. Livslängd LED: 30000 h. Passar till stativ LED 3283-2917 och 3401-4837. Art nr 3283-2883

695 KR



SCANGRIP®

MAGPEN 3

Kraftfull och liten uppladdningsbar arbets- och ficklampa i pennmodell. Nu med COB LED som huvudljus samt spotljus framåt, som alla ger starkt naturligt ljus. Laddningsindikator. Utrustad med kraftig magnet i botten på lampan och baktill på det roterbara clipset som gör att du även kan hänga lampan i tak. Inbyggt 3,7V/750 mAh Li-on batteri. Levereras med 1,8 USB-laddkabel.

Steglöst dimningsbar mellan 15-180 lumen.
Brinntid: upp till 20 h. Kapslingsklass: IP20. Vikt: 78 g.

Art nr 3138-0140

199 KR

NYHET!



SCANGRIP®

NOVA MINI

Liten och kraftfull uppladdningsbar COB LED arbetsbelysning. Ger ett jämnt, starkt vitt behagligt ljus. Steglöst dimningsbar mellan 100-1000 lumen, ger en lystid upp till 15 timmar.

Kan placeras på magnetiska föremål, hängas på vägg, has i fickan, hänga i bältet eller säkert hållas i handen.

IP65, IK07 3,65V Li-on batteri 4000 mAh. Laddtid 5 timmar.

Batteriindikator.

Levereras med 1,0 m laddkabel USB till mini-DC. Godkänd för utomhusbruk.

Art nr 3379-4959

489 KR

NYHET!



VI LYSER

AMIGA

KEDJEBELYSNING S-LINE LED SINGELLINE MED 2-ÅRS GARANTI

Kedjebelysning i form av ljusslang med LED-dioder monterade på en rad.

Slagtåligt utförande. Tål tuff hantering och blöta förhållanden.

Lätt och snabb justering av belysningen för att passa alla behov.

Bredstrålning 120°. Kan användas hängande, lindad runt ställning, uppfäst i tak mm. Lämplig för verkstad och byggarbetsplats. Kan sammankopplas med flera enheter, dock max 50 m och 450 W. Levereras med 1,5 m anslutningskabel (H05RN-F 2G1,5) med stickpropp. Skyddsklass: IP54.

Färgåtergivning: CRI80. Ljusfärg: 6000K.

Energiklass: A++. Livslängd: 50000 h. Arbetstemperatur: -25°C - +50°C, M



10 M

Art nr 3400-0299

729 KR

25 M

Art nr 3400-0307

1695 KR



Extra prisvärt

399 KR **LEDLENSER****LADDBAR PANNLAMPAN IH5R**

Ljusstark pannlampa m 400 lm, laddbar m magnet alt 1xAA, hjälmfäste, clip för att fästa i ficka/bälte. Ljusstyrka: 20 / 400 lumen.
 Räckvidd: 40 / 180 m. Brinntid: 35 / 4 h. Kapslingsklass: IP54.
 Vikt inkl batterier: 98 g. Batterityp: Li-ion 14500 / AA.
 Art nr 3268-8186



UPP DIN TILLVARO

 **AMIGA****KEDJEBELYSNING S-LINE
DOUBLE-LINE LED INKL. SLADDSTÄLL**

Kedjebelysning i form av ljusslang med LED-dioder. Slagtåligt utförande. Tål tuff hantering och blöta förhållanden. Justera vinkel på belysningen enkelt och snabbt för att passa alla behov. Bredstrålande 120°. Kan användas hängande, lindad runt ställning, uppfäst i tak mm. Lämplig för verkstad och byggarbetsplats. Levereras med 1,5 m anslutningskabel (H05RN-F 2G1,5) med stickpropp. Kan sammankopplas med flera enheter, dock max 50 m och 450 W. Skyddsklass: IP54. Färgåtergivning: CRI80. Ljuskälla: 6000K. Energiklass: A++. Livslängd: 50000 h. Arbetstemperatur: -25°C - +50°C.

**5-ÅRS
GARANTI**10 M
Art nr 3199-4916**995 KR**25 M
Art nr 3199-4924**2499 KR** **LEDLENSER****FICKLAMPAN T2**

Ficklampa med en High End Power LED och reflektorlins. Två ljuslägen som enkelt styrs från strömbrytaren genom knapptryck. Greppvänlig yta som gör att den inte glider i handen. IPX 4-klassad (stänktålig). Längd: 115 mm. Räckvidd: 60/180 m. Ljusflöde: 240 lumen. Brinntid: 4-30 timmar. Vikt: 98 g. Batterier: 3 st AAA (ingår).
 Art nr 2821-4807

269 KR

HOUSEGARD

Safety for life

BRANDSLÄCKARE PULVER

6 kg pulversläckare med högsta effektivitetsklass inom brandklasser (55A 233B C).

En pulversläckare släcker bränder i organiska material (A), brännbara vätskor (B), gas (C) och elektriska anläggningar upp till 1000 V.

Väggfäste ingår.

Certifiering: SS-EN3, CE, Wheelmark.

Licensierad av DNV.

5 års garanti.

Art nr 2379-6592



399 KR



2495 KR

HOUSEGARD

Safety for life

BRANDSLÄCKARKÄRRA MED SLÄCKARE

Komplett släckarkärra med 2 st 6 kg pulversläckare, brandfilt och grov läderhandske. Robust konstruktion med kraftiga hjul. Ett mobilt brandskydd för tillfälliga arbetsplatser.

Smidig stolpe med plats för brandfilt och säkerhetsskylt som uppfyller kraven för DIN 67510-standard.

Art nr 2463-2010

wibe
LADDERS

ARBETSBOCK W55AB

En stabil och säker arbetsbock som klarar höga påfrestningar och daglig användning.

Utrustad med djupa, bekväma steg och en väl tilltagen plattform med rejält halkskydd. Den lägsta bocken (0,5 m) är märkt "Bra arbetsmiljöval".



W55AB 2-steg
Art nr 1820-0261


949 KR

W55AB 3-steg
Art nr 1820-0279

1159 KR

W55AB 4-steg
Art nr 1820-0287

1395 KR



wibe
LADDERS

TRAPPSTEGE W90P

En stabil och säker trappstege med en robust konstruktion som håller ett helt yrkesliv.

Med extra stor plattform (400x400 mm) med dubbelriktat halkskydd och fallskydd

på tre sidor kan du stå avslappnat och arbeta på ett säkert sätt. Stegen har även en robust hylla i metall.

Godkänd enligt Bra arbetsmiljöval nivå 3.

Trappstege W90P 3-steg
Art nr 3282-5051

4495 KR

Trappstege W90P 4-steg
Art nr 3282-5069

4695 KR

Trappstege W90P 5-steg
Art nr 3282-5077



4895 KR

Trappstege W90P 6-steg
Art nr 3282-5085

5295 KR

Trappstege W90P 8-steg
Art nr 3282-5093

5895 KR





ZARGES

**ARBETSBOCK
SMAL SEVENTEC B**

Lätt och stabil bock med säker och ergonomisk arbetsplattform. Gångjärn längs hela plattformen ger bästa stabilitet och livslängd.

Arbetsbock Seventec
B 2x2 steg
Art nr 1769-8192

995 KR

Arbetsbock Seventec B 2x3 steg
Art nr 1769-8200

1 259 KR

Arbetsbock Seventec B 2x4 steg
Art nr 1769-8218

1 539 KR

ZARGES

TRAPPSTEGE XLSTEP S

En lätt trappsteg som uppfyller de tuffare kraven i nya SS-EN 131. Eloxerade stegsidor, 80 mm breda extruderade trappsteg och rymlig verktyghylla för material och verktyg. Arbetsplattform av extruderade aluminiumprofiler (300 x 250mm) och hals säkra glidskydd gör att du står säkert och bekvämt även vid tidskrävande arbeten. Tredubbel nitad förbindelse mellan trappsteg och stegsidor. Hög stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.

* = Godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".

2-steg plh=0,50m*
Art nr 3108-4452

1 395 KR

8-steg plh=2,0
Art nr 2632-6579

3 195 KR

3-steg plh=0,75m*
Art nr 2632-6520

1 495 KR

10-steg plh=2,5
Art nr 2632-6587

4 095 KR

4-steg plh=1,00m*
Art nr 2632-6538

1 729 KR

5-steg plh=1,25m*
Art nr 2632-6546

1 959 KR

6-steg plh=1,5
Art nr 2632-6553

2 395 KR

7-steg plh=1,75
Art nr 2632-6561

2 975 KRpolynova
hissen**PRESENNING HÖRNFÖRSTÄRKT**

Extra stark presenning med hörnförstärkning och UV-skydd. Tillverkad av tvåsidigt laminerad polyeten. 180 g/m².

3x5 meter
Art nr 1777-6501

109 KR

4x6 meter
Art nr 1777-6519

169 KR

5x8 meter
Art nr 1777-6527

279 KR

6x10 meter
Art nr 1777-6535

425 KR



Kontaktuppgifter utesäljare

Bosse Fredriksson

0709-371257

bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm

0726-445347

hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik

0706-919762

johan.w@gamlajernboden.se

Jörgen Abrahamsson

0708-826900

jorgen.a@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförmånenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.



Gamla Jernboden RONNEBY

Omloppsvägen 13, 372 52 Kallinge

Telefon: 0457 47 29 90

E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

