

GAMLA Jernboden

Noga utvalda kampanjerbjudanden

15995 KR

ex moms



MIGSVETS

Art.nr. 705873

Den helt nya JASIC MIG 350 Compact är utrustad med kraftfulla IGBT-komponenter, en digital A / V-display och flera processfunktioner. Denna högkvalitativa svetsinverter levererar imponerande 350 ampere vid 40% arbetscykel, vilket gör MIG 350 till ett utmärkt val för medelstora tillverkningsarbeten samt reparation och underhåll. Maskinen har en MMA (Stick) funktion på 300Amp vilket innebär att användaren kan svetsa alla typer av svetselektroder upp till 4,0mm. Maskinen levereras komplett med MIG svets pistol samt återledarkabel.

Ampere: 50–350A

Vikt: 52 kg

6695 KR

ex moms

TIGSVETS

Art.nr. 705872

JASIC TIG 200 DC Puls är utrustad med kraftfulla IGBT-komponenter för förbättrad effektivitet och underhåll. Denna TIG-svets är extremt användarvänlig och erbjuder pålitlig och konsekvent bågprestanda. Idealiskt val för underhåll eller tillverkning. Maskinen har också en MMA (Stick) funktion på 180Amp vilket innebär att användaren också kan svetsa alla typer av svetselektroder upp till 4,0mm. Levereras komplett med TIG brännare samt återledarkabel.

Ampere: 10–200A

Vikt: 7,5 kg



3995 KR

ex moms



INVERTERSVETS

Art.nr. 705871

JASIC Power Arc 160 PFC inverter svets är utrustad med den senaste IGBT-tekniken för förbättrad effektivitet och underhåll. Denna tekniskt avancerade inverter svets erbjuder PFC-teknik som ger energibesparande fördelar för användaren. Utmärkta svetsegenskaper med alla elektrodtyper upp till 4,0mm.

Ampere: 10–160A

Vikt: 6,4kg

i THINK BIG!

Vi är delägare i BIG-gruppen, Nordens ledande fristående bygg- och industriedja med många yrkesbutiker i Sverige och Norge. Vi kombinerar det fristående företagens styrkor med gemensamma stordriftsfördelar. Det gör att vi kan erbjuda dig både bra priser och gedigen fackexpertis tillsammans med stora regionala lager. Det du behöver helt enkelt.

Kontakta oss för mer information.



SKYDDSSKO DEFENDER BOA S3

En skyddssko i sportutförande som också har passform och komfort som en sådan. Monitex membran gör att skon både är vattentät och andas. BOAs snörsystem. Yttersula i gummi, mellansula i dämpande EVA. Tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampsskydd. EN ISO 20345:2011 S3 HRO WR SRC Storlek: 36-47

1059 KR



SKYDDSSKO CHARGED BOA S3

Kängan är laddad med allt för att få en komfortabel dag på jobbet. Ovandelen är försedd med BOA, yttersulan i gummi med mönster som ger ett bra grepp. EVA dämpad mellansula och Monitex membran som gör att kängan är vattentät och andas. Tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampsskydd, SRC och HRO sula. EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC HRO Storlek: 36-47

1095 KR





SKYDDSSKO SIEVIAIR R3 ROLLER S3 52375 ESD

Luftigt och vattenavvisande på samma gång. Med spiktrampskydd av stål och tåskydd av aluminium. BOA snörningsmekanism.

Ovanmaterial i mikrofiber som är lättvättat och snabbtorkande. 3D-dry foder absorberar och transporterar bort fukt. Yttersula i PU som ger bra grepp, är flexibel och ger bra stötdämpning. Stötupptagning i klacken. ESD-godkänd och med antistatiska egenskaper. EN ISO 20345: S3 SRC

Färg: Svart/grön

Storlek: 35-48

1529 KR



SKYDDSSKO SPIDER ROLLER+ S3 52417 ESD

Skyddssko med aluminiumtåhätta och spiktrampskydd i stål. Ovandel i skinn. Yttersula i PU/gummifriktionsmaterial som tål temperaturer upp till 300°C

samt är olje- och kemikaliebeständig. Antistatisk, ESD, stötupptagande sula. 3D-dry-fodret och de lösa Dual-sulorna ökar användningskomforten. Storlek 39-50 har XL-läst. EN ISO 20345: S3 SRC HRO

Färg: Svart

Storlek: 35-50

1449 KR



SKYDDSSKO 9965 EXALTER S3, ESD

En vattenavvisande skyddssko med strumpliknande konstruktion vilket gör den mjukare och enklare att ta på och av. Yttersulan i nitrilgummi från Vibram® ger ett oslagbart grepp på underlaget för att kunna stå stadigt oavsett aktivitet. Aluminiumtåhätta och spiktrampskydd i PTC.

Utrustad med BOA®Fit System.

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

Storlek: 35-47

1195 KR



SKYDDSSKO 1358 HEAVY DUTY S3, ESD

En skyddskänga för krävande arbetsdagar i tuffa miljöer. Metallfri med ergonomisk komfort som ger sköna skor hela dagen. Utrustad med BOA® knäppning samt ett slagdämpande skydd runt vrist och ankel. Insidan av kängan har ett mjukt termofoder.

Yttersula av Vibram® Arctic Grip Pro för säker gång på kalla, våta och isiga underlag.

EN ISO 20345:2011, S3 HI CI AN HRO SRC

Storlek: 36-48

1395 KR



■ TEGERA®

FODRAD GETNARVSHANDSKE 7795

Hög smidighet och fingertoppskänsla i denna vattentäta getnarvshandske med Thinsulate foder. Lyxig känsla och sportigt utseende med noga utvalda material för optimalt skydd och för att hålla händerna varma och torra under kalla och blöta väderförhållanden. Överensstämmer med CE-kategori 2, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 2111X, EN511:2006.
Storlek: 7-12

139 KR

NYHET!



125 KR

■ TEGERA®

FODRAD GETNARVSHANDSKE 295

Helfodrad med Thinsulate för kyliga miljöer. Vattentät. Passar utmärkt i miljöer där man behöver en varm, vattentät och smidig handske. Överensstämmer med CE kategori 2 EN 388.
Storlek: 6-15



MONTAGEHANDSKE GETNARV 5241G

Montagehandske av getskin. Ovandel och krage av bomull. Mjuk och prisvärd handske. Överensstämmer med CE kategori 1, EN 420. Storlek: 7-12

33 KR



VINTERHANDSKE 2145PU

Smidig varmfodrad vinterhandske tillverkad av syntetiskt PU-läder i handen och med ovansida av polyester. Med 40 gr Thinsulate foder och mjuk fleece på insidan. Överensstämmer med CE CAT 1 EN 420.
Storlek: 8-12

99 KR



UNDERSTÄLLSTRÖJA HH LIFA MERINO HALF ZIP - 75210

- Lifa® Stay Warm Technology
- Lifa® Merino
- Inga sido eller axelsömmar
- Halv dragkedja

Material: 57% Merinoull, 43% Polypropylene
- 215 g/m²

Färg: Marin, Gråmelerad, Svart

Storlek: XS - 4XL

395 KR



UNDERSTÄLLSBYXA HH LIFA MERINO - 75506

- Lifa® Stay Warm Technology
- Lifa® Merino

Material: 57% Merinoull,
43% Polypropylene
- 215 g/m²

Färg: Marin, Svart, Camo
och Gråmelerad
Storlek: XS - 4XL

349 KR



ALIVE
SINCE / 1877

HANTVERKSBYXA CHELSEA EVO - 77441

- Fyrvägsstretch
 - Förböjda knän för optimal rörlighet
 - Plasttäckta metallknappar
 - Benficka med dragkedja och mobilficka
- Stretchmaterial: 94% Polyester,
6% Elastan, 310 g/m²
Material 2: 79% Bomull 21% Polyester.
295 g/m²
Färg: Camo, Marin, Svart
Storlek: C44-C62, D88-D116

795 KR



SKYDDSSKO MAGNI BOA - 78241

Ovandel:

- Tåhätta i aluminium & spiktrampskydd
- L6 BOA®-snörningssystem
- Helly Tech®-membran
- Syntetisk mikrofiber läder

Mellansula:
• 3x densitet: Dämpning +
stabilitet + hållbarhet

• C-Zone Pro

Yttersula: Nitrilgummi

Storlek: 36-48

1195 KR



MÖSSA KENSINGTON - 79811

- Stickad mössa
- HHWW märke

Material: 100% Akryl

Färg: Orange, Grön, Marin,
Gråmelerad, Svart

Storlek: Onesize

149 KR



FRISTADS®

HANTVERKSBYXA STRETCH 2566 STP

Avancerade hantverkarbyxor helt i 4-vägs stretch för optimal rörelsefrihet. Arbetsbyxa av slitstarka stretchmaterial med extra bekväm stretch i midjan och många funktioner.

Kan tvättas i 60°.
Färg: Blå och svart.
Storlek: C44-C66,
C146-C156,
D84- D120.

1495 KR

NYHET!



FRISTADS®

AIRTECH VINTERJACKA 4058 GTC

Funktionell och slitstark vinterjacka med kraftiga förstärkningar. Vatten- och vindtät jacka med andasfunktion och quiltat foder. Avtagbar huva. Airtech membran (10 000 mm vattenpelare). Kan tvättas i 60°. Godkänd enligt EN 342. Färg: Svart, Grå/svart, Marinblå/grå, Svart/varselgul. Storlek: XS-4XL

1295 KR

FRISTADS®

VARSEL HANTVERKSBYXA STRETCH 2706 PLU, KLASS 1

Varselbyxa i hantverkarmodell med mycket elastiska partier i 4-vägs stretch för överlägsen komfort och stor rörelsefrihet. Huvudmaterialet är ett slitstarkt smuts-, olje- och vattenavvisande material med mjuk bomull på insidan. Kan tvättas i 60°.

Godkänd för industritvätt. Färg: Varselgul/Marinblå, Varselgul/Svart. Storlek: C44-C66, C146-C156, D84-D120.

839 KR




FRISTADS®

VINTERJACKA 4001 PRS

Prisvärd vindtät och vattenavvisande vinterjacka med Quiltfoder. Dragkedja ända upp i kragen. Avtagbar och reglerbar fodrad huva. Dragsko i nederkant av jacka. Storlek: XS-4XL blå, XS- 5XL svart

695 KR



JOBMAN

WORKWEAR

FODRAD JACKA HV 1383

Vadderad jacka som är vind- och vattentät och har tejpade sömmar.
Material: 100% Polyester. Vikt: 200g/m². Godkänd enligt EN20471,
varselklass 3, och EN343.

Färg: Orange/svart, Gul/svart, Gul/marin.

Storlek: XS-4X

549 KR**JOBMAN**

WORKWEAR

HANTVERKSBYXA 2240 STRETCH VARSEL

Superskön hantverksbyxa med stor rörlighet tack vare stretch i grenkil och sidpaneler vid knäskyddsfickor. Tillverkad i twill gör byxan smidig och hållbar. Paneler i stretch Cordura®. Snedställd benficka med funktionella fack. Mesh i knävecken för ventilation. Förstärkt benslut bak i polyamid som inte absorberar fukt. Dragsko i benslutet.

Färg: Orange,/svart, gul/svart.

Storlek:

Klass 1 - C44, D84-D88

Klass 2 - C46-C62, C146-C156,
D92-D124


699 KR**HOUSEGARD**

Safety for life

BRANDVARNARE OPTISK 2-PACK

Kombinerad rök- och värmevarnare i 2-pack för trådlös seriekoppling. Utrustad med trådlös sändare / mottagare. När en brandvarnare upptäcker rök sänder den ut en radiosignal som gör att alla sammankopplade brandvarnare larmar. Kan anslutas i serie med upp till 30 st brandvarnare. Levereras med 2 st AA-batterier.

Art nr 2905-4780

369 KR**ALKALISKA BATTERIER ULTRA+**

Kraftfullt alkaliskt batterier för energikrävande produkter. Svanenmärkt.



LR03 / AAA

Art nr 2833-6287

159 KR /40 st

LR6 / AA

Art nr 2833-6279

159 KR /40 st

Extra prisvärt

659 KR



Vit
Art nr 3268-8418



Hi-viz
Art nr 3268-8483



Gul
Art nr 3268-8426

3M

SKYDDSHJÄLM SECUREFIT X5000

Skyddshjälm som är säker och bekväm med dubbla godkännanden för arbeten på hög höjd eller på mark. Hjälmens är godkänd tillsammans med alla 3M PELTOR hörselskydd. Hakband och reflex ingår. Material: UV-stabiliserad ABS. Vikt: 406 g. Överensstämmer med antingen SS-EN 12492 eller SS-EN 397 (beroende på hakbandets konfiguration).

3M

HÖRSELKÅPOR 3M™ PELTOR™ X- SERIEN

X-serien kombinerar utmärkt skydd med optimal komfort. De finns i huvudbandsversion och hjälmmonterad version och erbjuder en mängd olika dämpningsnivåer som hjälper till att motsvara behoven i de flesta industritillämpningar. Mjuka, breda tätningssringar minskar trycket runt öronen och förbättrar komfort och slitstyrka. Dubbelgjutna lättviktskåpor. Stort utrymme inuti kåporna minimera fukt- och värmeansamling. Hjässbygel Överensstämmer med EN 352-1. Hjälmfäste överensstämmer med EN 352-3.



X2

X2 Hjässbygel gul 31 dB
Art nr 2674-8467

189 KR



X2 Hjälmkåpa gul 30 dB
Art nr 2674-8475

189 KR



X3

X3 Hjässbygel röd 33 dB
Art nr 2674-8483

209 KR



X3 Hjälmkåpa röd 33 dB
Art nr 2674-8491

209 KR



X4

X4 Hjässbygel gul/grön 33 dB
Art nr 2674-8509

249 KR



X4 Hjälmkåpa gul/grön 33 dB
Art nr 2674-8517

249 KR

FISKARS®
**SNÖ- OCH
SOPSKYFFEL
ALU 500AY CLASSIC
PRO 1005102**

Snöskyffel med träskäft,
y-handtag och blad i åldrat
härdat aluminium för
proffsbruk.

Art nr 1112-2447

379 KR

FISKARS®
SNÖRAKA SNOW XPERT 1003469

Passar bra för att effektivt skjuta snön framför sig
eller "skyffla". Aluminiumskaft med gummerat orange
grepp för ökad komfort och synlighet. Handtag med
ergonomisk vinkel. blad i köldtålig plast med
"non stick" yta. Slitskena i aluminium
förstärkt med integrerad stålstav.

Art nr 2632-6603

299 KR

FISKARS®
**SNÖSKYFFEL X-SERIE
TELESKOP 1057188**

Teleskopiskt skaft i aluminium för
ergonomisk arbetsställning.
Vinklat handtag med god plats för vinter-
handskar. Non slipmaterial i SoftGrip™ för
optimalt grepp. Förstärkt metallskena med
3x längre hållbarhet. Förstärkt frostbeständig
polymerskopa klarar upp till -40°C.
Ny design på skopan gör att snön
lättare glider av.


Art nr 3410-3689

299 KR

NYHET!
SNÖSEGEL

Snösegel tillverkad av PVC-belagd polyester med
halkfri struktur. Försedd med 4 stycken lyftöglor
som gör att presenningen bildar en säck vid lyft.
6x6 meter. Max lastkapacitet 1500 kg.
Tillverkad av presenningsväv, 900 g.

Art nr 3213-9875

3250 KR

NYHET!

**PLASTKÄTTING
RÖD/VIT 8 MM**

För avspärrning. Längd: 5 m
Art nr 3410-2335

120 KR
SNABBLÄNK

För 8 mm plastkätting.
Art nr 3410-2343

73 KR /10 st

**PLASTSTOLPAR
RÖD/VIT 2-PACK**

För upphängning av plastkätting.
Med 4 öglor för upphängning upptill.
Avsedd för plastkätting 8 mm.

Art nr 3410-2327

550 KR

Extra prisvärt
9 590 KR

KOMBIPAKET FPP6C2 18 V LI-ION FUEL POWERPACK

Innehåll:

M18 FPD2 Slagbormaskin.
M18 FID2 Slagskruvdragare.
M18 CCS55 Cirkelsåg.
M18 CSX Tigersåg.
M18 CAG-125 Vinkelslip.
M18 T LED Handlampa.

2 st 5,0 Ah batterier, laddare
och mjuk förvaringsväska.
Art nr 3187-5164



STOMSPIKPISTOL M18 FFN-0C

M18 FUEL stomspikpistol. Levererar kraft nog att skjuta spik även i hårda träslag. Skjutredo-teknik, eliminerar uppladdningstid. Inga gaspatroner behövs. Två lägen, enkelspikning och stötspikning. Skjuter upp till 700 spik på en REDLITHIUM™ 5.0 Ah laddning. Skjuter 50 mm till 90 mm standard 30° till 34° maskinspik. Vikt med batteri 5.1 kg. Levereras utan batterier och laddare i en väska.

Art nr 3410-4794



4 995 KR

Milwaukee®

NYHET!



VINKLAD SLIPMASKIN M12 FDGA-0

M12 FUE vinklad slipmaskin. Den första batteridrivna vinklade slipmaskinen som levererar mer kraft än tryckluftsdrevena motsvarigheter. Endast 119 mm lång. 4 fasta lägen samt steglös varvtalsreglering. Klara skivor på upp till Ø50 mm. Vikt med batteri 0,8 kg. Levereras med 6 och 8 mm spännhysor. Utan batterier och laddare.

Art nr 3372-0319


1 649 KR

SKRUVDRAGARE M18 CBLDD-502C

Kompakt borrar-skruvdragare med kolborstfri motor. Endast 165 mm i längd. 13 mm metallchuck. 60 Nm, 500/1800 varv/min. Elektroniska överbelastnings-skydd i verktyg och batteri, bälteshållare. Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan. Vikt inkl. batteri 1,8 kg. Levereras med 2 X 5,0 Ah batterier, laddare och väska.

Art nr 3187-5156

2 595 KR



RAK SLIPMASKIN M12 FDGS-0

M12 FUEL rakslip. Den första batteridrivna rakaslipen som levererar mer kraft jämfört med tryckluftsdrevena motsvarigheter. Endast 262 mm lång. 3-läges hastighetskontroll och steglös varvtalsreglering. Klarar skivor på upp till Ø50 mm. Vikt med batteri 0,72 kg. Levereras med 6 och 8 mm spännhysor, utan batterier och laddare.

Art nr 3392-2931

NYHET!



1 795 KR

Extra prisvärt

Vid köp av 1 st

995 KR

Vid köp av 3 st

895 KR/st

**BOSCH****VINKELSLIP GWS 1400**

Vinkelslip med 1400 W motor. Lågt växelhus. Konstantelektronik som ger bibehållet varvtal. Mjukstart, startströmsbegränsning och temperaturstyrt överbelastningsskydd. Snabbjustering av sprängskyddet. Spindellåsning. Standardutrustning: Skyddskåpa, stödhandtag, monteringsfläns och spännmutter.

Art nr 2028-6662

**BOSCH**

5 495 KR

KORSLASER GLL 3-80 CG + BM1 L-BOXX

Kompakt multisiftningslaser med upp till fyra gånger bättre synlighet tack vare gröna laserlinjer. Hög arbetseffektivitet tack vare 3x360° linjer samtidigt på horisontella och vertikala nivelleringsapplikationer. Mycket noggrann upp till 120 m (diameter) räckvidd med mottagare. Bluetooth anslutning. Pendellåsning. Drivkälla 12 V Li-Ion batteri eller 4 st 1,5 V AA alkaliska standardbatterier. Med 5/8" och 1/4" stativgånga.

Standardutrustning: 1 st 12 V, 2,0 Ah Li-Ion batteri, laddare, lasermåltavla, universalfäste BM 1 och förvaringsväska L-BOXX.

Art nr 3136-4029

BOSCH**KOMBIPAKET BOSCH GSR 18V**

Innehåll:

GSR 18V-60 C Borrskruvdragare

GDX 18V-200 C Mutterdragare

2 st 4,0 Ah Li-Ion ProCore batterier, laddare och förvaringsväska L-BOXX.

Art nr 3264-0674

4 595 KR

**BOSCH****BORRSKRUVDRAGARE GSR 12V-15**

Liten och smidig borrskruvdragare 12 V Li-Ion med kompakt design vilket gör den optimal i trånga utrymmen. Soft-grip grepp. 2-växlad. Auto-Lock-chuck. Motorbroms. ECP batteriskydd som skyddar batteriet mot överladdning, överhettning och djupurladdning. Laddindikering med 3 LED-dioder.

LED-belysning. Standardutrustning:

2 st 2,0 Ah Li-Ion batterier och

laddare.

Art nr 3268-7741

1 095 KR



Extra prisvärt
6 495 KR


DEWALT

BORDSSÅG DWE7485RS INKL. STATIV

Portabel bordssåg med stålbur som skyddar mot slag och stötar. Kraftfull motor på 1850 W för hög prestanda i alla applikationer. Anslaget med kugghjuljustering och fäste i både bak- och framkant garanterar att anslaget håller sig parallellt med klingan även vid tuffare jobb. Teleskopiska anslagsstänger ger extra klyvbredd. Planfräst gjutet aluminiumbord för hög precision. Standardutrustning: Sågbord med hjul (DE7400), sågklinga, geringsanslag, 2 st klingnycklar, parallellanslag och påskjutare.

Art nr 3372-3511

DEWALT

KOMBIPAKET DCK268P2T 18 V

Ett kit med två stycken kompakta 18 V maskiner, en borrarvdragare (DCD791) och en slagskruvdragare (DCF887).

Borrarvdragaren med kolborstfri motorteknologi, 2-växlad växel-låda och 15 positioners momentkontroll. Slagskruvdragaren med kraftfull kolborstfri motor och vridmoment upp till 205 Nm. Levereras med 2 st XR Li-Ion 5 Ah batterier och multiladdare i en TSTAK förvaringsväska.

Art nr 2949-1016

2 995 KR


DEWALT

PAPPSPIKPISTOL 18 V DCN45RNN, 2 X DNR3122HDZ

Batteridrivna pappspikpistol 18 V Li-Ion i robust utförande. Snabb och effektiv, avfyrar 3 spik per sekund, 500 spik med 2,0 Ah batteri per laddning och 1300 spik med 5,0 Ah batteri per laddning. För rundbandad pappspik med spikdiameter 3,05-3,40 mm och längder 19-45 mm. 16° magasin. Magasinkapacitet 120 spik. Enkel djupjustering utan verktyg. Ergonomiskt grepp. Bälteskrok. Standardutrustning: 2 frp pappspik 3,05x22, varmförzinkad (1200 st/frp). Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art nr 3410-8035

6 995 KR



NYHET!

DEWALT

KOMBIPAKET DCK212D2T 12 V

Innehåll:

DCD701 Borrarvdragare

DCE089G Korslaser med grön laser

2 st 2,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och staplingsbar förvaringsväska TSTAK.

Art nr 3372-2968

5 495 KR



HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS**KOMBIPAKET 18 V LI-ION****NYHET!**

Innehåll:
 DS 18DBSL(S) Borrskruvdragare (kolborstfri).
 WH 18DBSL Slagskruvdragare (kolborstfri).
 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier,
 laddare och staplingsbar
 förvaringsväska HSC.
 Art nr 3410-5015



Extra prisvärt
2995 KR

**HIKOKI**
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS**CIRKELSÅG C3606DA 36 V
MULTIVOLT UTAN BATTERI**

Lätt och stark cirkelsåg 36 V Li-Ion med kolborstfri motor. Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning. Två hastigheter, power mode och silent mode. 36 V Multi-Volt-batteri som är kompatibelt med 18 V-maskiner med slidefäste.

Standardutrustning: Staplingsbar förvaringsväska HSC. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3187-9927

2 395 KR**HIKOKI**
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS**VINKELSLIP G3613DA 36 V
MULTIVOLT UTAN BATTERI**

Kraftfull och välbalanserad med kolborstfri motor. Har mycket hög avverkningshastighet. Utrustad med motorbroms, mjukstart och återstartsskydd samt säkerhetsfunktion för att förhindra "kick-back". Standardutrustning: Stödhandtag och staplingsbar förvaringsväska HSC. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3188-0149

2 195 KR**HIKOKI**
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS**BATTERIPAKET 36 V
2XBSL36A18/UC18YSL3**

Laddare- och batteripaket med 2 st Li-Ion Multi-Volt-batterier (BSL 36A18) och snabb-laddare 14,4-18 V (UC 18YSL). Smart batteri som ändrar automatiskt mellan 2 voltnivåer, 36 V (2,5 Ah) och 18 V (5,0 Ah) i förhållande till maskinen som används. Snabb-laddare med kylfläkt och USB-port för bl a laddning av smarttelefon etc. Laddar ett 5,0 Ah batteri på 32 minuter.

Art nr 3199-4874

1 995 KR



MIRKA

VÄGG- OCH TAKSLIP LEROS 950CV 225 MM

Mirka® LEROS är den lättaste och mest avancerade vägg- och takslipmaskinen på marknaden. Den unika, borstlösa slipmaskinen har en rad innovativa funktioner som exempelvis 180° flexibelt sliphuvud, 5 mm oscillering och en vikt på endast 3,5 kg. Tillsammans med Abranet slipar du så gott som dammfritt. Standardutrustning: Slipplatta Ø 225 mm med skruvfäste, interface-pad och förvaringsväska.

Art nr 3266-7727

10 595 KR

MIRKA

SLIPNÄTSRONDELL ABRANET

Slipnättsrondell som erbjuder en kombination av hög prestanda och längre livslängd än traditionella slipmaterial. Passar för slipning av de flesta material.

Pris från **220 KR**



FLUKE

SPÄNNINGSPROVARE T110 & T150

Flukes tvåpoliga spännings- och kontinuitetstestare är byggda för att ge dig den bästa kombinationen av säkerhet, lättanvändbarhet och snabba svar. Utformade enligt både HSE GS 38 (spetskydd) och IEC EN 61243-3:2014 för att verifiera frånvaro av spänning, även med urladdade batterier. Säkerhetsklass enligt CAT IV 600 V, CAT III 690 V. Eftersom det går att indikera spänning på fyra olika sätt: lysdiodindikator, LCD-display, ljudsignal och vibration så vet du alltid när det finns farlig spänning (digital display på T150, vibrationsindikator på T110 och T150).



Fluke T110 spännings- och kontinuitetstestare med omkopplingsbar last.

Art nr 2645-7309

749 KR



Fluke T150 spännings- och kontinuitetstestare med LCD-avläsning och resistansmätning.

Art nr 2714-3890

1 339 KR

TOPCON

ROTERTANDE PLANLASER RL-H5B, 5-ÅRS GARANTI

Robust och lättanvänd rotationslaser från Topcon med en räckvidd på 400 meter i diameter och noggrannhet $\pm 4,8$ mm/50 m. Drifttid upp till 100 timmar och klassad enligt IP66 som ger ett rejält skydd mot damm och vatten. Standardutrustning: Lasermottagare LS-80L, hållare 6 för lasermottagare, batterikassett DB-79B. Allt levereras i en robust förvaringsväska.

Art nr 3410-5403

5 995 KR

NYHET!



i Ny samarbetspartner inom tryckluftsutrustning



Nu stärker vi oss inom tryckluftsteknik genom att vi har inlett ett nära samarbete med Atlas Copco Compressor AB som är ledande inom detta sortiment.

Sedan tidigare har det funnits ett samarbete gällande Atlas Copco tryckluftsverktyg och nu har vi även tillgång till deras kompressorer. Våra kunder får möjlighet att köpa en stor bredd av kvalitetsprodukter som passar till många olika applikationer.

Atlas Copco Compressor utvecklar och producerar alla produkter i egna fabriker, främst i Europa.

Atlas Copco är ett mycket starkt och välkänt varumärke på marknaden och tillför oss en ny dimension av dessa "teknik-produkter" som vi tidigare har saknat.



KOLVKOMPRESSOR AUTOMAN ACT AC40E200T 400/3/50

Oljesmord kolvkompressor. Kompressorn är remdriven och är monterad på en 200 l luftbehållare med en ventil för manuell dränering av kondensvatten. Snabbkoppling för enkel anslutning till tryckluftsverktyg. Kapacitet: 5,7 l/s FAD. Max arbetstryck 11 bar. Portabel enhet med hjul och handtag. Regulator, vattenavskiljare och manometer ingår i leveransen.

Art nr 3403-5519

9 495 KR



SLANGUPPRULLARE STÄNGD PUR LUFT, 14 METER

Stängd slangupprullare i robust konstruktion. Avsedd för tryckluft. Utrustad med armerad PUR-slang, slangstyrning, vikskydd och mjuk stoppboll som minimerar fallrisk. Högt flöde och lågt tryckfall. Långsam slangretur. Idealisk för en säker arbetsplats. Svängbart väggfäste 180°. Enkelt byte av slang. Utvändig gänga på anslutningar. Levereras med 1,5 m matarslang. Temperaturområde: -20°C till +60°C.

Art nr 3136-3740

1 795 KR



KABELUPPRULLARE 230 V, 17 METER

Stängd kabelupprullare i robust konstruktion. Utrustad kabelstyrning, vikskydd och mjuk stoppboll som minimerar fallrisk. Långsam kabelretur. Idealisk för en säker arbetsplats. Svängbart väggfäste 180°. Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Art nr 3149-6631

2 095 KR




LAGERSERVICE

LÅT OSS TA ÖVER ANSVARET FÖR DITT LAGER

LAGERSERVICE

Med **BIG LagerService** effektiviserar och optimerar vi ditt lager fullt ut. Oavsett om det ligger i din industrilokal, på din byggarbetsplats eller i din verkstad. Du överlåter ansvaret för lagerhållning och logistik till oss vilket ger ökad kontroll över inköp, hjälp med kontinuerliga lagersaldon och minimering av lagervärden. Ett välsmort fungerande lager helt enkelt.

Kontakta oss för mer information.


NOCO
genius

STARTHJÄLP GB40

Lätt och smidig starthjälp Litium-Ion, som ger 1000 A. Patenterad säkerhetsteknik. Designad för standardfordon, lätt lastbil eller båt. Inbyggd LED-lampa med 7 valbara lägen. Kan även användas som strömkälla till alla enheter med 12 V. Laddas via medföljande USB-kabel.

Nätadapter ingår ej.

Art nr 3180-9908

1 095 KR


Kinlux[®]
 by Gelins-KGK AB

GASOLVÄRMARE 15 KW ELLER 30 KW

Portabel gasolvärmare med elektronisk tändning. Drivs med propangas och är utrustad med överhettningsskydd och tipskydd. Munstycke med stark syreförsörjning gör förbränningen fullständig. Passar för byggarbetsplatser, verkstads-/gårdsbyggnader, sportevenemang, lador och fabriker. Levereras med slang och adapter.

Gasolvärmare 15 kw

3237-7756

949 KR

Gasolvärmare 30 kw

Art nr 3237-7764

1 249 KR


CTEK

BATTERILADDARE CTEK MXS 7.0

Helautomatisk 8-stegsladdare. Laddström 7A till 12-volt batterier. Kapacitet 14-150 Ah. Klarar underhållsladdning upp till 225Ah. IP65. 5-årsgaranti.

Art nr 2360-9241

1 049 KR


CTEK

BATTERILADDARE CTEK MXS 5.0

Batteriladdare med automatisk temperaturkompensering som erbjuder oslagbar prestanda för blybatterier. Laddström 5A. Kapacitet från 1,2 - 110 Ah. IP65. 5-årsgaranti.

Art nr 2657-4491

689 KR



KÄRCHER**HÖGTRYCKSTVÄTT
HETVATTEN HDS 8/18-4 CX**

8/18-4 CX är en trefas hetvattentvätt med 4-polig, vattenkyld elmotor, 15 meter slang på vinda, Eco-läge, enknappsmanövrering, integrerade tankar och servo kontroll för kontinuerlig reglering av tryck/vattenflöde. Ger 800 l/tim och 180 bar. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

Art nr 3004-9613

31 995 KR



Extra prisvärt
6 995 KR

**KÄRCHER****TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 65/2 AP**

Med dubbla motorer och semiautomatisk filterrengöring. Automatisk vätskeindikator. Standardutrustning: Sugslang 4 m, 2 x 0,5 m metall-sugrör, våt/torr-golvmunstycke 360 mm, fogmunstycke, oljebeständig tömningsslang, stötläst, körhandtag, länkhjul med broms, underhållsfria sugturbiner.

Art nr 2603-2623

**DAMMSUGARE VP930 HEPA BASIC**

Nilfisk VP930 är en tillförlitlig partner för krävande rengöringsuppdrag på hotell, skolor, kontor och sjukhus. Tålig och stabil med stor dammsugarpåse med en kapacitet på 15 liter. Den smarta designen ger ett optimerat luftflödesmönster och reducerar energiförlusten till ett absolut minimum, vilket gör den till en av världens tystaste professionella dammsugare.

Art nr 3153-4969

2 995 KR

**SOPMASKIN SW200**

Nilfisk gå-bakom sopmaskin SW200 har imponerande prestanda vid både rengöring utomhus och rengöring av golv inomhus. Jämfört med en manuell sopborste är maskinen sex gånger snabbare på att ta upp och avlägsna damm. Den kompakta storleken och låga vikten gör att sopmaskinen även kan användas i begränsade och trånga utrymmen.

Art nr 3157-0666

2 995 KR





BORDSVAGN MED 2 HYLLPLAN

Robust bordsvagn med 2 hyllor. Pulverlackerad blå med MDF-skiva. LxBXH 1100x700x890 mm
Massiva gummi hjul 2 fasta och 2 länk.
Hjuldiameter 200 mm. Belastning 500 kg.
Avstånd mellan hyllplan 580 mm.
Art nr 3084-3643

1 995 KR



PALLVAGN HÖG

Helsvetsad pallvagn anpassad för EUR Pall 1200x800 mm. Pulverlackerad blå.
Fast höjd 650 mm. Massiva gummi hjul 2 fasta & 2 länk. Hjuldiameter 200mm. Belastning 800 kg.
Handtag (art nr 3400-5827) och pallstyrnings-sats (art nr 3400-2014) finns som tillbehör.
Art nr 3400-5959

1 729 KR



Handtag

Art nr 3400-5827

Pallstyrningssats

Art nr 3400-2014



MAGASINKÄRRA KM PUNKTERINGSFRIA HJUL

Robust, flexibel säckkärra med fällbart lastplan. Pulverlackerad gul. LxBxH 780x555x1110 mm.
Punkteringsfria hjul med hjuldiameter 260 mm.
Belastning 250 kg
Art nr 3400-2287

879 KR



i Ny samarbetspartner inom arbetsplatsutrustning

Vi har nu tillgång till ett ännu bredare sortiment för våra kunders olika behov genom att vi har inlett ett nära samarbete med Kongamek AB.

Kongamek AB utvecklar och producerar transportabla produkter designade för alla uppgifter och affärsområden. Deras produkter erbjuder bästa ergonomi med konkurrenskraftiga priser. Alla produkter har 5 års garanti.

Kongamek AB är idag marknadsledande inom detta segment och har Europas bredaste sortiment av vagnar för alla branscher som tillverkas i egna produktionsanläggningar i Sverige och Vietnam. På lager i Konga finns det över 1800 modeller av vagnar vilket gör att oavsett vilken typ av produkt ni som kund behöver så är leveranstiden kort.

Kongamek AB tillverkar även mycket på specialbeställning. Det kan vara allt ifrån egen kulör på lackering, mindre justeringar på befintliga produkter till helt egna kundunika lösningar anpassade efter era specifika behov.





AUTOMATSERVICE

STÄNDIG TILLGÅNG TILL DE VIKTIGASTE PRODUKTERNA

AutomatService är en tjänst för säker förvaring där förnödenheter, utrustning, maskiner, bilnycklar, bormaskiner, märkapparater med mera lagerhålls hos er. Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

Kontakta oss för mer information.



BETONGSLIP BS-1255 OCH BS-1805

Betongslipmaskin med tvåhandsgrepp med stötdämpare för optimal kontroll och användarvänlighet. Kraftfull 2200 W motor. Elektronisk justerbar hastighet. Utrustad med mjukstart och överbelastningsskydd. Extra tyst motor. Med integrerat dammsug och borstkant för dammfritt arbete. Levereras i transportväska.

Betongslip BS-1255.
Skivdiameter 125 mm.
Varvtal 12200/min
Art nr 3152-8334

5 495 KR

Betongslip BS-1805
Skivdiameter 180 mm.
Varvtal 8500/min.
Art nr 3152-8300

5 595 KR



DIAMANTSLIPSKÅL CUDY 125x22,23

Diamantslipskål med dubbla segmentsrader. För slipning av betong och sten med betongslipmaskin. Hålen gör att slipskålen passar maskiner med dammsug. För: Våt- och torrslipning. Kvalitet: Standard.

Art nr 2960-0673

325 KR



DIAMANTSLIPSKÅL CUFC 125x22,23

En snabb universalslipskål för borttagning av limrester, bitumen, färg, epoxy och harts, jämnar ut betong och tegel. Hålen i kärnan av klingan gör slipskålen lämplig för maskiner med dammsug, t ex CARAT betongslip.

Kvalitet: Standard.
Art nr 3009-6994

825 KR



DIAMANTSLIPSKÅL AGRESSOR CUW

Diamantslipskål, segmenterad med högt diamantinnehåll. Används när materialet kräver en kraftfull och snabb bearbetning. För: Våt- och torrslipning. Kvalitet: Brilliant

Diamantslipskål 125x22,23
Art nr 2962-9060

Diamantslipskål 180x22,23
2964-4937

698 KR

1 198 KR





SCANGRIP®

ARBETSBELYSNING NOVA MINI

Kompakt strålkastare handhållen med smart fingergrepp och magnet. Laddningsbart med steglös dimmerfunktion. 100/1000 lumen. Robust och stötsäker ergonomiskt utformad kropp som tål slag. Tål tuffa, våta och smutsiga arbetsförhållanden IP67. Drifttid 1,5/15 timmar. Art nr 3379-4959

489 KR



AMIGA

SKARVSLADD JORDAD H07RN-F-3G1,5 MED LOCK 25 M

Monterad med slagttåliga, oljebeständiga uttagsdon i signalfärg. Godkänd för utomhusbruk IP44. Art nr 1388-5934

299 KR



AMIGA

MOTORKABEL H07RN- F 400 V 25 M

Monterad med slagttåliga, oljebeständiga uttagsdon tillverkade i polyamid. Utagsdonen har patenterad dragavlastning samt vattenskydd. Självstängande lock. Godkänd för utomhusbruk IP44. Art nr 1587-4977

719 KR



SCANGRIP®

ARBETSBELYSNING NOVA R

Anmärkningsvärt smal och kompakt handhållen arbetsbelysning som ger extremt hög ljusstyrka. Dimmerfunktion 200/2000 Lumen. Användarvänlig display som visar batterikapacitet och återstående drifttid. Robust och stötsäker ergonomiskt utformad kropp som tål slag. Tål tuffa, våta och smutsiga arbetsförhållanden. Utrustad med kraftfulla integrerade magneter för flexibel montering IP67. USB-uttag för att ladda mobila enheter. Drifttid 2,0/20 timmar. Art nr 3400-0174

695 KR



NYHET!

**UPPGRADE-
RAD
MODELL**

BENOX
TAKING CARE OF BUSINESS

PANNLAMPAN LED BL3038

Laddningsbar pannlampa med flera olika användningsområden. Lampan kan enkelt lossas från huvudbandet och användas som extrabelysning eller handlampa. Lampan är utrustad med magnet i botten som gör att den kan fästas på föremål av metall. Ljusstyrka (låg/medel/hög): 160 / 380 / 1000 lumen Räckvidd (låg/medel/hög): 20 / 30 / 50 meter Brinntid (låg/medel/hög): 7,0 / 4,5 / 3,0 timmar. Kapslingsklass: IP64. Vikt inkl batterier: 228g. Batterityp: Uppladdningsbara, 2200 mAh. LED: Luminus SST40-10W. Art nr 3392-1347

395 KR



NYHET!

AMIGA

KABELVINDA 4-VÄGS 230 V 20 M

Kabelvinda med 4 st 230 V uttag. Rörstativ och trumma i slagttålig Polyamid. Självstängande lock. Med monterad gummikabel. Överhettningsskydd. 16 A/230 V. Max belastning (in- /utrullad): 1100 W/3200 W. Godkänd för utomhusbruk. IP44. Art nr 2603-5444

329 KR



i LED Belysning

Att välja ljuskälla kan vara svårt. Men att välja LED-belysning kan vara både mer miljövänligt och energieffektivt än andra alternativ.

1. Mer miljövänlig

LED-belysning har en längre livslängd och är mer energieffektiv än andra typer av ljus. De innehåller t.ex. inte kvicksilver som annan belysning kan göra.

2. Längre livslängd

En LED-lampa kan lysa mellan 15.000-50.000 timmar. Det motsvarar ungefär en tid på 2-10 år.

3. Mer energieffektiv

Jämfört med t.ex. hallogen eller glödlampor förbrukar LED-belysning upp till 90% mindre energi.

4. Mer slagtålig

Jämfört med traditionella lampor är LED-belysning mer tålig mot stötar och slag.

5. 100% ljusstyrka direkt

LED-belysning kräver ingen "uppvärmningstid" för att ge 100% ljusstyrka – de ger 100% ljusstyrka från början.

6. Stort urval bland färg och färgtemperatur.

LED-belysning finns i både varma och kalla vita färger och i olika färgtemperaturer.

ARBETSBELYSNING LED 28 W

Rundstrålande arbetsbelysning 220-240 V med 360° bländfri spridning av ljuset. 28 W LED-ljuskälla. Bygel för upphängning i tak samt skruvhål för stativ. Kan även ställas på golv. Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning. Passar till stativ LED 3283-2917 och 3401-4837. Godkänd för utomhusbruk. IP 54. Effekt 28 W. Ljusflöde 2800 lumen. Livslängd 30.000 h. Art nr 3382-9060

495 KR

NYHET!



STATIV FÖR ARBETSBELYSNING LED 0,72-1,32 M

Art nr 3283-2917

245 KR



ARBETSBELYSNING LED 45 W

Bländfri arbetsbelysning 230 V. Med bygel för montering på stativ. Kan även ställas på golv. Hölje i slagtålig polykarbonat. Reglerbar ljusstyrka 50% eller 100%. 2 st uttag 230 V på baksidan. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Effekt: 45 W. Ljusflöde: 3600 lumen. Livslängd LED: 25000 h.

Art nr 3283-2875

695 KR

STATIV FÖR ARBETSBELYSNING LED 1,36-2,0 M

Art nr 3401-4837

550 KR



ARBETSBELYSNING NÖD LED 30W + 6W

Stryktålig, bländfri och rundstrålande arbetsbelysning 230 V med inbyggd nödbelysning och batterifunktion som gör att lampan lyser i nödläge vid strömavbrott. Bygel för upphängning i tak samt skruvhål för stativ. Kan även ställas på golv. Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning. Passar till stativ LED 3283-2917 och 3401-4837. Ljusflöde 230 V: 2800 lumen. Ljusflöde nödbelysning: 400 lumen. Batteritid nödbelysning: 3 h. Laddningstid: 6 h. Livslängd LED: 30000 h. Art nr 3283-2891

895 KR



ARBETSBELYSNING LED 30W

Stryktålig, bländfri och rundstrålande arbetsbelysning 230 V. Bygel för upphängning i tak, fäste för stativ. Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Effekt: 30 W. Ljusflöde: 2800 lumen. Godkänd för utomhusbruk. IP54. Ljusflöde: 2800 lumen. Livslängd: 30000 h. Passar till stativ 3283-2917 och 3401-4837. Art nr 3283-2883

650 KR





HANTVERKSSTÄLLNING PAXTOWER 1T

Robust och smidig hantverkarställning. Enkel hantering av ställningsramen och smidiga snäpplås, lås och fäll ihop ställningen med bara ett klick. Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med låsningsbroms, kan uppgraderas till höjjusterbara hjul med hjälp av hjuladapter. Plattformstorlek 1,80 x 0,60 m. Kan byggas på med påbyggnadspaket. I enlighet med EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m²).



PaxTower 1T Hantverkarställning
Art nr 3410-3614

4 990 KR



Påbyggnadspaket 1m (paket orange)
Art nr 3410-3648

4 990 KR



Påbyggnadspaket +2m (paket blå)
Art nr 3410-3655

7 990 KR



PaxTower paket		Exempellösning 1	Exempellösning 2	Exempellösning 3
Hantverksställning	53510	1	1	1
Stödbenspaket	53551	1	1	1
Sparklistpaket	53552	1	1	1
Påbyggnadspaket +1 m	53558	1	1	1
Påbyggnadspaket +2 m	53559	-	1	2
Mellanstege	42798	-	1	2

Sparklistpaket (paket gul)
Art nr 3410-3630

990 KR

Stödbenspaket (paket grön)
Art nr 3410-3622

2 990 KR

Hjuladapter för höjjustering
3410-3598

490 KR

Mellanstege
3410-3606

1 900 KR

wibe
LADDERS**TRAPPHUSSTEGE 55S**

Flexibel trapphusstege för arbete i trappor och platser med ojämn stödyta. Innovativ infästningsteknik med FDS-skruv ger en stabil konstruktion med minimal svikt och riktigt lång livslängd. Alla ben kan justeras individuellt för stabil placering och säkert arbete.

Art nr 3410-7334

4 195 KR

NYHET!

wibe
LADDERS**TELESKOPSTEGE TLP**

Teleskopstegar för professionellt bruk, enkla att transportera och förvara. De kan användas både inomhus och utomhus. Perfekt för exempelvis servicetekniker som jobbar i trånga utrymmen och förflyttar sig ofta.

Teleskopstege
TLP 3,4 m

Art nr 3181-7042

1 895 KRTeleskopstege
TLP 4,0 m

Art nr 3181-7059

2 249 KR**SIEVERT®****SIEVERT PRO
TORCH BLÅSLAMPA
"HEAVY DUTY" 435000**

Effektiv handhållen allround-blåslampa med många användningsområden, såsom lödning, krymparbeten och mindre värmearbeten, matlagning eller varför inte tända grillen och marschaller. Med fast stödfot och piezotändning lämpar sig Pro Torch Heavy Duty extra bra för hands-free-användning. Brinntid 200 minuter per fyllning (butangas), lågtemperatur upp till 1350 °C.

Art nr 1820-0071

369 KR**SIEVERT®****SIEVERT POWERCASE
POWERJET MAPP EU 253521**

För hård- och mjuklödning, krympning, värmning, lossning m.m. Sievert PowerCase är en robust och stapelbar transportväska som tillsammans med kraftfull MAPP-gas (antiflare), ergonomiskt Powerjethandtag och utbytbar cyklonbrännare täcker användarens alla behov. Kitet kan kompletteras med fler brännare och lämpar sig extra bra för vinterförhållanden.

Art nr 3149-6037

929 KR

raaco

SORTIMENTBOX CARRYLITE, 25-ÅRS JUBILEUM

Förvaringslåda med 25 st löstagbara insatser.
Försedd med två skjutlås och handtag.
Tillverkad av slagtålig polypropylen och
polykarbonat. Färg: Mörkblå med
transparent lock.
Art nr 3410-7300



Extra prisvärt
189 KR

25-års
jubileum

Extra prisvärt
795 KR



STANLEY

ARBETSBOCK 1-92-980 TELESKOP

Två sågbockar med justerbara teleskopben som ger möjlighet till användning
på ojämna ytor. Höjden är justerbar till max 1 025 mm med upp till 215 mm
förlängning av varje ben. Max kapacitet 1135 kg. Hopfällbara.
Kommer i par (2 st).
Art nr 2426-9060

Hultafors

HANTVERKARKNIV HVK

Kniv utvecklad och anpassad efter
hantverkares behov tillverkad i
japanskt knivstål. Unik funktion för
att fästa hölstret runt knappen på
yrkeskläderna gör att den inte lossnar,
samtidigt som den är lätt att ta bort.
Knivbladet är tillverkat av 2,5 mm kol-
stål som härdat till 58-60 HRC.
Art nr 1833-2676



29 KR

CRC

KALLGALV ZINK IND 500ML

Hållbart korrosionsskydd för
järnhaltiga metaller. Motstår repor,
böjning och punktsvetsning. Uppfyl-
ler kraven i EN ISO
1461:2009 som ett
lämpligt renoverings-
medel. Långvarigt
korrosionsskydd för
metallytor
Art nr 2985-0484



99 KR

CRC

FAST DRY DEGREASER 500 ML

Snabbtorkande avfettningsmedel för
kraftiga föroreningar på mekaniska
delar. Kan använ-
das på de flesta
plaster. Ett mycket
snabbtorkande
rengöringsmedel
med låg flampunkt.
Lösar upp fett, olja,
smörjmedel och
avlägsnar smutsen
från ytan. Avsedd för
användningsområ-
den där brandfarliga
lösningsmedel får
användas.



Art nr 2424-1960

75 KR



VATTENPASS HVP MAGNET

Stark aluminiumprofil som mäter 49x23 mm och väger ca. 650 g/m, med magneter på undersidan. Okrossbara blocklibeller med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Våglibell med förstöringsglas och självlysande reflektor.



Vattenpass HVP Magnet 40 cm
Art nr 1084-8778

419 KR

Vattenpass HVP Magnet 60 cm
Art nr 1084-5519

459 KR



VATTENPASS ALUMINIUM FATMAX

Stötsäkert vattenpass med hög precision av aluminium. Blocklibeller för bästa hållbarhet. En våg- och två lodlibeller. Stötupptagande ändkapslar.



Vattenpass aluminium
Fatmax. 60 cm

Art nr 2603-3803

219 KR

Vattenpass aluminium
Fatmax. 120 cm

Art nr 2603-3829

319 KR

Vattenpass aluminium
Fatmax. 180 cm
Art nr 2603-3845

399 KR



METRED
ACCURACY BEYOND MEASURE

SKJUTMÅTT MT200 ELEKTRONISK

Elektroniskt skjutmått av härdat rostfritt stål. Med låsskruv och avstängningsknapp, omkopplingsbar mellan mm och engelsk tum samt nollställningsknapp. Stor LCD-skärm. Djupmått och spetsiga mätskänklar för invändig mätning. Levereras i etui. Enligt: DIN862.

Art nr 3132-6861

295 KR

NYHET!

Extra prisvärt
8595 KR



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

**VERKTYGSSVAGN
BONDTOOLS BT7D1
KOMPLETT INKL. VERKTYG**

Komplett verktygsvagn inklusive 188 delar verktyg i de fyra övre lådorna, nedre tre lådorna är tomma. 4 st rejäla 125 mm hjul gör vagnen lätt att manövrera och två av hjulen är utrustade med broms. Innehåller 4 st verktygssatser där verktygen ligger i skräddarsydda insatser tillverkade av EVA-gummi.

Art nr 3401-4811

BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

**BITS-/HYLSNYCKELSATS
BT1438PRO**

1/4" i 38 delar. Sexakntshylsor mm i Super-Lock utförande, samt hylsor för utvändiga Torx-spår. Sparrskaft och förlängare. 25 mm långa bits. Bitshållare med magnet och snabbchuck.

Art nr 3184-5654

495 KR

BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

**HYLSNYCKELSATS
BTC72 72 DELAR**

Hylsnyckelsats i 72 delar, 1/4" och 1/2". Innehåller spärrskaft (60-tänder) med infälld snabblossningsknapp, sexkantshylsor med Super-Lock utförande, u-ringnycklar och bitssats.

Art nr 3266-9459

1695 KR

BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

**HYLSSATS BT1231
1/2"INSEX/TORX**

Hylssats 1/2" mm i 31 delar. Korta (62 mm) och långa (138 mm) insex-, torx- och tolv tandshylsor. Tillverkad i industriktvalitet av kromvanadinstål. U-tech finish.

Art nr 3266-9442

885 KR





SKYDDSTEJP RIVBAR

Lätthäftande rivbar skyddstejp. Lämnar inga häftämnesrester upp till 90 dagar.

Art nr 1739-2010

22 KR



BYGGFOLIETEJP STOKSEAL

Mjuk och följsam tejp med mycket stark häftförmåga mot de flesta material: byggpolyeten, metall, trä. Typgodkänd. Bredd 50 mm.

Längd 25 m.

"Kloka miljöval"

Art nr 3134-2082

95 KR



TÄTNINGSLIST OMEGA-LIST TERMOPLAST

Självhäftande tätningslist för fönster och dörrar. Extra lång livslängd i jämförelse till en traditionell tätningslist. Samma egenskaper som en silikonlist. Tätar springor 1-7 mm.

Svart 6 m
Art nr 3201-6610

49 KR

Svart 24 m
Art nr 3201-6602

179 KR

Transparent 6 m
Art nr 2607-4070

49 KR

Transparent 24 m
Art nr 2607-4088

179 KR

Vit 6 m
Art nr 2607-4096

49 KR

Vit 24 m
Art nr 2607-4104

179 KR



HYDRAULISK LYFTSAT BVA HYDRAULICS 20/10/10T

Allsidigt startkit med handpump för underhåll av maskiner i produktion, på verkstaden eller i fält.

Innehåll:

Handpump P1201, 1,2 l.

Lågprofilcylinder HL1001, 10 ton.

Standardcylinder H1006, 10 ton.

Flat cylinder HF2005, 20 ton.

Slang 2 m med koppling av högflödestyp och manometer.

Art nr 3410-5007

12 995 KR



Vi profilerar era profil- och arbetskläder. Kontakta din säljare för mer info.



Kontaktuppgifter utesäljare

Bosse Fredriksson
0709-371257
bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Håkan Holm
0726-445347
hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik
0706-919762
johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.

BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.



Gamla Jernboden RONNEBY

Omloppsvägen 13, 372 52 Kallinge
Telefon: 0457 47 29 90
E-post: butiken@gamlajernboden.se

www.gamlajernboden.se

GAMLA
Jernboden